

# سلام فارمیسی® یونانی کمپنی



دواؤں کا فائدہ اور بیماریوں کے علاج کا طریقہ

Mobile No.9763383553/9172154577  
[WWW.SALAMPHARMACYUNANI.COM](http://WWW.SALAMPHARMACYUNANI.COM)



مصنف  
حکیم عالم گیر حاذق



پتہ: 421302 نہش الدین بلڈنگ تیسرا مالا، فاطمہ نگر روڈ، بھیونڈی، ضلع تھانہ، مہاراشٹر 41684

## فہرست (لیسٹ)

- 3) گردن، پیٹھ، کمر، گھٹنا اور جوڑوں کے درد کا تائگی اور مکمل علاج
- 15) پتھری گرده، مثانہ پیپت کی تھیلی میں ہوا سکو گلا کر ختم کرنے کی دوا
- 17) بوائر خونی بادی کے علاج کا طریقہ
- 18) اختلام، جریان، سرعتِ ازالہ کی بیماری کے علاج کا طریقہ یہ ہے
- 20) مردانہ کمزوری یا مکمل نامردی کے علاج کا طریقہ
- 30) لکور یا یعنی نسوانی اعضاء تناصل سے سفید پانی کا نکنا اور اسکا علاج
- 31) بے اولاد ہونے کا اسباب کیا ہے، حمل ٹھہرانے کا طریقہ اور اس بیماری کو ختم کرنے کا علاج
- 32) پہلا حصہ، بے اولاد مرد کے اندر کی بیماری اور خارجی کا پیمان اور اُسکے علاج کا طریقہ
- 35) بے اولاد مرد کی بیماری کے علاج کی دوایہ ہے
- 37) دوسرا حصہ، بے اولاد عورت کے اندر کی خارجی کا پیمان اور اُس بیماری کا علاج
- 40) بے اولاد عورت کی بیماری کے علاج کی دوایہ ہے
- 42) حیض کی کمی یا حیض کا بند ہونا
- 44) بچہ دانی یا پیستان میں گانٹھ گلٹی ہواں کا علاج
- 45) گانٹھ گلٹی میں یا سینہ میں یا پیٹ میں ہواں کا علاج
- 46) حیض کا زیادہ ہوتا یا بے ترتیب ہو جانا
- 47) جدید قسم کی مردانہ کمزوری یا مکمل نامردی
- 49) شو گر بیماری نہیں ہونے والی بیماریوں کی علامت ہے
- 50) جگر معدہ لیور میں سوجن ہواں کا علاج
- 51) پیشاب کے راستے میں خون یا جلن ہونا
- 53) گرده مثانہ میں کمزوری یا گرده میں درم ہو اُس کا علاج
- 54) داگی نزلہ، زکام، سردی سے ہورہا ہو یا گرمی سے اسکا علاج
- 56) دمہ (پھیپھڑے کی کمزوری یا سانس میں تنگی پیدا ہونا)
- 57) سرد بادی دمہ یا سانس میں تنگی پیدا ہونا
- 58) پیشاب میں جلن ہو یا مثانہ میں گوشتش بڑھ گیا ہو
- 60) بار بار حمل کا گرنا اور اسکا علاج
- 61) مرگی اور ہسپتیا

- (27) عرق النساء یعنی گوشٹ کے اندر کی نسوان کا تنگ یا بند ہونا  
 62  
 (28) آدھے یا پورے سر کا درد یا چکر آنا  
 63  
 (29) جنون آدھا یا پورا پاگل پن  
 64  
 (30) نسیان یعنی بھولنے کی بیماری یاد مانع کمزور ہو گیا ہو  
 66  
 (31) بلڈ پر یش رہائی یا بلڈ پر یش رو ہواں کا علاج  
 67  
 (32) دل کی کمزوری یا دل کی نسوان میں تنگی پیدا ہو گئی ہو  
 69  
 (33) کینسر کی علامت اور ہونے کے اسباب  
 72  
 (34) منہ یا ناک سے خون آتا ہوا سکا علاج  
 74  
 (35) منہ میں چھالہ، زبان پر دنائلکنا اور سینہ میں جلن رہنا  
 76  
 (36) اپنڈس کا علاج  
 77  
 (37) نسوانی اعضاء تسل کا باہر آنا یا خارش جلن رہتی ہو  
 78  
 (38) بکنڈر کا علاج  
 79  
 (39) امراض خبیث یعنی سفید داغ کا علاج  
 80  
 (40) دانتوں میں درد یا پاکریا  
 81  
 (41) کان کا درد یا کان کا بہنا  
 82  
 (42) پتی اچھلنا یا جمل پتی  
 83  
 (43) السر کی بیماری کا علاج  
 84  
 (44) فانچ لقوہ یا ہاتھ پیر کی انگلیوں کا ٹیڑھا ہو نا اس کا علاج  
 85  
 (45) تھاٹر اسٹیڈ بادی یا خنک ہواں کا علاج  
 86  
 (46) ہر نیا کا علاج  
 87  
 (47) دودھ کی کمی یا بچ پیدا ہونے کے بعد کی کمزور  
 89  
 (48) بچہ پیدا ہونے کے بعد سو جن بخار اور درد کو ختم کرنے کا علاج  
 90

# گردن، پیچھے، کمر، گھٹنا اور جوڑوں کے درد کا قائمی اور مکمل علاج

خشک مردہ نس میں طاقت  
پیدا کر کے بند لاک نسون  
کو کھوتا ہے




کنگرو تیل

سفید نس، لعابی جھلکی، سرخ خون والی نس کی  
طاقت کو بڑھاتا ہے، قوت مدافعت، مادہ منویہ  
قوت باہ کی طاقت کو بڑھانے میں مدد کرتا ہے



یاقوت مقوی خاص مجھوں

لعاں پیدا کرتا ہے جوڑوں کے درد کی  
بیماری ختم کرنے میں مدد کرتا ہے



لباب شباب مجھوں

## سب سے اہم اور ضروری سوال یہ پیدا ہوتا ہے کی جوڑوں میں، کمر، گھٹنا، میں درد اور نسون میں کمزوری کیوں پیدا ہوتی ہے

جوڑوں میں درد گھٹنا کم میں درد اور نسون میں کمزوری کے سوال کا مختصر جواب یہ ہے کی جسم کے اندر لعاں کی کمی ہو جاتی ہے اس لئے جوڑوں میں درد ہوتا ہے کیوں کی جوڑوں کے نقش میں لعاں ہوتا ہے اور جوڑوں کی گانٹھ کے منہ پر لعابی گوشت ہوتا ہے یہ لعابی گوشت ہڈیا کا ایک جز ہوتا ہے یا اس طرح سے سمجھ لو کی یہ نرم ہڈی ہے اور ہڈی کا ایک جز ہے جب دونوں جوانسٹ کے نقش میں لعاں کی کمی ہو جاتی ہے تو یہ لعابی گوشت اٹھتے بیٹھتے کام کرتے ہوئے دونوں ہڈی کا گوشت ایک دوسرا ہڈی کے گوشت میں چپک چپک کر کھینچا و لیکر نرم اور کمزور ہو جاتا ہے اب سوال پیدا ہو گیا کی ہمارا کھانا پینا پہلے جیسا ہے اس میں کوئی بدلاؤ نہیں ہوا تو لعاں کس طرح سے کم ہو گیا، ابھی مختصر میں مکمل جواب دے رہا ہوں آنے والی کتاب میں مکمل خلاصہ اور ہر ایک سوال کے ساتھ جواب ہو گا عام طور سے سب سے زیادہ خوبی اس طرح سے آتی ہے کی مرد ہو یا عورت تیس سال سے پچاس سال کی عمر والوں کو اور پندرہ سال سے تیس سال کے لوگوں کو اور پچاس سال سے اوپر کے لوگوں میں جوڑوں کا درد نسون میں کمزوری کی بیانی وجہ کیا ہے، پہلے پندرہ سے تیس سال کے لوگوں میں عام طور سے دھات یعنی جریان منی کے خارج ہونے سے اور اس عمر کی لڑکی ہو یا عورت اسکو بھی لیکو یا یعنی شر مگاہ سے بے ضرورت سفید پانی خارج ہوتے رہنا اس بیماری کو پوری تفسیر لیکو یا اور جریان کے عنوان میں دیکھو اسی کتاب میں اور ایسے لوگوں کو علاج سے پہلے ایک یاد و ڈبہ مرد کو حریسه بوئی میلٹ کے ساتھ

**مجون لباب شبشب استعمال کر ادویہ کے لئے بیماری ختم ہو جاتی ہے اور اگر عورت ہے تو اسکو جوڑوں کا کمر درد کا علاج کرنے سے پہلے ایک یا صرف دو ڈبہ لیکور اٹھیلٹ کو مجون لباب شبشب کے ساتھ استعمال کر ادو جوڑ کی بیماری ختم ہو جاتی ہے، ویسے پندرہ سے تیس سال والوں کو جب یہ تکلیف شروع ہوتی ہے تو ان لوگوں کے اندر نوجوانی کی گرمی کا اثر ہوتا ہے اس درد کی اہمیت بہت اہم نہیں ہوتی ہے یہ لوگ مرد ہو یا عورت یا لڑکا یا لڑکی دونوں کا معاملائیک جیسا ہوتا ہے یہ لوگ درد کے آگے مجبور نہیں ہوتے ہیں بغیر کسی دوا کے درد کو ہٹھیتے رہتے ہیں کیوں کی ان لوگوں میں نوجوانی کی طاقت اور گرمی کے اثر سے درد کی تکلیف کو اپنے اوپر مُسلک نہیں ہونے دیتے ہیں لیکن یہ بیماری اندر اندر اکنی نسوان میں کمزوری اور خشکی پیدا ہوتے رہتی ہے اور نسوان کی اس کمزوری کا اثر تیس سال کے بعد یا شادی ہو جانے کے بعد جب جسم کے اندر نوجوانی کی طاقت اور گرمی کا اثر کمزور ہوتا ہے تو گردن پیچھے کے علاوہ مردانہ طاقت پر اور عورتوں میں غدد منویہ اور حیض اور رحم کی بیماری کا ذریعہ بن جاتی ہے اور معمولی تکلیف بڑی شکل اختیار کر لیتی ہے اور اب تیس سال سے پچاس سال والوں کی حقیقت بیان کر رہا ہوں یہ کہانی نہیں یہ وہ سچائی ہے جسکو ہم نے ہزاروں مریضوں کے ذریعہ کی گئی تحقیق اور علاج کا تجربہ بیان کر رہا ہوں یا توحد سے زیادہ ہمپستری کرنے سے قوت باہ میں آئی ہوئی کمزوری کو ختم کرنے کے لئے ایسی دوا کا سہارا لینے سے یعنی قوت باہ میں کمزوری پیدا ہوئی ہے تو لعاب کو بڑھانے والی یعنی مادہ منویہ بڑھانے والی دوا کو استعمال کرنے کے بجائے خون میں گرمی پیدا کر کے پاور اندرا کا پورا عالی خزانہ ختم ہو گیا تو اب جسم دیوالیہ ہو گیا تو جوڑوں کا درد لگھیا گھٹنا کمر اور پیچھے ان سبھی میں سے کوئی ایک یادو تکلیف سے شروعات ہوتی ہے اور بعض مریض ایسے آتے ہیں کی انکے اندر یہ ساری تکلیف موجود رہتی ہے اور بعض مریض ایسے آئے ہیں کی انکے اندر سب سے پہلے جریان کی اس طرح کی تکلیف شروع ہوئی کی مردانہ طاقت ختم ہوئی ہے اور عورت کو دیکھنے اور سوچنے سے مادہ منویہ یعنی منی خارج ہونا شروع ہو جاتی ہے اسکے پچھے دونوں کے بعد یہ ساری تکلیف شروع ہوئی ہے ایسے مریضوں کیلئے یہ مشورہ ہے اگر اس پر عمل کر لوگے تو ہمیشہ کیلئے مکمل ٹھیک ہو جاؤ گے سب سے پہلے لباب شبشب مجون اور یا قوت مقوی خاص مجون یہ دونوں مجون شروع کر دوا اگر منی خارج ہونے کی تکلیف بھی ہے تو دونوں مجون کے ساتھ ایک دو ڈبہ حریسہ بوٹی ٹھیلٹ استعمال کرو ایک سے دو مہینہ کے اندر سب کچھ ٹھیک ہو جائیگا لیکن اس درمیان قوت باہ یعنی مردانہ طاقت ظاہر ہونے لگے گی لیکن عورت کے تریب بھی مت جاؤ، جب آپ کے اندر جوڑوں کی ساری تکلیف ختم ہو جائے اسکے بعد مرغانی تیل اور یا قوت مقوی خاص، حریسہ بوٹی ٹھیلٹ ایک ساتھ ایک مہینہ استعمال کرو اب سب کچھ نوجوانی کی طاقت قائم ہو جائیگی اور اگر تیس سال سے پچاس سال کی عورت ہے اور کمر درد لگھٹنا پیچھے گردن میں درد ہو رہا ہے تو اسکو صرف مجون لباب**

شباب اور ساتھ میں ایک دوڑ بہ لیکور انٹیبیٹ استعمال کر ادا اور مجمون لباب شباب کو دوڑھائی مہینہ تک استعمال کر ادا و مکمل قائمی ٹھیک ہو جائیگا اور اگر عمر پچاس سال سے اوپر کی ہے تو ایسے مریضوں کو جوڑوں کے درد کی بیماری اور کئی طرح کی دوسری بیماریاں اس ایک خرابی سے ہوتی ہے زیادہ تراکشیت میں ایسے مریض ہوتے ہیں کی ان لوگوں کو سنڈا اس بہت چیکٹ بلغی ہوتی ہے یعنی ایسے لوگوں کی سنڈا اس جلدی صاف نہیں ہوتی جب کوئی ایسی غذاء استعمال کر لیتے ہیں جس میں لعاب زیادہ ہوتا ہے تو بہت زیادہ لسیدار چیکٹ سنڈا اس رہتی ہے اور جب کوئی ایسی غذاء کھاتے ہیں جس میں لعاب کی مقدار کم ہوتی ہے تو سنڈا اس لسیدار ہوتی ہے لیکن بہت زیادہ نہیں تھوڑا کم چیکٹ رہتی ہے لیکن ایسے لوگوں میں کئی طرح کی بیماری جیسے گرد، پیٹھ کر، گھٹٹنا کی بیماری شو گر کی بیماری اسکے علاوہ کئی بڑی بیماریوں کو وجود میں آنا بہت آسان ہو جاتا ہے پچاس سال سے اوپر کے لوگ اکشیت میں بہت بڑی تعداد میں لوگ گیس کی شکایت میں مُبلاء رہتے ہیں اور یہ بات نہ تو مریض کی سمجھ میں آتی ہے اور نہ ہی ڈاکٹر کے سمجھ میں آتی ہے کی اس گیس کی بنیادی وجہ کیا ہے جسکو دیکھو گیس گیس چلاتے ہیں اور گیس گیس کھلیتے رہتے ہیں ڈاکٹر بھی گیس گیس کھلیتا ہے اور مریض بھی گیس کی طرح طرح کی دوا کھاتے رہتے ہیں اور کچھ مریض اس طرح کے بھی آجاتے ہیں کی انکو کچھ بھی بتاؤ بس انکے دماغ اور زبان پر صرف گیس کا لفظ فٹ ہو گیا رہتا ہے تو ایسے لوگوں کو بتانا پڑتا ہے بھائی جب بیماری کا نام جان رہے ہو تو علاج کرلو اور اگر علاج کرنے آئے ہو تو ہماری سُنو اور ٹھیک ہو جاؤ اور اگر گیس گیس کھلینا ہے تو باہر جاؤ اب خاموش ہونے پر سُنو گیس کوئی بیماری نہیں ہے یہ پیٹ کے اندر دوسری بیماریوں کا پاتا تاری ہی ہے، انتزی کے ریشه خلیع کے ذریعہ سے لعاب ہو پانی جسم کے دوسرے اعضاء میں منتقل ہوتا ہے یعنی پیٹ کے گوشت کے ریشه کے پیچ میں جو جگہ ہوتی ہے اسکو خلیع بولتے ہیں اسی خلیع کے ذریعہ سے یعنی اسی راستے سے ہو پانی اور لعاب چھوٹی بڑی انتزی کے باہر کی جھلکی میں جمع ہوتا ہے اسکے بعد بیہاں سے جسم کے دوسرے اعضاء کے اندر پہنچتا ہے، بہت زیادہ گیس خارج ہونے کی دو وجہات میں سے کوئی ایک رہتی ہے یا دونوں تکلیف ایک ساتھ شروع ہو جاتی ہے پہلی سب سے اہم اور یہ قدرتی نظام کا ایک حصہ ہے کی جسم کے کسی اعضاء کے اندر خراب اور سڑکی گلی بد بودار ہوا جسم کے اندر نہ جانے پائے اس لئے اعصابی خلیع کو جیسے ہی اسکو حساس ہوتا ہے فوراً قدرتی نظام حرکت میں آتا ہے اور اس طرح کے تغفن کو فوراً باہر کی طرف خارج کرتا ہے کبھی کبھی اس طرح زیادہ گیس خارج ہوتی ہے کی انتزی کی اندر ورنی پرت میں سو جن ڈھیلائپن پیدا ہو جانے سے ہو پانی اور لعاب کی قدرتی مقدار یعنی اچھی صحت کیلئے جتنا جسم کے اندر ورنی اعضاء میں داخل ہونا چاہئے وہ مقدار جسم کے اندر ورنی اعضاء میں داخل نہیں ہوتی ہے اور یہ لعاب ہو پانی یہ سب باہر کی طرف خارج ہونے کا راستہ پکڑ لیتے ہیں یعنی ڈھیلی یا تپلی چکنی سنڈا ہو گئی ہے تو اس طرح سے جسم کے اندر لعاب کی مقدار کم ہونے لگتی ہے کیوں کی کھانا جو آپنے کھایا ہے وہ ہضم ہو گیا ہے اور اس غذاء سے لعاب پیدا ہو گیا ہے لیکن یہ لعاب اور ہو پانی آپکے جسم کے اندر داخل نہیں ہوا یعنی یہ ہو پانی اور لعاب ہضم نہیں ہوا ہے اب اگر

کھانا ہضم ہو جائے اور اسکی طاقت ہضم نہ ہو اور باہر کا راستہ پکڑ لے تو آپ کے جسم کے ساتھ کیا ہو گا اب اس حقیقت کو مختصر کر کے اسکے مکمل علاج کی طرف آ رہا ہوں اسی طرح چوبیں گھنٹہ یہ نظام زندگی چلتا رہتا ہے اب خرابی اُس وقت آتی ہے جب اسی انتڑی کے گوشت کاریشہ موٹا ہو جاتا ہے یعنی کمزور اور ڈھیلنا ہو جاتا ہے تو خلیع کے اندر تنگی پیدا ہو جاتی ہے تو یہاں سے ہر طرح کے خرابی کی بنداد شروع ہوتی ہے، ریاح یعنی گیس کی تکلیف اور چکنی لاسہ دار سندھ اس اور کئی طرح کی دوسری خرابی پیدا ہو جاتی ہے اب اس بیماری کا بہترین علاج یہ ہے کی گلے سے لیکر سندھ اس کے راستہ تک یعنی پورے پیٹ کے ہر حصہ میں بخشی بیماری ہوتی ہے وہ بھی بیماریوں کا علاج اس دونوں دوامیں موجود ہے پہلی دوام ہے اطرافیل ٹرٹرادر و سری دوا کا نام ہے باسیر ٹمپلٹ یہ دونوں دوام کی تعریف منہ سے دیکھانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ایک چھوٹا ڈبہ استعمال کرو پر یکیکل دیکھائی دیگا اس دوا کو استعمال کرنے کے بعد شروع شروع میں ریاح یعنی گیس سر سرا کر بڑے آسانی سے خارج ہو گی لیکن چیز ہی پیٹ کے گوشت کے ریشہ کی سوجن ختم ہو گی اور قدرتی حالت میں آ جائیگا تو ہو پانی لُعاب کا نظام قدرتی حالت میں آ جائیگا اور صاف شفاف ہوا پانی لُعاب پیٹ سے ہوتے ہوئے لُعابی جھلکیوں میں ہوتے ہوئے جسم کے دوسرے اعضاء میں پھونختے رہیگا جسم کے دوسرے اعضاء میں بیماری اور غلاظت پیٹ کے ذریعہ داخل ہو جاتی ہے اور جسکو دیکھو ڈاکٹر حکیم مریض سب گیس گیس کھلیتے رہتے ہیں اور جسم کے اندر چھوٹی بڑی بیماریوں کا داخلہ شروع ہو جاتا ہے اصل حقیقت کیا ہے گیس کی یعنی صاف شفاف ریاح ہوا یعنی گیس انسانی جسم کے نظام کا ایک بہت ہی اہم اور خاص جزو یعنی حصہ ہے جب جسم کے اندر سے پوری ہوا خارج ہو جاتی ہے تو دل کی ڈھڑکن رُک جاتی ہے اور موت ہو جاتی ہے، گیس کی سمجھائی یہ ہے کی جب ریاح یعنی گیس گاڑھی غلیظ ہو جاتی ہے تو یہ گاڑھی بد بودار گیس پیٹ کے ذریعہ سے لُعابی جھلکیوں میں داخل ہو کر جسم کے اندر بیماریوں کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے، اطرافیل ٹرٹرادر ریاح یعنی گیس کو ہر طرح کی غلاظت اور بدبو کو صاف شفاف کر کے ریاح گیس پتلی کر دیتا ہے جو آسانی سے جسم کے ہر حصہ داخل ہو کر بدن کا جزو بن جاتی ہے یا جسم کے اندر داخل ہو گئی بد بودار کو خارج کرنے میں مدد کرتی ہے اور پیٹ کے اندر کی فالتو غلیظ ہوا کو باہر کی طرف خارج کرنے میں مدد کرتی ہے اور باسیر ٹمپلٹ جسم کے اندر فنی بیرونی ہر اعضاء کی سوجن لیور، معدہ، گردہ، مثانہ، دماغ کی جھلکیوں کی سوجن سر سے پیر تک کی اندر فنی بیرونی ہر جگہ سوجن کو ختم کرنے میں مدد کرتی ہے، اب اس دونوں دوا کے ساتھ مجنون لباب شباب استعمال کرو اور اگر تیزی میں لُعابی کی پیدائش بڑھانا ہے تو اسکے ساتھ میں مجنون یا قوت مقوی خاص کا اضافہ کر لینے سے بہت جلد آرام ہو جاتا ہے، اگر اس دونوں کم از کم مہینہ تک استعمال کرتے ہو تو آپ کو کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب دو ابند کر کے آپ کو دو سے آپ یا ہو فائدہ قائم ہے پادر دن اشک ہے یہ سوال اپنے آپ سے سوال کرنے پر آپ کا دل اور عقل آپ کو سہی جواب دیگی انسان کا بڑھا پا ختم نہیں ہوتا ہے یہ قدرتی نظام سے چلتا ہے

لیکن اس بڑھاپے کو مجبوری کے ساتھ گھستنے سے بہتر ہے کی بڑھاپا کو بیماریوں سے بچتے ہوئے اچھی صحت ٹھوس ہڈوی اور ٹھوس طاقت کے ساتھ گذارنا بہتر ہے اسکے لئے آپکو ایسی دو اکی طرف آنا ہو گا جو آپکا کھانا ہضم کر کے غذاء کی طاقت کو جسم کے اندر وی اعضاء میں پیوست کر کے ہر اعضاء کی طاقت کو قائم کر سکتی ہو اب ہم اس بیماری سے ہونے والے اثرات علامت اور اس کا فائدہ اس ہونے والے نقصان کو بیان کرتا ہوں اور آنے والی اگلی کتاب میں بہت تفصیل سے اس بیماریوں کی تشریح کروں گا نشاء اللہ تعالیٰ، اچھی صحت کے ساتھ جان ہے تو جہاں ہے، بھروسہ کمپنی کا ہوتا ہے دوائی کا نہیں، گردن، پیٹھ کمر، گھٹنا اور ہڈیوں کے جوڑوں میں درد ہو رہا ہے یا اعصاب اور پٹھوں میں کھینچا پیدا ہو رہا ہے یا نسوں کی دیوار موئی ہو گئی ہے اور نسوں میں کھینچا پیدا ہو گیا ہے یا بانخون والی سفید نس میں سو جن پیدا ہو کر سفید نس میں کھینچا پیدا ہو گیا ہے اور نس سکرٹنے سے جوڑوں میں اور اعصابی پٹھوں میں درد ہو رہا ہے یا لعاب کی کمی سے جوڑوں کے نقش کی گدی میں سو جن ہو گیا ہو یا گدی نرم ہو کر پھیل گئی ہے اور ہڈی میں کھساو پیدا ہو گیا ہے اس لئے درد ہو رہا ہے یا جوڑوں کے نقش کا لعاب کم ہو گیا ہو یا ختم ہو گیا ہے یا نسوں میں خشکی پیدا ہو نے سے نسوں کی چک ختم ہو گئی ہے اور خون کے دباو سے درد ہو رہا ہو یا سفید نسوں میں خشکی پیدا ہو گئی ہے اور سفید نسوں کے تناو اور کھینچاؤ سے درد ہو رہا ہے یا پٹھوں کی لعابی جھلکی میں خشکی پیدا ہو کر کھینچا تو ناؤ پیدا ہو گیا ہے اس لئے درد ہو رہا ہے پیٹھ کے کمر کے مکانیعنی پیٹھ کی ہڈی کے نقش میں لعاب کی کمی ہو جاتی ہے تو پوری پیٹھ میں درد اسلئے ہوتا ہے کیوں کی نس بے ترتیب ہو جاتی ہے اور نسوں میں خون روکا وٹ لیکر چلتا ہے اس لئے درد ہوتا ہے اور گردن کا درد صرف نسوں میں کھینچاؤ تو ناؤ پیدا ہونے سے ہوتا ہے ابھی اس بیماریوں کا علاج بتا رہا ہوں اسکے بعد یہ سبھی بیماریوں سے ہونے والا نقصان اور یہ بیماری کیوں اور کیسے ہوتی ہے اسکی جائز کاری دونگا، اس مضمون کو پورا پڑھنے کے بعد آپکو جانکاری ہو جائیگی، خون والی نس یا سفید نس میں یا لعابی جھلکی میں گردن پیٹھ کمر گھٹنا یا پٹھوں میں سُن پیدا ہو گیا ہے یا انگلی ٹیڑھی ہو رہی ہے، اینٹھر رہی ہے یا منہ ٹیڑھا ہو رہا ہے اسکے لئے اوپر بتائی گئی سب بیماری کیلئے صرف گنگارو تیل استعمال کرو یہ تیل درد ناشک نہیں ہے یہ تیل لعابی اور اعضاء کے خلیع اور ذرات ریشہ میں گرمی پیدا کر کے نرم کرتا ہے چک اور طاقت پیدا کرتا ہے اس لئے درد ہمیشہ کے لئے ختم ہو جاتا ہے کوئی بھی تیل اگر دو چار بار لگانے سے درد ہمیشہ کے لئے ختم نہیں ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے لعاب کی کمی ہے اور لعاب کی کمی کو پورا کر کے بیماری ہمیشہ کے لئے ختم کرنا ہے تو مجموع باب شباب استعمال کرو اور اگر اسکے ساتھ میں یا قوت مقوی خاص مجنون استعمال کرتے ہو تو یہ مجنون بڑے تیزی سے لعاب پیدا کرتا ہے اور اندر سے نسوں کو لعابی اعضاء کو اور لعابی جھلکیوں کے خلیع ریشہ کی طاقت کو بڑھاتا ہے بغیر خون والی سفید نس کی طاقت کو بڑھاتا ہے قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے اور نسوں کو ٹھوس مضبوط کرنے میں مدد کرتا ہے جو اینٹ کے نقش میں لعاب کو بڑھاتا ہے اور لعابی اعضاء کی طاقت کو بڑھانے میں مدد کرتا ہے ایک بات اچھی طرح سے یاد کر لو درد ناشک دواؤں کے ذریعہ جسم کو گھٹیٹا زندگی بجاڑے کی ہو جاتی ہے۔

## اسکو پڑھنے سے آپکے بیماری اور نقصانات کی معلومات میں اضافہ ہو گا

اگر گردن اکڑگئی ہے تو اس کا سیدھا مطلب ہے کسی ایک نس میں یا کئی نسوں میں سیکوڑن پیدا ہو گئی ہے اس لئے درد ہو رہا ہے نسوں میں سیکوڑن پیدا ہونے کی کئی وجہ رہتی ہے عام طور سے زیادہ تر سیکوڑن اکڑن نسوں کی دیوار موٹی ہو جانے سے لمبائی گھٹ جاتی ہے اور نس اندر کی طرف پھیل جاتی ہے اور نس میں اندر تنگی پیدا ہو جاتی ہے نس کے اندر خون کو چلنے میں روکاوت پیدا ہوتی ہے خون کے دباو سے درد محسوس ہوتا ہے گردن میں درد کی ایک وجہ یہ بھی رہتی ہے کی دماغ کے کسی سیل یعنی خلیع میں ورم پیدا ہونے سے ہوتا ہے اور یہ ورم اس خلیع کے اپنی اعضاء کی وجہ سے اثر ہوتا ہے سب سے پہلے یہ بتا دوں کی جسم کے ہر اعضاء کا اور ہر اعضاء کی حرکت کا اپنا خلیع (سیل) ہوتا ہے دماغ کے اندر جسم کی ہر اعضاء کا اور ہر طرح کی جس محسوس کرنے کی صلاحیت کا اور ہر طرح کے احساس کا الگ الگ اپنا سیل ہوتا ہے یعنی ریشہ اور خلیع ہوتا ہے اسی لئے جب جسم کی کسی اعضاء پر کوئی بُری اثر ہوتا ہے تو اسکے سیل میں تکلیف بڑھنے سے گردن کی نس میں اکڑن پیدا ہو جاتی ہے اسی طرح اگر پیٹھ میں درد ہو رہا ہے تو یہ درد بھی نسوں کی کسی تکلیف سے ہوتا ہے یا ریڑھ کی ہڈی کو پکڑ کر رکھنے والی بغیر خون کی سفید نس کی وجہ سے ہوتا ہے اگر درد اس جگہ پر ہوتا ہے جس جگہ پر ریڑھ کی ہڈی رہتی ہے تو یہ درد یا تو جوڑ کے اوپر جو لعابی گوشت ہوتا ہے یعنی دونوں جوڑ کی اپنی الگ الگ گدی ہوتی ہے جب لعاب کی کمی ہو جاتی ہے تو ایکسرے یا یہ آر آری کرنے پر جو ایک گدی دیکھائی دیتی ہے یہ دونوں جوانیٹ (جوڑ) کے نقش میں الگ سے گدی نہیں ہوتی ہے یہ گدی جوڑ کی ہڈی کے منہ پر یعنی دونوں ہڈی میں الگ الگ لعابی گوشت ہوتا ہے جب یہ لعابی گوشت نرم اور کمزور ہو جاتا ہے اور دونوں جوڑ کے نقش کا لعاب ختم ہو جاتا ہے تو دونوں جوانیٹ کا لعابی گوشت سو جن لیکر نرم ہو جاتا ہے اور آپس میں چپک کر ایک گدی کی شکل میں دیکھائی دیتا ہے اور ہڈی اور جوڑ کی بیماری شروع ہو جاتی ہے ریڑھ کی ہڈی میں بغیر خون والی سفید نس میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے تو سفید خون والی نس میں سخت اور ٹھوس قسم کی بچک ختم ہو جاتی ہے جب یہ سفید لعاب والی نس میں ڈھیلاپن پیدا ہو جاتا ہے سختی ختم ہو جاتی ہے تو پیٹھ، گردن، کمر، لھٹنا میں اچانک معمولی سایادھر اور ہر ہمیشہ کے لئے درد کی بڑی بیماری میں بنتلاء ہو جاتے ہیں اگر ابھی ہوئی بیماری کو سہی علاج مل گیا تو ٹھیک ہو جاتے ہیں ورنہ پوری زندگی درد اور کراہیت سے گذارتے ہیں جب سفید خون والی لعابی نس میں موقع پیدا ہو جائے تو اسکو دردناشک دوسرے گھسینا نہیں چاہئے اگر کچھ دن تک سہی علاج کے بغیر گھسینا گیا تو اس کا نجماں اتنا خراب ہو جاتا ہے کی بڑے تیزی سے صحت خراب ہونے لگتی ہے قوت مدافعت بڑی تیز رفتاری سے ختم

ہونے لگتی ہے انسان اپنی عمر سے بیس تیس سال زیادہ کا دیکھائی دینے لگتا ہے اور چلنے پھرنے میں ہر طرح کی تکلیف ظاہر ہو جاتی ہے اور بعض لوگ تو اچانک مازور ہو جاتے ہیں اور لگڑا کر چلنا مجبوری بن جاتا ہے، یہ سب ایسا تجربہ ہے جو ہم نے علاج کے درمیان بے شمار لوگوں کو دیکھا ہے اس بیماری کا بہترین اور صحیح علاج ہے کھانے والی دو خاص جڑی بوٹی سے بنائی گئی ہو اور اسکے اندر بڑے تیزی سے لعاب پیدا کرنے کی خاصیت ہو اس لئے ہمارا مشورہ ہے جو بے شمار لوگوں کو اسی مشورہ کے ساتھ علاج کیا ہے اور مکمل ٹھیک ہو گئے ہیں ہمارا مشورہ یہ ہے کی ایک رپورٹ سمجھ کر یہ مجنون یا قوت مقوی خاص اور ساتھ میں مجنون لباب شباب یہ دونوں مجنون کو کم سے کم ایک مہینہ تک استعمال کرو ہر طرح کی طاقت میں اضافہ کے ساتھ اگرچا لیں سے پچاس فیصد تک درد میں کمی آ جاتی ہے تو اس رپورٹ میں آپکو اپنے آپ سے معلوم کرنے پر یعنی اپنے اندر کے اعضاء سے رپورٹ مانگنے پر آپکی اپنی عقل مکمل رپورٹ دیگی اور صحیح فیصلہ کرنے میں آسانی ہو گی اور مشین رپورٹ میں صرف آپکو کاغذ ملیگا اور اس رپورٹ میں پر یکیکل رپورٹ ملے گی اور اگر دونوں مجنون کے ساتھ صرف ایک بولٹ کنگارو تیل یا لقوانی تیل استعمال کرو زیادہ بہتر ہے، یہ تیل پہلی بار دو اخیر دن کے ساتھ استعمال کرو اگر آپ لعاب بڑھانے کی دوا کو استعمال نہیں کرتے ہو اور درد ناشک دوا کے ذریعہ بیماری کو کھسپتے ہو تو یہ بات یاد رکھنا بھاڑے کی زندگی ہونے میں دیر نہیں لگتی ہے یہ مرض لعاب کے بغیر ختم نہیں ہو گا اس بیماری میں یا اچانک آئی ہوئی تکلیف کا بہترین اور سہی علاج ہے کی اچانک درد شروع ہو گیا ہے تو اس پر روغن کنگارو فوراً استعمال کرو یا ایک دودن کے بعد استعمال کرو اس تیل کے ایک دوبار لگانے سے آرام ہو جائیگا بیس سوال پیدا ہو گیا کی اسکا دنیا میں ایک ہی سہی علاج ہے تو اب پوری معلومات دے رہا ہوں جوڑوں کے درد والے مضمون کو آخری تک پڑھواں مضمون کے بعد آنے والی کتاب میں جوڑوں کی بیماری کے اوپر تفصیل سے مکمل معلومات دو ٹگا اور ابھی اس تیل کی حقیقت بتارہا ہوں یہ تیل درد ناشک نہیں ہے روغن کنگارو اور مرغابی تیل اور لقوانی تیل یہ تینوں تیل لعابی اعضاء اور لعابی جھلکی، لعابی نس، بغیر خون والی سفید نس اور سُرخ خون والی نس یہ سب لعابی اعضاء ہیں اس میں لعاب کے ٹھوس کرنے والا مادہ کا الگ الگ جزو ہوتا ہے یعنی ایک ہی مٹریل سے بنی ہوئی الگ الگ شکل کے اعضاء ہیں اور یہ تینوں تیل بھی ایک ہی سوچ پر بنائے گئے الگ الگ شکل کے الگ الگ نام ہے یعنی مرغابی تیل سو فیصد مردہ ہو گئی اعضاء تناسل کی نس کو زندہ کر دیتا ہے یہ تیل مخصوص ہے اسلئے بہت زیادہ گاڑھا ہے اس سے کچھ ہاکا اور تھوڑا سا پتلا یہ تیل کنگارو تیل ہے یہ میڈیم ہے اور اس سے تھوڑا سا پتلا اور تھوڑا سا گرمی میں دونوں تیل سے کم گرم لقوانی تیل ہے یہ لقوانی تیل فانچ لقوہ میں ماش کرنے سے جلدی سے بند نسوں کو کھلنے میں آسانی پیدا کر دیتا ہے

اور لُعابی اعضاء میں طاقت پیدا ہو جاتی ہے اور بے ضرورت پورے جسم کی ماش کرنے سے ہونے والی نسou کی بیماریوں سے بچتے رہنے یعنی نس پٹھوں کی بیماری کو آنے سے پہلے ختم ہو جانے کا اسباب بن جاتا ہے اس تینوں تیل کی تھیوری ایک ہی ہے یہ تینوں تیل دردناشک نہیں ہے ہر تیل لُعابی اعضاء کے خلیعہ ریشہ یعنی لُعابی ذرات میں اتنی گرمی اور طاقت پیدا کرتا ہے کی گردن پیٹھ کمر اور گھٹنی کی نسou کو طاقت اور گرمی کے ساتھ واپس قدرتی حالت میں لانے کیلئے مدد کرتا ہے پیٹھ اور گردان میں صرف نسou کا جال موجود ہے دماغ کی نس گردان پیٹھ کے راستے سے ہوتے ہوئے پیٹھ اور جانگھ یعنی مانڈی میں ہوتے ہوئے پیروں کے آخری حصہ تک گئی ہے اور یہی نس گردان کے راستے سے ہوتے ہوئے ہاتھوں میں اور پیٹھ کمر سے ہوتے ہوئے جنسی اعضاء خصوص میں داخل ہوتی ہے اور اس میں دونوں طرح کی نس ہوتی ہے ایک وہ نس جس کے اندر سُرخ خون دوڑتا ہے دوسرا وہ نس جس میں قوت مدافعت رہتی ہے اسی نس میں لُعاب کے اندر کا ٹھوس کرنے والا مادہ کا ایک خاص جُزا سی سفید اور لُعابی نس میں ہوتا ہے یہ بغیر خون والی نس ہوتی ہے قوت مدافعت اسی سفید نس کے گھر میں رہتی ہے اس لئے گردان پیٹھ کمر گھٹنی میں درد شروع ہو رہا ہے تو آنکھ بند کر کے درد ناشک تیل اور دوسرے کام چلاوے گے تو آپکو دردناک رحم کے لائیک بنتے دیر نہیں لیکن اس تکلیف کیلئے سیدھا راستہ ہے اس جگہ نسou کا مہاجال رہتا ہے تو نس کو طاقت دینے والا تیل استعمال کرو وغیرن کنگارو یار و غن لقوانی تیل استعمال کرو اگر ایک دوبار لگانے سے آرام ہوتا ہے تو ٹھیک ہے دوچار دن لگا کر مکمل ٹھیک کرلو اور دوچار پانچ دن یا ایک ہفتہ میں مکمل آرام نہیں ہوتا ہے تو اس بیماری کو اندر سے مکمل ٹھیک کرو کیوں کی یہ علامت ہے کی لُعاب کی کمی سے تکلیف بڑھ رہی ہے اگر اس بیماری کا ٹھوس اور مکمل علاج نہیں ہوا تو اس بیماری کے پیچھے بڑی بڑی بیماریوں کا طوفان آنے والا ہے درد کا احساس ایک علامت ہے کیوں کی کھال چڑی کے نیچے کھانیدار لُعابی جھلکی ہوتی ہے اور کھال بھی لُعاب کے ٹھوس کرنے والے مادہ کے ذرات سے بنتی ہے اس لئے درد کا احساس چڑی میں محسوس ہوتا ہے جسم کے اندر وہی اعضاء کی جھلکی میں تکلیف بڑھے خشکی پیدا ہو یا سوچن پیدا ہو یا لُعابی نسou میں یا لُعاب کی کمی اعضاء میں کسی بھی طرح کی تکلیف بڑھی تو درد کا احساس کھال میں چڑی میں بھی ہو گا اور اگر گھٹنی میں درد ہو رہا ہے تو اور زیادہ بہت زیادہ ستر ک اور ہوشیاری سے علاج کرنا چاہئے اسکی وجہ یہ ہوتی ہے کی اگر گھٹنی میں لُعاب کی کمی ہوتی ہے دونوں جوڑ کے منھ پر لُعابی گوشت کی گدی ہوتی ہے اور اس دونوں گدی کے بیٹھتے حرکت بدلنے پر چٹھانے چٹھانے کی آواز آتی ہے تو اس کا مطلب ہے دونوں جوانکٹ کے بیچ کا لُعاب یعنی تیل ختم ہو گیا ہے اور دونوں ہڈی کا نرم لُعابی گوشت ایک دوسرے میں چپک جاتا ہے اور حرکت بدلنے پر جب ایک دوسرے کو چھوڑتا ہے تو آواز آتی ہے اب یہ الارم

ہے سنبھل جاؤ آنے والے بُرے وقت سے اب اگر اسکو سُن پیدا کر کے درد ختم کرنے والی دردناشک دوا کے ذریعہ ہسپتے رہو گے تو آگے چل کر لعابی اعضاء میں بہت زیادہ کمزوری شروع ہو جاتی ہے ابھی توجہ چمٹنے کی آواز آرہی ہے اسکا مطلب ہے لعابی گوشت میں بہت زیادہ حد سے زیادہ قوت مدافعت ہے اور لعابی اعضاء کا گوشت بہت ٹھوس ہے ایسے لوگوں کے جوڑ کا درد بڑے آسانی سے ختم ہو جاتا ہے ایسے لوگوں کو یا قوت مقوی خاص مجبون استعمال کر لینا چاہئے اس مجبون سے ہر طرح کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے اور اگر تھوڑا دن تک اسی طرح سے چلتے رہے تو جب لعابی گوشت میں ڈھیلا پن آجائیگا تو یہ علاج لمبا چلتا ہے کم از کم دو تین مہینہ اور بعض لوگوں کے اندر چھٹ چٹ کی آواز نہیں آتی ہے ڈائیریکٹ اچانک گھٹنا یا کمر درد شروع ہو جاتا ہے ایسا اسلئے ہوتا ہے کیوں کی جوڑوں کے بیچ میں جو لعابی گوشت ہوتا ہے وہ کمزور اور ڈھیلا ہو جاتا ہے جسم کے دوسرے اعضاء کے اندر لعاب کی کمی ہو جاتی ہے اور لعابی گوشت اور لعابی جھلکیوں میں اور سفید لعاب نسوں میں قوت مدافعت کم یا ختم ہو جاتی ہے اس لئے اچانک درد شروع ہو جاتا ہے اچانک شروع ہونے والے درد میں سب سے پہلے روغن کنگارو یا لقوانی تیل استعمال کرنا چاہئے اگر ایک دوبار لگانے سے درد ختم ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے اگر درد ختم نہیں ہوتا ہے ایسے لوگوں کیلئے زیادہ خطرناک بات ہے کیوں کی قوت مدافعت کمزور ہے،

گردن پیٹھ کمر گھٹنا اور جوڑوں کا درد جوڑوں کے بیچ کی لعابی گدی میں سو جن پیدا ہو گئی ہے یا خون والی نس یا سفید نس میں کمزوری پیدا ہو گئی ہے یا قوت مدافعت کمزور ہو رہی ہے تو یہ بیماری بڑی بیماریوں کی اندر ورنی کمزوریوں کی ایک علامت ہے کی یہ بیماری لعاب کی کمی سے ہوتی ہے، ایک بات خوب اچھی طرح سے یاد کرلو کی سب کچھ لعاب سے ہوتا ہے لعاب سے ہڈی بنتی ہے ہڈی کا گود ابنتا ہے جوڑوں کے بیچ میں لعاب رہتا ہے اور لعاب سے نس بنتی ہے اور نس میں کمزوری لعاب کی کمی سے ہوتی ہے اور دماغ کے خلیع میں لعاب رہتا ہے اور دماغ پورے جسم کی ہر اعضاء کو متحرک رکھتا ہے اور اس دماغ کو جس غذاء کی ضرورت ہوتی ہے وہ مادہ لعاب کا ایک جز ہے اور لعابی اعضاء کے خلیع کو زندہ رکھنے والا مادہ بھی لعاب کا ایک جز ہے بال اور کھال کو اور اسکی صحت کو اور محسوس کرنے کی صلاحیت حس اور چمک دینے والے تیل کا مادہ لعاب کا ایک جز ہے دل گرده کے وال یعنی موٹی نس کو ٹھوس اور مضبوط رکھنے والا مادہ بھی لعاب کا ایک جز ہے معدہ اور انتری اور او جھٹری یعنی پیٹ کی بڑی انتری کے گوشت کے ریشوں اور خلیع میں رہنے والا مادہ بھی لعاب کا ایک جز ہے اور شو گر کو اعتدال پر رکھنے والی اعضاء لبلب کے گوشت کے ریشوں میں رہنے والی انسولین جو ہر انسان کے شو گر کو قدرتی طریقہ سے نارمل اعتدال پر رکھنے والا مادہ بھی لعاب کا ایک جز ہے اور مادہ منویہ یعنی مردانہ طاقت کو قائم رکھنے والا مادہ بھی لعاب کا ایک جز ہے اس لئے جب جوڑوں کی بیماری پیدا ہو جائے تو دو چار پانچ

دن میں اگر درد ناشک دوا کے علاج سے ختم ہو جائے تو ٹھیک ہے ورنہ یہ بہت بڑی علامت ہے خطرے کی گھنٹی ہے کی آگے کیا کیا ہونے والا ہے، بڑی بھر اپن پیدا ہونے لگتا ہے اس بیماری کو درد ناشک تیل یا درد ناشک دوا کے ذریعہ سے گھسیٹا نہیں چاہئے گردن پیچھے کمر کھٹنا اور جوڑوں کا درد شروع ہو گیا ہے تو اسکو گھسیٹا نہیں چاہئے اسکا قائمی علاج کرنا چاہئے جو دوالا عاب پیدا کرے اور اندر سے ٹھوس اور مضبوط کرے اس بیماری کیلئے سب سے پہلے نس کو طاقت دینے والا تیل استعمال کرو اسکا طریقہ یہ ہے روغن کنگارو دو تین دن لگا کر بند کر دو اگر نس کے سکڑنے اگڑنے سے کھنچا پیدا ہو کر درد ہورہا تھا تو کنگارو تیل دو تین بار لگانے سے آرام ہو جائیگا اور دوبارہ درد نہیں ہو رہا ہے تو یہ نس کی وجہ سے تھا اور اگر دو چار دن یا ہفتہ علاج کرنے سے درد ختم نہیں ہوتا ہے تو یہ عاب کی کمی سے درد ہو رہا ہے اسکے لئے آپ مجعون لباب شباب استعمال کرو اور اگر بہت تیزی سے عاب کی پیدائش بڑھاتا ہے تو اسکے ساتھ میں مجعون یا قوت مقوی خاص بھی شامل کر لو دنوں مجعون ایک ساتھ استعمال کرنے سے بڑے تیزی سے عاب پیدا ہو گا اور اندر کے ہر اعضاء کی طاقت بڑھ جائیگی اور ہر طرح کی کمزوری ختم ہو جاتی ہے یہ دونوں مجعون درد ناشک نہیں ہے جب بیماری کی جڑ ختم ہو گی یعنی عاب کی پیدائش بڑھے گی تو جو اینٹ کے پیچ کالعلبی گوشت یعنی گدی اور بغیر خون والی سفید نس میں طاقت بڑھے گی اور قوت مدافعت پیدا ہو گی اور سُرخ گوشت کو پکڑ کر رکھنے والی لعلبی جھلکی خون والی نس میں عاب بڑھیگا تو پورے جسم کے لعلبی اعضاء میں طاقت پیدا ہو گی اور لعلبی اعضاء ٹھوس اور مضبوط ہو گا ہڈی کا بھر بھر اپن ختم ہو گا تو صحت اور عمر میں اضافہ ہو گا اور ہر طرح کی طاقت بڑھ جائیگی اور دردہمیشہ کیلئے ختم ہو جائیگا، اب لوگوں کی سوچ ہوتی ہے کی ایک ڈبے دوائی سے کام ہو جائے جس طرح سے ایک انجلشیان یا ایک ٹیبلیٹ کھانے سے فوراً درد ختم ہو جاتا ہے لیکن لوگوں کے دماغ سے یہ بات نکل جاتی ہے کی ایلو پیتھی یعنی انگریزی دوادوائی ہے انگریزی دوائی سے بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے نداہی ضرورت کو پورا نہیں کیا جاسکتا ہے غذائی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے آپ کو قدرتی پیداوار کو استعمال کرنا پڑیگا اور ایسی طرف آنائزپریکا جسکا جسم زمین کی طاقت سے اور سورج کی تیز روشی اور اندر ہیری رات میں ستاروں کی لہر سے اپنے جسم کو طاقتوں بنانے کر قائم رہتا ہے زمین سے پیدا ہونے والی چیزیں دو طرح کی ہوتی ہے ایک ذائقہ دار ہوتی ہے یہ جلدی سے اور آسانی سے ہضم ہو جاتی ہے اسکو غذاء کہتے ہیں اور دوسری چیز کڑوی کیسی بد مذہ ہوتی ہے یہ فوراً جلدی سے ہضم نہیں ہوتی ہے جب اسکو دوا کیلئے استعمال کیا جاتا ہے تو دوا کو اس طرح سے بنایا جاتا ہے کی جڑی بوٹی کی طاقت اور اسکا فائدہ موجود ہو اور غذاء کی طرح سے ہضم ہو کر جسم کے ہر اعضاء کے اندر اپنی طاقت کو قائم کر دے، اب اگر جسم کے اندر کسی بھی طرح کی خرابی پیدا ہو جائے تو اگر خرابی یا بیماری کا علاج کرنا ہے اور

کمزوری کو ختم کرنا ہے تو آپ کو قدرتی پیداوار کی طرف آنا ہو گا یعنی جڑی بوٹی کا علاج کرنا ہو گا اسکی حقیقت اور سچائی یہ ہے کہ جوڑوں کا درد کمر درد یہ بیماری نہیں یہ علامت ہے کہ آپ کا جسم قرض دار ہو گیا ہے یا بے انہتا غریب ہو گیا ہے جسم کے ہر اعضا کی ضرورت پوری نہیں ہوتی ہے جسم کے اندر غذائی قلت ہو گئی ہے اب آپ اپنے مرضی کے مطابق محنت نہیں کر سکتے ہو اور نہ ہی اپنی مرضی کے مطابق چل سکتے ہو اور نہ تو اپنی جنسی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتے ہو گھٹھنا اور کمر کے درد کی حالت میں قوت مدافعت اتنی کمزور ہو جاتی ہے کی اگر جنسی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے خون گرم کرنے والی دوسرے جنسی ضرورت کو پورا کرتے ہو تو یاد رکھنا یہ بیماری اور جوڑوں کی کمر کی تکلیف لعب کی کمی سے ہوتی ہے اور جنسی ضرورت میں لعب کی ضرورت ہوتی ہے اس مرض میں قوت مدافعت حد سے زیادہ کمزور ہونے کی وجہ سے بڑی بڑی بیماریوں کو وجود میں آنے کا لیکن بڑھ جاتا ہے، اب بڑی بیماریوں کا فاصلہ کتنا رہ گیا ہے بڑی بیماری کتنا دوری پر ہے اسکا اندازہ جوڑوں کے درد کمر درد کے نیا پرانہ ہونے کے حساب سے طے ہوتا ہے اگر بیماری شروعاتی دور میں ہے تو فوڑا ٹھیک ہو جاتا ہے اور اگر درد ناشک دوا کے چکر میں چکر کھاتے رہے سال بیت گیا تو آپکو بہت زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے یا اب اس بیماری کا علاج کرنے کیلئے آنکھ اور دماغ عقل کو کھلار کھ کر دو اخیر دن چاہئے، سب سے پہلے یہ جانکاری ضروری ہے کہ دوا کو بینچے والا مخلص ہے یا مفلس ہے اگر دو اخیر دن مخلص ہو گا تو ایسی دوایبچے کی کوشش کریگا جو عوام کو انسانی ضرورت کے لئے فائدہ پہنچانے والی ہو گی اور ایسی چیز لوگوں تک پہنچائیگا جسکی ضرورت عوام کو ہو گی اور اگر دو اخیر دن مفلس ہو گا تو صرف اپنی ضرورت کو سامنے رکھ کر آپ سے بات کریگا اور گول گول گھماتے رہیگا اور آپ اپنے مقصد سے ہت کر کسی دوسری طرف پہنچ جاؤ گے اس بیماری میں جوڑ کا درد ہو یا کمر کا درد ہو گھٹھنا کا درد گرد گردن پیٹھ میں درد اور تکلیف ہے تو سب سے پہلے نس کو طاقت دینے والا تیل استعمال کرو اگر نس اکڑنے سکرٹن سے تکلیف پیدا ہوئی ہے تو ایک دوبار لگانے سے آرام ہو جائیگا لیکن ایک دوبار لگانے سے آرام ہو گیا تو بند کر دو اگرنس کو طاقت دینے والا ہو گا تو درد کی تکلیف فوڑا اپس نہیں آئی گی درد کی بیماری ایک ہفتہ دس دن میں مکمل ٹھیک ہو جائے تو بہتر ہے ورنہ تیل کے چکر میں تیل نکل جائیگا اس بیماری کا علاج کھانے والی دوسرے کرنا چاہئے کیوں کی جب اندر سے طاقت بڑھے گی تو لعب کی پیدائش میں اضافہ ہو گا اور بہت ضروری اور خاص بات یہ ہے کہ ہم نے علاج دوران مریضوں کے ذریعہ کئے گئے سوال کو بتا رہا ہوں، ڈیریٹھ دو مہینے کے بعد سوال کیا حکیم جی مردانہ طاقت کے لئے ساتھ میں دوا کو چلا دیں؟، کچھ کا سوال چالایا جاسکتا ہے کیا، حکیم جی اس مجنون کے ساتھ مردانہ طاقت کی دوا کو چلا دیا جاسکتا ہے اور کچھ مریضوں کا سوال اس طرح کا ہوتا ہے "حکیم صاحب جو دونوں مجنون چلا رہے ہیں آپ اسکے ساتھ میں جنسی طاقت کی دو ابھی دے دو تاکی ایک ساتھ میں دونوں بیماری ختم ہو جائے۔

## طریقہ استعمال

دس دس گرام محبون اور اگر ٹیبلٹ ہے تو ایک ٹیبلٹ صحیح کھالی پیٹ سادہ پانی سے استعمال کریں اور کم از کم آدھا گھنٹہ بعد ناشستہ کریں، اسی طرح شام کو کھانا کھانے سے ایک یادو گھنٹہ پہلے دس دس گرام محبون اور ایک ٹیبلٹ سادہ پانی سے استعمال کریں، گنگارو تیل کو درد والی جگہ پر لگائیں، جہاں پر نس بند یا چوکب ہونے کا شک ہو وہاں پر لگائیں۔

---

# پتھری گردہ، مشانہ، پت کی تھیلی ختم کرنے کی دوا

پتھری گردہ، مشانہ میں ہو یا پت کی تھیلی میں پتھری ہے اسکو گلا کر ختم کرنے کیلئے پتھر چٹا ٹیبلٹ کو استعمال کریں، پہلے آپ روٹ نکالیں پتھر کی سائز کیا ہے اسکے بعد پتھر چٹا ٹیبلٹ کا استعمال شروع کریں، دو مہینہ تک دوا لٹھائیں اسکے بعد دو بارہ روٹ نکالیں یا تو پتھر مکمل ختم ہو گیا ہو گا کچھ حصہ باقی رہ گیا ہو گا، کتنا حصہ ختم ہوا ہے کتنا حصہ باقی ہے اسی سے اندازہ کر کے دو بارہ علاج شروع کریں مکمل پتھر ختم ہو جانے پر اطمینان کیلئے دو بارہ روٹ نکالیں اگر پتھری گردہ مشانہ میں ہے تو دو مہینہ میں یا تو مکمل ختم ہو جاتی ہے یا کچھ حصہ باقی رہ گیا ہو گا، باقی رہ جانے کی وجہ یہ ہوتی ہے کی ہر کسی کی پتھری ایک سائز میں نہیں ہوتی ہے کچھ لوگوں کی پتھری بہت بڑی ہوتی ہے کچھ لوگوں کی پتھری دونوں کلڈنی میں ہوتی ہے اس لئے کچھ حصہ باقی رہنے والی حقیقت بیان کر رہا ہوں،

گردہ مشانہ کی پتھری بڑے آسانی سے ختم ہو جاتی ہے کیوں کی گردہ کا صرف یہ کام ہوتا ہے کی خون کے اندر کا پانی الگ کر کے پیشاب کے تھیلی میں ڈالنا گردہ خون کے اندر کی غلاخت کو صاف کر کے پانی پیشاب کی تھیلی میں ڈال دیتا ہے اس طرح دوا کا اثر گردہ کی پتھری پر برادرست اثر ہوتا ہے اور گردہ کی پتھری بہت جلد ختم ہو جاتی ہے لیکن اگر پتھری پت کی تھیلی میں ہے تو اسکو گلنے میں ٹائم لگاتا ہے کیوں کی دو امده میں ہضم ہونے کے بعد غذاء سے بننے ہوئے صفراء یعنی پت کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے، پت کی تھیلی صرف گودام ہے غذاء سے بنا ہوا صفراء پت کی تھیلی میں اسٹور ہو جاتا ہے یعنی گودام میں جمع ہو جاتا ہے، اب اسکے بعد معدہ سے سچوڑا گیا جوش جو میالا سُم کا رس ہوتا ہے اسکے اوپر لیور یعنی جگر اپنے انداز سے اس جوش میں صفراء کو شامل کریگا، اب پت کی آگ سے رس کے اندر سے خون اور لعاب کا جز تیار ہو گا اس طرح پت کی تھیلی میں صفراء آنے جانے کی حالت میں اثر انداز ہوتا ہے، کچھ غذاء میں صفراء بہت زیادہ ہوتا ہے اور بعض غذاء میں صفراء بہت معمولی نہیں کے برابر ہوتا ہے اور کچھ غذاء میں صفراء اس حساب سے ہوتا ہے جتنا صفراء کی اس غذاء کو ضرورت ہے، اگر صفراء ضرورت سے زیادہ ہے تو گودام کے اندر جمع کر دیا جاتا ہے اگر ضرورت سے کم صفراء غذاء میں موجود ہے تو پت کی تھیلی سے نکل کر آبیگا، غذاء میں شامل ہو کر پکانے کیلئے اور جسم کے ہر اعضاء کا نظام قدرتی طریقہ سے چلنے کیلئے پت کی تھیلی کی شکل میں یا ایک گودام کی طرح کام کرتا ہے اور تھیلی نکل

پتھر گلانے کیلئے یہ دو استعمال کریں



جانے کے بعد جب کسی غذاء میں صفراءزیادہ موجود ہو گا تو غذاء کے ساتھ پت کا زہر پورے جسم کا نظام بگاڑ دیگا اور یماریوں کا ہجوم لگ جاتا ہے، پت کی پتھری ختم ہونے میں زیادہ وقت اسلئے لگتا ہے کی جب صفراء گودام کے اندر جائیگا تو اکا اثر ہوتا ہے اگر باہر باہر سے صفراء کا کام ختم ہو گیا تو دو اکا سیدھا اثر پتھری پر نہیں ہوتا ہے، پت کی تھیلی میں پتھری چاہے جتنی بڑی ہو وہ پتھر ختم ہو جاتا ہے اسی لئے آپکو یہ مشورہ دیا جاتا ہے، پہلے آپ رپورٹ نکال کر دو نوں رپورٹ سے حساب لگاو پتھر کی سائز کتنا چھوٹی ہو گئی ہے اور پورا پتھری ختم ہونے میں کتنا وقت لگیگا، اب آپ اپنے لئے بہتر فیصلہ کر سکتے ہو، پتھرنہ تو پت کی تھیلی میں ہوتا ہے اور گردہ کڈنی میں بھی پتھر نہیں ہوتا ہے، گردہ چھلنی کی طرح خون کی غلاظت صاف کرنے کا ایک حصہ ہے خون کی غلاظت کڈنی کے کسی ایک سُراخ یعنی خلیعہ پر چپک جاتی ہے خون اور گردہ کی گرمی سے یہ غلاظت ٹھوس ہوتے رہتی ہے اسی طرح پت کی تھیلی میں پتھر نہیں ہوتا ہے جب غذاء کے اندر کے پت سے غذا پکانے کا کام پورا ہو جاتا ہے یعنی گودام کا صفراء کافی دن تک پڑا رہتا ہے پت کے تھیلی میں صفراء آنے اور جانے کی بلچل نہیں ہوتی ہے تو تھیلی میں تلچھٹ بن جاتی ہے اور یہی تلچھٹ ٹھوس ہو جاتی ہے اسی کو پتھری بولتے ہیں، ہماری دو پتھر چٹائیلٹ خون کی غلاظت کو صاف کرتا ہے اس لئے پتھری دھیرے دھیرے ختم ہو جاتی ہے اور کسی طرح کی تکلیف اور نقصان کے بغیر مکمل آرام ہو جاتا ہے۔

### دو اکو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے

دو ٹیبلٹ صبح کھالی پیٹ سادہ پانی سے استعمال کریں، دو ٹیبلٹ شام کے وقت کھانا کھانے سے پہلے سادہ پانی سے استعمال کریں، اگر دو اکا اثر بڑھنا ہے تو صبح، دوپہر، شام کو تین ٹائیم دو۔ دو ٹیبلٹ استعمال کریں۔

## بواسیر خونی بادی کے علاج کا طریقہ

خونی بادی کیزی و ایلی بواسیر، ایک ساتھ تنیوں دا دو بواسیر ہے تو یہ دوا جلا کیں



زخمیوں ٹیبلٹ بسیر ٹیبلٹ بر گین ٹیبلٹ فانوس تیل

صرف مسہ ٹھونڈھا ایلی بواسیر کی دوا



زخمیوں ٹیبلٹ بسیر ٹیبلٹ فانوس تیل

بواسیر اکثر دائیٰ قبض رہنے سے یا اتریوں میں کدو دانہ یا کیڑی جرا شیم پڑنے سے پہلے کھجول یا ریگنے چیسا محسوس ہوتا ہے، اسکے بعد انتریوں کے نچلے حصہ میں کیڑیوں کا ہجوم بڑھتا ہے انتریوں کی دیوار چاٹتے چاٹتے انتریوں کی دیوار میں سوجن پیدا کر دیتی ہے انتری کا نچلا حصہ ڈھیلا اور کمزور ہو کر کچھ حصہ باہر آ جاتا ہے، کیڑی کی وجہ سے انتری میں ڈھیلی پیدا ہو جاتی ہے، سندھ سخت ہو جاتی ہے، انتری کی اندر ورنی پرت کمزور پڑنے کی وجہ سے خراش پیدا ہو کر خون کی دھاری ظاہر ہوتی ہے، اسکے بعد دھیرے دھیرے خون کی مقدار اڑھ جاتی ہے۔ خونی بواسیر یا تو بہت زیادہ جلا ب آور دوائیں استعمال کرنے کی وجہ سے یا کیڑیوں کی وجہ سے انتریوں میں کمزوری ڈھیلی پن پیدا ہو کر درد اور زخم دونوں کی شروعات ہو جاتی ہے، بعض لوگوں کو مقعد کے اندر ورنی طرف گوئی کی طرح پھول جاتا ہے شدید قسم کا درد جلن شروع ہو جاتا ہے اور بیٹھنے میں تکلیف ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کو مقعد میں سوجن کمزوری ڈھیلی پن پیدا ہو کر مسہ ٹھونڈھا باہر آ جاتا ہے، اگر مسہ ٹھونڈھا باہر ہے تو اسے کاشنا نہیں چاہئے کیونکہ یہ گندی جگہ کاز خم ہے اگر کبھی کھل گیا تو سیدھا بھگندر بن جانے کا لیقین رہتا ہے۔ اس مختصر سے مضبوں میں تنیوں بواسیر کی دجوہات بیان نہیں ہو سکتی ہے، ہماری اس دوسرے بواسیر مکمل ٹھیک ہو جاتی ہے، اگر صرف خونی بواسیر ہے تو زخمیوں اور بواسیر ٹیبلٹ چلا کیں اور اگر صرف بادی بواسیر ہے یعنی مسہ ٹھونڈھا باہر نکلا ہے تو بواسیر اور زخمیوں ٹیبلٹ کھانے کیلئے اور فانوس تیل باہر سے لگانے کیئے استعمال کریں اور اگر تنیوں بواسیر ہے یعنی کیڑی و ایلی، بادی، خونی، تنیوں تکلیف ایک ساتھ ہے یادو ایک ساتھ ہے یعنی خون جارہا ہے اور مسہ ٹھونڈھا باہر ہے تو بواسیر ٹیبلٹ، زخمیوں ٹیبلٹ اور بر گین ٹیبلٹ اور فانوس تیل، اس تین ٹیبلٹ کو ایک ساتھ استعمال کرنے سے ہر طرح کی بواسیر بھگندر، ہرنیہ، اپنڈس، گردہ، مثناہ کا، لیور، معدہ کا یا جسم کے کسی بھی دوسرے اعضاء میں سوجن زخم اور جرا شیم کے اثرات ہونگے تو وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں، اور اگر صرف کوئی ایک ہی بیماری ہے تو اس دوسرے کسی طرح کا نقصان نہیں

ہے، یہ قدرتی جڑی بوٹیوں کا خزانہ ہے، صحبت کو بہتر بنانے میں اور بیماری کو ختم کرنے کا مددگار تخفہ ہے۔ جسم کے اندر ونی اعضا میں سوجن یا زخم یا جراشیم ہر بیماری کو پیدا کرنے کی شروعات کرتی ہے، جب تینوں صفت ایک ساتھ مل جاتی ہے تو بڑی بڑی بیماریوں کا وجود ظاہر ہونا شروع ہوتا ہے، جسم کی آدھی بیماری سوجن، زخم، جراشیم سے پیدا ہوتی ہے، جسم کے اندر ونی اعضا کو سوجن زخم جراشیم سے بچالیتے ہو تو بڑی بڑی بیماریوں کے وجود کو ظاہر ہونے سے پہلے حفاظت کے ساتھ خاتمه ہو چکار ہتا ہے، یہ دوا خاص قدرتی جڑی بوٹی ہونے کی وجہ سے کسی طرح کا نقصان نہیں ہوتا ہے اور یہ دو سمجھی بیماریوں کو ختم کرنے میں قائمی مدد کرتی ہے

### طریقہ استعمال

سبھی دواؤں کے کھانے کا طریقہ: صحیح کھالی پیٹ ایک ٹیبلٹ سادہ پانی سے استعمال کریں اور کم از کم آدھا گھنٹہ بعد ناشستہ کریں اور اسی طرح شام کو کھانا کھانے سے ایک دو گھنٹے پہلے ایک ٹیبلٹ سادہ پانی سے استعمال کریں اور تیل کو صاف کا پس یا کپڑے بھگا کر مسہ یا ٹھوٹھے کی جگہ پر لگائیں اور روز نیا صاف کا پس یا کپڑا استعمال کریں، بڑے کا گوشت، مچھلی، بینکن، کڈو سے پرہیز کریں، بہتر ہو گا۔

## احتلام، جریان، سرعتِ ازالہ کی بیماری کے علاج کا طریقہ یہ ہے

سرعتِ ازالہ ختم کرنے کیلئے قائمی قدرتی رُکاوٹ  
پیدا کرنے کے لئے اس دوا کو استعمال کریں




شباب قلبیہ مجون



حریسہ بوٹی ٹیبلٹ

احتلام، جریان، سرعتِ ازالہ کی بیماری  
ختم کرنے کیلئے اس دوا کو استعمال کریں



حریسہ بوٹی ٹیبلٹ

احتلام، جریان (پیشاب کے وقت منی کے قطرے آنا)، مذی منی، اسکے نکلنے کی بہت سی وجوہات ہوتی ہے، اسکو مختصر میں بیان نہیں کیا جاسکتا لیکن کچھ عام حلیں یہ ہوتی ہیں کی غدوں میوہ ڈھیلا ہو جاتا ہے جس درجے کا ڈھیلا پن ہو گا اسی درجہ کا احتلام جریان ہو گا، اگر ڈھیلا پن، بہت زیادہ بڑھ گیا تو احتلام یاد نہیں رہتا یا پتہ نہیں چلتا، احتلام جریان کا اصل مرکز دماغ ہوتا ہے، دماغ کے اندر جنسی اعضا کا کچھ حصہ ہوتا ہے اور اس حصہ کے خلیعہ کا متحرک ہونا ٹھیک ہے لیکن خلیعہ حد سے زیادہ حساس ہو جاتا ہے تو جنسی اعضا میں ہر وقت متحرک

رہنے کی کیفیت بن رہتی ہے اور جو لذت چھونے اور کرنے سے ہوئی چاہئے وہ احساس کسی طرح کی حرکت کے بغیر ہوتا رہتا ہے، ایسے مریض کا جنسی اعضا پر قابو (کنٹول) ختم ہو جاتا ہے، ایسے مریضوں کا جنسی اور جسمانی اعضاء بغیر لگام کا گھوڑا بن جاتا ہے، اگر اس بیماری کا صحیح علاج نہیں ہو تو جسمانی اعضاء کی طرح کی مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جسمانی اعضاء میں کمزوری پیدا ہو ناشر وع ہو جاتی ہے جسکی علامت ہے پیشانی کی کھال میں سیاہی اور چڑڑا تپلا ہو ناشر وع ہوتا ہے، ہڈیاں پتلی ہو جاتی ہیں، اگر نوجوان میں یہ کیفیت ہے تو اُسکی ہڈیوں میں پتلا پن پیدا ہو جاتا ہے اور ہڈیوں کا ٹھوس پن ختم ہو کر ہڈی نرم ہو جاتی ہے، طاقت موجود ہو گی نوجوانی کی گرمی کی روائی سے لیکن اسکے اندر خوف زدہ کیفیت، اکیلا پن، تہائی میں رہنا، بھیڑ بھاڑ سے کراہت محسوس ہونا، بھولنے کی بیماری، یاداشت اور دماغ کمزور ہونے لگتا ہے، پڑھنے لکھنے سے کراہت محسوس ہوتی ہے، احساس کمتری پیدا ہو جاتی ہے اپنے آپ کو کمزور ڈراہوا محسوس کرتا ہے، ہر چیز سے خوف زدہ رہتا ہے ایسے لوگ یا تو نشہ کے عادی بن جاتے ہیں یا تو نقصانی ذہن کے مریض ہو جاتے ہیں، بھوک میں کمکھانے سے بے رغبی پیدا ہو جاتی ہے، ایسے لوگوں کی کھال سے اندازہ کرنا بہت آسان ہوتا ہے، نوجوانی میں کھال چمکتی ہے اور جب مرض ہو جاتا ہے تو بے رونق اور خرد ری یا ڈھلی یعنی اپنی عمر سے بیس سال آگے کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اسکے نقصانات اتنے زیادہ ہیں کی آنے والی کتاب میں بیان کیا جائیگا۔ جو علامت دھات گرنے، احتلام، جریان، منی یا مذہبی کی شدید بیماری کی کیفیت میں ظاہر ہوتی ہے وہی علامت مشت زنی کرنے والے مریض کی بھی ہے یعنی منی بیماری سے باہر نکلنے یا یاٹھ سے باہر نکالی جائے کمزوری اور مختلف قسم کے نقصانات دونوں میں ہوتے ہیں، اگر احتلام، جریان، منی کی شکایت شادی شدہ انسان کو ہے تو یہ بہت زیادہ نقصان اور آنے والے خطرہ کی علامت ہے، ایسے مرض کی پہلی خرابی یہ ہے کی اُسکی رکاوٹ (ٹائمینگ) ختم ہو جاتی ہے، اعضاء تناسل میں ڈھیلا پن پیدا ہو جاتا ہے، اگر ابھی نہیں ہے تو آگے جا کر مکمل نامر دی یقینی ہو جائیگی کیونکہ ہڈیوں اور نسوں میں کمزوری پیدا ہو ناٹھی ہے اور کئی بڑی بیماریوں کو دعوت میں آنا ہے کیونکہ جسمانی اعضاء جو لعب پیدا کرتے ہیں اسکا کچھ حصہ ضائع ہو جاتا ہے یعنی احتلام جریان کے ذریعہ خراب ہو جاتا ہے، اور لعب کے اندر سے گرمی ختم ہونے لگتی ہے اور نسوں میں ڈھیلا پن پیدا ہو ناشر وع ہو جاتا ہے، اس طرح جسمانی صحت کا زوال شروع ہو جاتا ہے یعنی اسکا علاج بہت ضروری ہوتا ہے، علاج اس طرح ہونا چاہئے کہ ہر طرح کی طاقت بھی بڑھ جائے اور جسمانی صحت میں اضافہ ہو اور احتلام، جریان رقت منی بھی ختم ہو جائے رکاوٹ میں اضافہ پیدا ہو جائے، ہماری دوا حریسہ بوٹی ٹیبلیٹ میں منی کو گاڑھا کرنے کی صفت بہت زیادہ ہے اور مجنون شباب قلبیہ میں دل، دماغ، گرددہ، مثانہ، معدہ، جگہ اور لعابی خلیعہ میں طاقت پیدا کرنے کی خاص صفت ہے، اگر اسکے ساتھ مجنون یا قوت مقوی خاص استعمال کرتے ہو تو بہتر ہے اور اگر تینوں دو ایک ساتھ استعمال کرتے ہو تو بہت زیادہ بہتر ہے اور اگر صرف جوش رکاوٹ پیدا کرنا ہے تو

صرف مجبون عنبری خاص کے ساتھ حریسہ بوئی ٹیبلٹ استعمال کریں، ہر طرح کی دھات (منی) احتلام کا مرض ختم ہو کر جوش رکاوٹ کو بڑھا کر جسم کے ہر اعضاء میں طاقت و قوت اور صحٹ کو قائم رکھنے میں مدد کرتا ہے آزمائش ضرور کریں۔

## طریقہ استعمال

دس دس گرام مجبون ایک ایک ٹیبلٹ صبح کھالی پیٹ سادہ پانی سے استعمال کریں اور کم از کم آدھا گھنٹہ بعد ناشستہ کریں، اسی طرح شام کو بھی کھانا کھانے سے ایک یادو گھنٹہ پہلے دس دس گرام مجبون ایک ایک ٹیبلٹ سادہ پانی سے استعمال کریں۔

## مردانہ کمزوری یا مکمل نامردی کے علاج کا طریقہ

اگر صرف مردانہ کمزوری ہے، اعضاء تناسل میں مکمل سختی تباہ نہیں ہو رہا ہے اور اعضاء تناسل میں کسی وجہ سے یانغلطراستہ پکڑنے سے خرائی آگئی ہے تو یہ بیماری مکمل ٹھیک ہو جاتی ہے۔ حیض کی حالت میں عورت سے ہبہتری کر لئے ہو یا مخفنس سے جھفتی کر لئے ہو یا مشت زنی کر کے اعضاء تناسل کی نسوں کو خراب کر لیا ہو اور مشت زنی کرنے سے کچھ نسوں میں کمزوری آتی ہے اور کچھ نس پیچک کر بند ہو جاتی ہے اور کچھ نس مُردہ ہو کر خشک ہو جاتی ہے اور بعض لوگوں کی نسوں میں بہت زیادہ کمزوری پیدا ہو کر نس سکڑ جاتی ہے اسی لئے اعضاء تناسل سکڑ کر چھوٹا پیلا کمزور ہو جاتا ہے اور حیض والی عورت یا مخفنس سے جھفتی کرنے پر اعضاء تناسل کی نس میں مکمل خشکی پیدا ہو جاتی ہے اور کچھ لوگوں کا اتنا مردہ اور کمزور ہو جاتا ہے کی ٹھیک ہونے میں کافی وقت لگتا ہے کچھ لوگوں کی نسوں میں اتنی خشکی پیدا ہو جاتی ہے کی نسوں کے ذرات کے نقش میں لعاب کا گوند ختم ہو جاتا ہے اور نسوں کی دیوار پتی ہونے کا شر و عاتی دور میں اس طرح شروعات ہوتی ہے کی تباہ کے وقت آگے پیچھے سے پھونا شروع ہو جاتا ہے نقش کا حصہ بڑی مشکل سے پھولتا ہے لیکن مکمل تباہ نہیں ہوتا ہے ایسی خرابی کی علامت اپنے کمزور ہونے کو ظاہر کرتا ہے، اگر ہم نے مکمل خراابیوں کی علامت کو بیان نہیں کیا ہے تو اگر

مریض کی علامت میں کچھ فرق ہے تو اس کا کچھ دوسرا مطلب اور کسی دوسری طرح کی خرابی


نہیں ہے شروعات کسی بھی طرح کی علامت کے ساتھ ہو انجام مکمل نامردی پر ہی ختم ہوتا ہے، بس فرق یہ رہتا ہے غذاء کے حالات اور خوشی غم سے طاقت اور کمزوری پر اثر ہوتا ہے، کسی کی بیماری دھیرے دھیرے آتی ہے اور کسی کی بڑی تیز رفتار سے بُرے انعام تک پہنچ جاتی ہے، اگر صرف اعضاء تناسل میں کمزوری ہے تو اس کا کفایتی علاج ہے صرف **مرغابی تیل** استعمال کر لیں باہر کا حصہ اعضاء تناسل کی بند اور مُردہ نس سکڑی ہوئی کمزور



بے جان نسou میں طاقت پیدا کر کے قدرتی حالت پر لانے میں مدد کرتا ہے، اس تیل کے استعمال سے دوبارہ نسou میں طاقت آجائیگی اور اگر اندر سے خرابی نہیں ہے تو اپس قدرتی حالت میں آجائیگا، اور دوسرا کافی تی



علاج یہ ہے مرغابی تیل کے ساتھ اگر مججون عنبری خاص استعمال کر لیتے ہو تو اس دوا تیل مججون سے آپکو دوائی اسچائی اور بھروسہ کا لیقین ہو گیا تو آپکو بہترین فیصلہ کرنے میں آسانی ہو گی، تھوڑے پیسوں میں زیادہ سمجھ آجائیگی تو ٹھوکر کھانے بھکلنے سے بہتر ہے، بھروسہ کمپنی کا ہوتا ہے دوائی کا نہیں، ذائقہ حلوائی بناتا ہے مٹھائی کا نہیں، اور اگر مکمل اور بہترین علاج کرنا ہے تو، سب سے پہلے یہ جان لو کی مردانہ کمزوری ہو یا مکمل نامردی دونوں کا علاج ایک ہی دوائے ہوتا ہے فرق صرف یہ ہوتا ہے کی مکمل نامردی یعنی جب اٹھنے کی طاقت ختم ہو جائے جنسی اعضاء مکمل مُردا ہو جائے اسکو ٹھیک ہونے میں دو سے تین مہینے میں مکمل ٹھیک ہو جاتا ہے اور اگر کچھ جان باقی ہے یعنی کچھ نس موئی موئی نسou میں کچھ جان باقی ہے صرف باریک نسou میں خشکی پیدا ہوئی ہے تو ایسی حالت میں جلدی سے مرض ختم ہو جاتا ہے، اب پہلے اس بیماری کا علاج بتارہا ہوں اسکے بعد اس بیماری کے ہونے کا اسباب اور اسکے نقصانات اور منفی اثرات کس طرح ہوتے ہیں، مردانہ کمزوری ہو یا مکمل نامردی اسکے علاج



عنبری خاص مججون



حریسہ بوٹی ٹبلیٹ



یاقوت مقوی خاص مججون



مرغابی تیل

کی دوایہ ہے۔

(1) سب سے اہم اور پہلی دوا کا نام ہے روغن مرغابی یہ تیل اعضاء تناسل کی نس کو طاقت دیتا ہے خشک ہو گئی مُردا نسou کے خلیعہ ذرات کو دوبارہ متحرک کرتا ہے، سکرٹی ہوئی مُردا ہو کر بے جان ہو گئی نسou کے ریشہ کو کھولتا ہے اور اس میں آئی ہوئی طاقت کو قائم کرتا ہے اور نسou کو ٹھووس اور مضبوط کرتا ہے اعضاء تناسل کی مُردا ہو کر خشک ہو گئی نس سکرٹی ہوئی کمزور بے جان نسou میں طاقت پیدا کر کے دوبارہ قدرتی حالت پر لانے میں مدد کرتا ہے۔ (2) دوسری دوا کا نام ہے مججون یاقوت مقوی خاص یہ دو ابہت تیزی سے لاعاب پیدا کرتی ہے اور لاعابی اعضاء کے گوشت کے ریشہ خلیعہ کو نس اور ہڈی کی طاقت کو بڑھاتا ہے اسے

ٹھوس اور مضبوط کرتا ہے خشک اور مُرده ہو گئے ریشہ خلیعہ اور نسوان کو متحرک کر کے ہر طرح کے اعضاء کی طاقت کو بڑھاتا ہے، مادہ منویہ، قوت پاہ، ویزکیٹانوں کو بڑھانے میں مدد کرتا ہے، نسوان، ہڈپوں، جوڑوں کی طاقت کو بڑھانے میں اور اسکو قائم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ (3) تیسری دوا ہے حریسه بولی ٹیبلٹ یہ دوا حکمت کا خزانہ ہے لعب کے اندر سے نسوانیت کو ختم کرتا ہے یعنی حرارت عزیزیہ کو بڑی تیزی سے بڑھاتا ہے، غدوہ منویہ کے ریشہ کو ٹھوس اور مضبوط کرتا ہے اور خلیعہ کے اندر کی حرارت کو قائم کرتا ہے، مادہ منویہ کو منی کو بہت زیادہ گاڑھا کرتا ہے، مذی، ودی، منی، احتلام اور سرعت ازال روکاٹ کی بیماری کو ختم کرتا ہے، ویزکیٹانوں کی روح اور نفس کو بڑی تیزی سے جمع کرتا ہے اور اسکی طاقت کو بڑھاتا ہے، قدرتی اور قائمی جوش روکاٹ پیدا کرنے میں مدد کرتا ہے۔

روغن مرغابی، یا قوت مقوی خاص، حریسه بولی ٹیبلٹ سے ہر طرح کی جنسی بیماری مکمل ختم ہو جاتی ہے اگر اس دوا کے ساتھ مجون عنبری خاص کا اضافہ کرتے ہو تو یہ بہترین فیصلہ ہے اور علاج اپیشل ہو جاتا ہے اور مجون عنبری خاص کا فائدہ یہ ہے کہ پورے جسم کے لاعبی اعضاء کی حرارت عزیزیہ کو بڑے تیزی سے بڑھاتا ہے جسم کے لاعبی اعضاء اور غدوہ منویہ کے ریشہ اور خلیعہ کے اندر طاقت دینے والی گرمی کو قائم کرتا ہے، غدوہ منویہ کے مُرده خلیعہ اور ریشہ کو دوبارہ متحرک کرتا ہے اور غدوہ منویہ کی کمزوری ختم کرتا ہے اسکی طاقت کو بڑھاتا ہے، لاعبی اعضاء کو ٹھوس اور طاقتوں بناتا ہے اور ویزکیٹانوں کی پیدائش بڑھانے میں مدد کرتا ہے، اگر آپ اس چار دو ایک ساتھ میں استعمال کرتے ہو تو نوجوانی کی حرارت اور جوانی کی طاقت کو قائم کر کے جسم کے ہر اعضاء کی طاقت کو ٹھوس اور مضبوط کرنے میں مدد کرتا ہے، جوش روکاٹ یا جنسی اعضاء میں کسی طرح کی خرابی پیدا ہو جائے، مردانہ کمزوری ہو یا مکمل نامردی کا علاج کرنا ہے تو آنکھ بند کر کے دوا کا استعمال نہیں کرنا چاہئے پہلی بار دوا خریدنے کے بعد اس دوا کی آزمائش ضرور کرنا چاہئے اب اگر ہمارے کمپنی سلام فارمیسی کی دوا خرید کر پہلی مرتبہ لائے ہو تو اسکی آزمائش ضرور کرو اس سے آپکو یہ فائدہ ہو گا کی اگر دو اثاثم پاس ہے تو اسکی معلومات ہو جائیگی اور اگر دوا کے اندر قائمی علاج کی خاصیت ہے اور ہمیشہ کے لئے ٹھیک کر سکتی ہے تو آپکو بہترین فیصلہ کرنے میں آسانی ہو گی، جنسی دوا کی آزمائش کا یہ طریقہ ہے کی ہماری کوئی بھی ایک دو یا صرف تیل ہو یا چاروں دوا کو ایک ساتھ میں پہلی بار استعمال کرتے ہو تو دوا کا استعمال کرتے وقت جو فائدہ دکھائی دے رہا ہے اور جو طاقت ظاہر ہو رہی ہے اس پر بھروسہ نہیں کرنا چاہئے، اب پوری دو ختم ہونے کا انتظار کرو جب پوری دو ختم ہو جائے تو کم از کم ایک ہفتہ دس دن تک دوبارہ دوامت خرید واب دوا کی آزمائش کرو دوا کا استعمال کرتے وقت جو فائدہ دکھائی دے رہا تھا اور جو طاقت ظاہر ہو رہی تھی تو یہ طاقت اور فائدہ دو ابند کرنے کے بعد دوسرے تیسرے دن ختم ہو گیا یہ یہ ہفتہ دس دن پورا ہونے کے بعد ابھی تک دوا کی طاقت موجود ہے اگر دو ابند کرنے کے بعد دوسرے آئی ہوئی طاقت ختم نہیں ہوتی ہے

تو آپ اپنے لئے بہترین فیصلہ کر سکتے ہو اور اگر دوسرے طاہر ہونے والی طاقت دو ختم ہونے کے بعد دوسرے تیسرا دن دو اکی طاقت ختم ہو گئی تو یہ مامم پاس دوا ہے ایسی دوا سے قائمی علاج ہو گایا نہیں اپنی عقل کو استعمال کرو، اگر ہمارے کمپنی کی دوا سے آیا ہوا فائدہ موجود ہے تو یہ قدرتی جڑی بوٹی سے آیا ہوا فائدہ ہے دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ آتا ہے اور ہمیشہ کے لئے بیماری سے چھکھکارا مل جاتا ہے اور جنسی تکلیف سے ہمیشہ کے لئے نجات مل جاتی ہے، اب ہم چالس سال کے علاج کے درمیان لاکھوں مرضیوں پر ہونے والا فائدہ کا طریقہ بیان کر رہا ہوں اگر آپکے اندر پچیس سے تیس فیصد جنسی خرابی پیدا ہوئی ہے تو ایک بار کی دوا سے مکمل آرام ہو جائیگا لیکن دو مرتبہ پوری دوا کو استعمال کر لینے سے اندر ورنی بیر ورنی اعضاء ٹھوس اور مضبوط ہو جاتے ہیں تو کافی دن تک یا جب تک دوبارہ خرابی کا جگہ اڑنا بدیٹھے مکمل آرام اور ہر اعضاء ٹھوس اور مضبوط رہتے ہیں اور اگر آپکے اندر پچاس فیصد کمزوری ہے یعنی اعضاء تناسل ڈھیلا اور پلپلہ ہو گیا ہے تو آپکو ایک مہینہ میں مکمل سختی پیدا ہو جاتی ہے اور یہ طاقت قائم ہو جاتی ہے لیکن دو اکتوبر تک زیادہ استعمال کر لینا بہت زیادہ بہتر ہوتا ہے اور اگر سو فیصد اعضاء تناسل مردہ ہو گیا ہے اور کبھی تناؤ یا سختی پیدا نہیں ہوتی ہے اور آدھا ایک اچھ پر سکڑ کر اکڑ گیا ہے اور صرف پیشاب کے وقت اس جگہ پر کسی عضو کے ہونے کا احساس ہوتا ہے یعنی سو فیصد مردہ ہو گیا ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہم نے اوپر اپنی دوا کے آزمائش کا طریقہ بیان کیا ہے اسی طریقہ سے آپ ایک بار دوا کو پورٹ سمجھ کر استعمال کرو اگر دواند کرنے کے بعد دوائی سے آیا ہوا پچیس فیصد کا فائدہ دس پندرہ دن تک ختم نہیں ہوتا ہے تو دو سے تین مہینہ تک علاج کر کے مکمل صحت اور نوجوانی کا ہمیشہ کے لئے فائدہ اٹھا سکتے ہو۔

## اسے ضرور پڑھو بہت بڑے نقصان سے بچانے کے لئے ضروری ہدایت اور اسکے بعد آپ اپنے لئے بہترین فیصلہ کر سکتے ہو

سب سے پہلی بات یہ ہے کی جنسی ضرورت اور جنسی اعضاء کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگاؤ کی اللہ رب العزیز نے اپنی عبادات اور فرماں برداری کے بدالے میں جو انعام دیگا اسکو جنت کی حور کہتے ہیں یعنی جس مخلوق کو لاق کا ذریعہ بنایا گیا ہے وہ عورت ہے یعنی مردانہ جسم کی سب سے اہم ضرورت عورت ہے اور جنسی اعضاء کی ضرورت پورے جسم کے ہر اعضاء میں پیوست ہے اور جنسی اعضاء یعنی اعضاء تناسل میں زندگی کے ہر طرح کی خوشی اور ہر طرح کے غم اور ہر طرح کی صحت اور ہر طرح کی بڑی بیماریوں کا راز چھپا ہے جنسی اعضاء کے اندر سے نیکی بدی ظلم اور نفرت اور انصاف اور محبت رحم دلی کا راستہ موجود ہے اسی لئے شیطان اس خاص اعضاء کو اپنے مہاں جاں کا ہتھیار بناتا ہے، سن بلوغت میں کسی شیطانی بچہ کے ذریعہ مشت زنی کی عادت سکھاتا ہے لذت اور سُرور کا ذائقہ چکھاتا ہے اور کچھ دن تک شیطان کی بیٹی مرد کے اعضاء

تناسل پر پھونک مار کر دماغ کے اندر ایک نشہ کی طرح سے سُر و پیدا کر کے مشت زنی کیلئے بار بار اور مسلسل آمادہ کرتے رہتی ہے، جب تک اعضاۓ تناسل میں خشکی پیدا ہو کر مکمل خرابی کمزوری یا مکمل نامردی پیدا ہو جائے، مشت زنی کرنے سے دماغ کے اندر خرابی پیدا ہوتی ہے کیوں کی دماغ کے اندر جنسی اعضاۓ کے خلیع (سیل) کے اندر سونچنے والی رو یعنی احساس کی لہر ہمیشہ متحرک رہنے کی وجہ سے دماغ کے اندر کادوسرا خلیع (سیل) بیکار اور مفلوج ہو کر رہ جاتا ہے اس لئے مشت زنی کرنے والے بچوں کے اندر سُستی کا ہلی، کمزوری، بد دماغی پیدا ہو جاتی ہے، کسی کام کیلئے فوراً حرکت میں نہیں آتے، اب شیطان اس طرح روح سے انتقام لیتا ہے، نفس کا وزیر دماغ ہے اور روح کا وزیر عقل ہے پورے جسم کو خون سپلائی دل کرتا ہے یعنی دل خون کو پمپ کرتا ہے اسی لئے دماغ اور نفس کو دل سے نفرت ہو جاتی ہے کیوں کی پہلے سب کچھ ٹھیک تھا، اب یہ دل اور عقل دونوں خون سپلائی نہیں کرتے ہیں اور جب چاہو فوراً آمادہ نہیں ہوتے، اعضاۓ تناسل میں تاؤ سختی نہ ہونے کا ذمہ دار روح اور دل کو مجرم ٹھہراتا ہے اسی لئے دماغ کے اندر اپنے آپ سے نفرت ہو جاتی ہے اس لئے لوگوں کے اندر یہی نفرت اور سونچ مشت زنی کرنے والے لوگوں میں آجاتی ہے، نفرت، غصہ، انتقام ایسے لوگ منقی سونچے لگتے ہیں، اب شیطان انکو کس طرح بر باد کرتا ہے، یہ لوگ اتنے اہم اور قیمتی سب سے خاص اعضاۓ کا علاج چوروں کی طرح سے ڈھونڈھتے ہیں اور چور کی طرح سے علاج کرتے ہیں، انسان کا جسم تالاب کی طرح ہوتا ہے سمندر نہیں ہے کی کبھی خشک نہیں ہو گا ہمیشہ طوفان آتے رہیگا، پاگل کو چھوڑ کر ہو سو حواس اور عقل والے انسان کے اندر جنسی اعضاۓ کی ضرورت جوش، روکاٹ، منی کی کمی، مردانہ کمزوری یا مکمل نامردی کا ہونا بُرائی یا توہین والی بات نہیں ہے، انہن چلگا تو گڑیا جندا جلیگا اتنا بگڑیگا، اب اگر جنسی اعضاۓ میں کسی بھی طرح کی خرابی یا صرف ڈھلان ہو گیا ہے یا مکمل نامردی ہو گئی ہے تو دوسری دن سے پہلے ایک دوبار نہیں ایک ہزار بار سونچنا چاہئے اور تحقیق کر لینے کے بعد جب اطمینان ہو جائے کی دو اخون گرم کر کے ٹائم پاس ہے یا اس دو اکاٹر قائم رہیگا، اگر دو اخون کو گرم کر کے اعضاۓ تناسل میں سختی پیدا کرنے والی ہے تو یہ بات اچھی طرح سے یاد کر لو کی خون کو پمپ کرنا دل کا کام ہے اور اگر اعضاۓ تناسل میں ڈھیلائیں ہے یا پورا سختی پیدا نہیں ہو رہی ہے یا مکمل مُردہ ہو گیا ہے تو صرف کھانے والی دوا سے علاج کرنا بہت بڑی بد نصیبی ہے کیوں کی گاڑی کا ٹارٹیوب خراب ہو یا پچھر ہو گیا ہے تو انہن کی رفتار بڑھا کر یا انہن کی طاقت بڑھا کر گاڑی چلانے کا انجام کیا ہو گا، اپنی عقل سے معلوم کرلو اگر اعضاۓ تناسل میں کمزوری ڈھیلائیں یا مکمل مُردہ ہو گیا ہے، سب سے پہلے اعضاۓ تناسل کا علاج کرو، اس پر ایسا تیل استعمال کرو اس میں اعضاۓ تناسل کی کھال کو کسی طرح کا نقصان نہ ہونے پائے، اس تیل یا طلاء میں جلانے یا چھالہ پڑانے یادانہ نکلنے کی خاصیت نہ ہو، میں آپکو یہ بات اس لئے بتا رہوں کیوں کی آپ ہزاروں سال پرانی کتاب کو دیکھ لو یا کوئی بھی مستند کتاب دیکھ لو یا جدید دور میں پڑھائی جانے والی کتاب سے معلومات حاصل کرو، اعضاۓ

تناسل کے مُرددہ ہو جانے کے بعد جو دو اپنائی گئی ہے یا علاج کا جو طریقہ بتایا گیا ہے یا تو اعضاء تناسل کی کھال (چڑا) کو جلا کر سیاہ کر دیا جائے نکل جائیگا یا چھالہ پڑ جائیگا اور بہت زیادہ مریضوں نے بتایا ہے کہ اعضاء تناسل پر پٹی مار دیتے ہیں اور جب پٹی کھولتے ہیں تو پوری چڑی نکل جاتی ہے صرف نس و کھائی دیتی ہے، اب اس زخم کو خشک کرنے کا علاج کرتے ہیں اور کتابوں کا یہ طلاء صرف اعضاء تناسل کیلئے بنایا جاتا ہے اور ہم نے کتاب کی اس حکمت کو چالیس سال پہلے فیل کر دیا ہے میں اس طلاء کو علاج نہیں مانتا ہوں اس طلاء کو دوا بھی تسلیم نہیں کرتا ہوں طلاء حکمت نہیں کچھ اور ہے (----) اور اب ایسی تحریر دیکھ کر ہمارے دماغ میں یہ سوال پیدا ہوا کہ جب ساری حکمت ٹھیک ہے تو اس خاص اعضاء کیلئے غلطی کس طرح ہوئی ہے یہ سوچنے پر یاد آیا کی جب خوبصورتی سے مذہب میں خرابی پیدا کرنے والے کر دیتے ہیں یہ تو صرف سائنسیں ہے دماغ کا کھلیل، اب ہم کتاب کی حکمت کو فیل کرنے والی حکمت بیان کرنے جا رہا ہوں اسکا ثبوت یہ ہے کہ جسم کا کوئی بھی حصہ جب تک سڑیکا نہیں اور جب تک مُرددہ نہیں ہو گا جسم سے الگ نہیں ہو گا جو دو اسے دانہ نکل رہا ہو یا چھالہ پڑ جائے یا کھال کو جلا کر سیاہ کر دے یا پوری چڑی نکل جائے تو ایسی دوا حکمت ہے یا کچھ اور (----)، ایسی دوا کس طرح فائدہ کر گی، اعضاء تناسل میں صرف نس اور چڑا ہے جب کھال کو نقصان ہو رہا ہے تو نس کو کیسے فائدہ ہو گا، چڑی چارپت ہوتی ہے یہ چڑی نکل جاتی ہے تو اس پر باریک جھلی آتی ہے اسکے اندر مٹام ہوتا ہے اور ریشہ نہیں ہوتا ہے جب یہ چارپت والی قدرتی چڑی عورت کے شرمگاہ کی گرمی رکڑ کو دیر تک نہیں جھلیل پاتی ہے اور جلدی سے انزال ہو جاتا ہے تو یہ ایک پرت والی جھلی کیا کر گی، اس مُرددہ کھال میں مٹام ریشہ نہیں ہوتا ہے تو اعضاء تناسل کی نسوں کے بخارات سے نکلنے والی بھاپ نس کو ہمیشہ کیلئے مُرددہ کر دیتی ہے، اب ہم اپنی حکمت بیان کرنے جا رہا ہوں ہماری حکمت کے حساب سے پورے جسم کے گوشت میں ریشہ اور خلیعہ ہوتا ہے یعنی ریشوں کے بیچ میں خلیع ہوتا ہے اور نس کے اندر ٹھوس ذررات سے مل کر نس بنتی ہے جیسے سونا کے اندر ٹھوس ذررات ہوتے ہیں اسی لئے سونے کی دھات میں چک ہوتی ہے اور پورے جسم کی نس اور کھال دونوں لعاب کے اندر کا ٹھوس کرنے والا مادہ سے بنتا ہے، نس میں ٹھوس کرنے والا گوند کے ذررات ہیں اور کھال کے اندر لعاب کے اندر کا جس اور چلک پیدا کرنے والے مادہ سے بنتی ہے اور کھال کے اندر مٹام ہوتا ہے یعنی سوراخ خلیعہ ہوتا ہے لیکن چاروں پرت چڑی کا اپنا الگ الگ ریشہ ہوتا ہے ایک ہی لاٹین میں نہیں ہوتا ہے جیسا گوشت کاریشہ سیدھا سیدھا ہوتا ہے پہلی پرت چڑی کا خلیعہ جس جگہ پر ہے اس جگہ پر دوسری پرت چڑی کا خلیعہ نہیں ہوتا ہے وہ اسکے ریشہ کی جگہ پر خلیعہ ہوتا ہے اسی طرح سے چاروں پرت چڑی میں مٹام ہوتا ہے اور پورے جسم کی کھال کے نیچے لعابی جھلی ہوتی ہے جب لعاب کے اندر یہ جان اور گرمی پیدا ہوتی ہے تو کھال چڑی کا مٹام کھلتا ہے اور لعاب کا پسینہ پانی بنکر باہر آ جاتا ہے اور لعاب کے اندر کا تیل گوند کھال کے ذررات میں ٹھہر جاتا ہے اس سے کھال کو طاقت ملتی ہے اور خشکی ختم ہو جاتی ہے اسی طرح سے

لُعابی جھلی کے ذریعہ نسou کے اندر ٹھوس کرنے والا گوند پہنچتا ہے اور نسou کی طاقت قائم رہتی ہے، اب ہم اپنی چالس سال سے علاج کر کے لاکھوں مريضوں کو صحت اور خوشی دینے والی حکم بتارہا ہوں ہماری حکمت کا چالس سال پرانہ خزانہ یہ ہے اسکا نام ہے **روغن مرغابی** اس تیل کی خاص صفت یہ ہے کہ اپنی گرمی سے چھڑے کے مٹام کو کھولتا ہے اور نسou کے ذررات کو طاقت دیتا ہے اور نسou میں گرمی پیدا کر کے خشک اور مردہ نسou کو نرم اور چک دار کر دیتا ہے اور پورے جسم کے اندر دوڑنے والا خون نسou کی گولائی کو واپس قدرتی حالت میں لاتا ہے ہم نے اپنی حکمت کا طریقہ بتایا ہے اسی مرغابی تیل کے ذریعہ سے ہم نے لاکھوں سے زیادہ مريضوں کی مکمل نامر دی کو ختم کیا ہے، یہ **روغن مرغابی** اعضاء تناسل اور پورے جسم کے ہر اعضاء کی بند اور سکرڈی ہوئی آکڑی ہوئی نسou کو فوراً آرام دیتا ہے اگر سینہ میں دل کے مقام پر یا پیٹ میں گردن میں نس کا درد ہو رہا ہے تو ایک یادو تین مرتبہ لگانے سے مکمل آرام ہو جاتا ہے اور اگر لقوہ کا اثر ظاہر ہو رہا ہے اور بولنے میں دسواری ہو رہی ہے اور آنکھوں پلکوں پر سُن ہو گیا ہے یا چہرہ ٹیڑھا ہو گیا ہے تو اس تیل کو ہر جگہ لگاسکتے ہو آنکھوں کی پلکوں پر اور بھی ہر جگہ اسکے لگانے سے بند نس آکڑی ہوئی کھل جاتی ہے اور ایک دوبار کے لگانے سے آرام ہو جاتا ہے اور جسم کے دوسرے مقام پر لگانے کے لئے ہم نے **روغن مرغابی** کا چھوٹا بھائی بنایا ہے **روغن مرغابی** سے آدمی قیمت میں ہے **روغن مرغابی** کاڑھا تیل ہے اسکا چھوٹا بھائی **روغن کنگارویہ** تیل تھوڑا اپنالا ہے فائدہ دونوں کا ایک جیسا ہے اب ہمارا مشورہ یہ ہے کہ جب جنسی اعضاء میں کمزوری ظاہر ہونے لگے تو سب سے پہلے ایک بوٹل **روغن مرغابی** تیل استعمال کرو ہو سکتا ہے آپکو کھانے والی دو اکی ضرورت نہ پڑے اور صرف اعضاء تناسل میں کمزوری آئی ہے اور جسم کے اندر کا نظام بہترین ہے تو کم خرچ میں مکمل آرام ہو جائیگا اور **مرغابی تیل** بغیر ضرورت کے استعمال کرنے سے فائدہ یہ ہو گا کہ اگر اعضاء تناسل کی کسی نس میں خرابی پیدا ہونے والی ہو گی تو یہ خرابی آنے سے پہلے ختم ہو جائیگی اور اعضاء تناسل میں طاقت پیدا ہو جائیگی اور اعضاء تناسل مضبوط ہو کر قدرتی حالت میں رہیگا، اگر جنسی کمزوری پیدا ہو رہی ہے تو کفایتی علاج یہ ہے کہ پہلے **مرغابی تیل** استعمال کرو اور اگر مادہ منویہ پانی کی طرح پتلا ہو گیا ہے اور منی کو حد سے زیادہ گاڑھا کر کے روکاٹ پیدا کرنا ہے تو یہ قائمی اور بہترین اور کفایتی علاج ہے حریسہ بوٹی میبلٹ استعمال کرو اور بے ضرورت استعمال کرنے سے کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں ہے جب مادہ منویہ لعباں گاڑھا ہو جاتا ہے تو نسou میں مضبوطی پیدا ہو جاتی ہے اور کئی طرح کی چھوٹی بڑی بیماریوں سے نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے اور لعابی بیماری اور پھیپھڑا کی بیماری سے بچاؤ اور محافظ بن جاتا ہے اور اگر جنسی خواہشات مردہ ہو گئی ہو اور ہفتہ مہینہ بیت جانے کے بعد بھی ارادہ نہیں ہوتا ہے اعضاء تناسل میں خرابی نہیں ہے اور بیوی کے پاس رہتے ہوئے بھی خواہشات بیدار نہیں ہوتے ہیں تو ایساں لئے ہوتا ہے کہ

مادہ منویہ کی کمی ہے یا غدو منویہ کمزور ہو گئے ہیں تو مادہ منویہ بڑھانے کے لئے اور اندر سے نسوان کو لعابی ریشہ خلیعہ کی طاقت کو بڑھانے کے لئے یا قوتِ مقوی خاصِ مجبون استعمال کرلو اس مجبون سے لعاب کی پیدائیش بڑھ جاتی ہے اور مادہ منویہ نوجوانی کا احساس دیتا ہے اور مکمل آرام ہو جائیگا اور اگر جنسی خواہشات بڑھا کر طاقتوبر بنانے کا ارادہ ہے تو عنبری خاصِ مجبون کا اضافہ کرلو، عنبری خاصِ مجبون کی خاصیت اور پریان ہو چکی ہے اور اگر آپ ایک ساتھ مکمل علاج کرنا چاہتے ہو تو جنسی کمزوری کو احتیاطی تدبیر کے تحت یا مکمل خرابی ہونے کے بعد ایک ساتھ چاروں دوا کو ضرورت اور بغیر ضرورت کے استعمال کرنے سے کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے صرف قائمی طاقت بڑھ جاتی ہے اور ہر طرح کی طاقت کا اضافہ ہوتا ہے اور جسم کے دوسرا اعضاء کی کمزوری ختم ہو جاتی ہے، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا بھروسہ کمپنی کا ہوتا ہے دوائی کا نہیں، جس کے اندر خدمتِ خلق کا شوق ہوتا ہے وہ عوام کو فائدہ دیکر اپنی مزدوری حاصل کرتے ہیں اور جس کا مقصد صرف پیسہ ہوتا ہے ایسے لوگ صرف سامان کی شکل کے ساتھ خوبصورت پینگ لیکر مار کیٹ میں اتر جاتے ہیں اس لئے جنسی اعضاء کی دوائی خریدنے سے پہلے بہت زیادہ تحقیق کر لینا چاہئے، اگر سو فیصد جڑی بوٹی ہے یا تو آپکو سو فیصد فائدہ دیگی یا تو کچھ کم فائدہ ہو گا لیکن جڑی بوٹی سے آپکو سب سے بڑا فائدہ یہ ہو گا کی کسی طرح کے نقصان کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا ہے اور اگر دوائیاں پاس ہے تو بہت کم وقت میں آپکو ٹائم پاس بنا دیگی۔

### اسکو پڑھنے سے آپکی معلومات میں بہت زیادہ اضافہ ہونے والا ہے

دنیا کی ہر چیز ریشہ اور ذررات کی شکل میں موجود ہے، ان ریشوں اور ذررات کے نقش کی جگہ میں جو خلاء ہوتا ہے اسکو خلیعہ کہتے ہیں، اس خلیعہ میں جب تک لعاب رہتا ہے تب تک وہ حصہ زندگی کی طرف مائل رہتا ہے اور وہ حصہ اپنے کام کو انجام تک پہنچاتا ہے اور جب یہ خلیعہ مردہ ہونا شروع ہوتا ہے بس یہاں سے خرابی اور بیماری کی شروعات ہو جاتی ہے، ٹھیک اسی طرح جب مرد کے غدو منویہ کا خلیعہ سکڑ کر تنگ ہو جاتا ہے تو غدو منویہ کے اندر لعاب میں کمی آ جاتی ہے اور گوشت کاریشہ کمزور یا ڈھیلا یا بادی یعنی ریشہ موٹا ہو جاتا ہے، غدو منویہ کے خلیعہ میں حرارت عزیزیہ یعنی طاقت دینے والی گرمی کمزور ہو جاتی ہے، اس وجہ سے یا تو خلیعہ مردہ ہونا شروع ہو جاتا ہے یا سکڑ کر بہت زیادہ تنگ ہو جاتا ہے دونوں میں سے کوئی ایک شکل ہو یاد و نوں کیفیت موجود ہو مادہ منویہ کی مقدار بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے، ایک تو لعاب کی مقدار بہت زیادہ گھٹ گئی ہے اس لئے حرارت عزیزیہ بہت کمزور حالت میں آ جاتی ہے، اب بیماری ڈبل ہو جاتی ہے، اب مرد کی نوجوانی اور جوانی بڑھا پا کے قریب ہونے کی علامت ظاہر کرنے لگتی ہے، کسی مرد یا عورت کے غدو منویہ کے خلیعہ کی تعداد گھٹنے لگتی ہے تو مادہ منویہ کی مقدار گھٹ جاتی ہے، غدو منویہ کاریشہ ڈھیلا ہونے لگتا ہے اور حرارت عزیزیہ کمزور یا ختم ہو جاتی ہے اس طرح کی منی یعنی ویز کے اندر کیٹا نوں بہت کمزور حالت میں ہوتے ہیں یعنی علامت

کے طور پر ہوتے ہیں جسم تو ظاہر ہوتا ہے لیکن اس میں جان نہیں ہوتی ہے مرد کے اعضاء تناصل سے نکل کر عورت کی شرمگاہ میں گرتے ہی پانی بن جاتا ہے اسی لئے حمل ٹھہر تا نہیں ہے، برپورٹ نکالنے پر ویز کیٹانوں کا وجود ظاہر ہوتا ہے لیکن حمل نہیں ٹھہرتا ہے، بچہ پیدا کرنے کے لئے غدد منویہ کے ریشوں کا خلیع سو فیصد متحرک ہونا چاہئے تو یہ سو فیصد مردانہ طاقت کو قدرتی حالت میں ظاہر کریگا اس میں جوش روکاوت، اعضاء تناصل میں سختی (تناو) ایسا ہو گا خشک لکڑی کی طرح سے ہے تو یہ سو فیصد مردانہ طاقت ہے، اگر غدد منویہ کا ستر<sup>70</sup> فیصد ریشه خلیع متحرک ہوتا ہے تو یہ کمزور حالت ہے اس میں جوش روکاوت اعضاء تناصل کے تناو میں ڈھیلا پن آ جاتا ہے، نسوان میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے اعضاء تناصل میں سختی ختم ہو جاتی ہے اور جسم کے لعابی اعضاء کے گوشت کے لعاب کے اندر قدرتی حرارت کمزور ہو جاتی ہے اور لعاب کے اندر حرارت عزیزیہ کا زیادہ سے زیادہ ہونا ضروری ہے کیوں کی جب ضرورت ہو اُس وقت مادہ منویہ کو جتنا زیادہ گاڑھا کرنے کی طاقت ہو گی اتنا زیادہ طاقتور ٹھوس کیٹانوں پیدا ہونگے، جسم کے کسی حصہ میں پہلے سے کیٹانوں موجود نہیں رہتے ہیں، مرد کے لعاب میں کیٹانوں بنانے کی صفت اور قدرتی صلاحیت ہوتی ہے، یہ کام غدد منویہ کا ہوتا ہے کیٹانوں بنانے کا اور دماغ کے اندر ہر طرح کے احساس اور ہر طرح کی حرکت کا خلیع یعنی سیل ہوتا ہے دماغ کے اندر جب سوچنے والی روزیعنی لہر چلتی ہے تو جس خلیع یعنی سیل کے اندر لہر یعنی روزہ ٹھہر جاتی ہے تو اس اعضاء کا کام شروع ہو جاتا ہے، جب تک رواپنی جگہ نہ بد لے اس اعضاء کا کام ختم نہیں ہوتا ہے، اسی طرح آنکھوں سے محسوس کرنے والی حس اپنے احساس کو دماغ کے خلیع میں بھیجنی ہے تاکہ دماغ کے اندر اعضاء تناصل کا خلیع متحرک کر دے اور اس خلیع (سیل) کے اندر اعضاء تناصل کی لہر جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے اور لہر کا غلبہ ہو جاتا ہے تو دماغ کا خلیع ریشہ دل کو عورت کی طرف مائل کرتا ہے اور دل کو آمادہ کرتا ہے کی اعضاء تناصل کی طرف خون کو پمپ کر دے، جب دل اعضاء تناصل میں خون کو سپلائی کرنا شروع کرتا ہے تو گردہ اپنے کام کرو کر دیتا ہے یعنی گردہ ہر وقت خون صاف کرتا رہتا ہے، خون کے اندر جو پانی ہے اسکو خون سے الگ کر کے پیشتاب کی ٹھیکی میں پانی کو ڈال دیتا ہے لیکن جب دل اعضاء تناصل کی طرف خون کو بھیجن شروع کرتا ہے تو گردہ کا خلیع سکڑ جاتا ہے اور اپنا کام بند کر دیتا ہے اسلئے خون میں پانی کی مقدار بڑھ جاتی ہے اور پانی میں ہوا ہوتی ہے اسلئے خون کا دباؤ یعنی خون کے دوڑنے کی رفتار بڑھ جاتی ہے اور لعابی گوشت کا ریشہ اور اسکا خلیع متحرک ہو جاتا ہے اور لعابی ریشہ کے خلیع میں جو حرارت عزیزیہ ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور خون کے اندر گرنی بہت تیز ہو جاتی ہے اور غدد منویہ کے خلیع میں لعاب بڑی تیزی سے گاڑھا ہونے لگتا ہے اور خلیع کے لعاب میں روح اور نفس بہت تیز رفتار سے جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور غدد منویہ کے اندر کروڑوں دیر کیٹانوں کا جسم وجود میں آ جاتا ہے اور یہ کیٹانوں بڑی تیزی سے منٹ اور سینکڑوں میں بلوغت یعنی نوجوانی

کی طرف بڑھنے لگتے ہیں اس کروڑوں کیٹانوں میں سے صرف کچھ کیٹانوں ہی یعنی بہت معمولی سی تعداد میں کیڑے اپنے جسم کی طاقت (قوت) کو ٹھوس اور مضبوط کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں یعنی بہت تھوڑے سے کیٹانوں میں روح اور نفس دونوں جمع ہو جاتا ہے، اب اگر مرد کی منی سے کچھ سینند پہلے عورت کی منی کا ازالہ ہو جائے تو عورت کی منی کے انڈے کو کھاتے ہوئے عورت کے غدد منویہ کی طرف بڑھنے لگتے ہیں جہاں سے منی خارج ہوئی ہے اسی راستے کو کپڑا کر آگے بڑھتے ہیں، کچھ کیٹانوں راستے میں پانی بن جاتے ہیں اور ایک دو کیٹانوں رحم کے اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور اگر رحم کے اندر کے موسم کی حرارت میں ٹھہر گئے تو زندگی کی شروعات ہو جاتی ہے ورنہ منزل پر پہنچ کر پانی بن جاتے ہیں اور ایک سے زیادہ کچھ پیدا کرنا مرد کی خاصیت نہیں ہے عورت کے رحم کے اندر بہت سارے کیٹانوں داخل ہوتے ہیں لیکن عورت کی بچہ دانی ایک سے زیادہ کیٹانوں پر رحم کرتی ہے یا صرف ایک کیٹانوں کو مہمان بناتی ہے یہ خاصیت اور خوبی عورت کے اندر ہوتی ہے، اب حمل ٹھہر نے کا دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب مرد کی منی خارج ہو رہی ہو اُسی وقت عورت کو بھی منی خارج ہونے کے لئے بچہ دانی کا منہ کھل گیا ہو اور مرد کی منی کا ازالہ بچہ دانی کے منہ پر ہو گیا ہو تو بھی حمل ٹھہر نے کا اسباب بن جاتا ہے۔ اب حمل ٹھہر انے کا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ مرد اپنی منی کے ازالہ کے وقت اپنے اعضاء تناسل کا آدھا حصہ باہر رکھے اور آگے پیچھے ہو کر منی خارج کرے کیوں کی عورت کی شرمگاہ میں باہر کے حصے سے تین ساڑھے تین ایک کے بعد بچہ دانی کا منہ ہوتا ہے اس لئے اگر مرد کی منی بچہ دانی کے منہ پر گرے تو حمل ٹھہر نے کا اسباب بن سکتا ہے کیوں کی اگر کیٹانوں طاقتوں ہو لگے تو رحم اپنے اندر پناہ دیگا اور عورت کا غدد منویہ متحرک ہو جائیگا اور حمل ٹھہر جائیگا۔

### طریقہ استعمال

دس دس گرام مجون ایک ایک ٹیبلٹ صبح خالی پیٹ سادہ پانی سے استعمال کریں اور کم از کم آدھا گھنٹہ بعد ناشستہ کریں اور اسی طرح شام کو بھی کھانا کھانے سے ایک یادو گھنٹہ پہلے دس دس گرام مجون ایک ایک ٹیبلٹ سادہ پانی سے استعمال کریں۔


### مرغابی تیل کے استعمال کا طریقہ یہ ہے

مرغابی تیل سونے سے پہلے چوبیں گھنٹہ میں صرف ایک بار لگانا ہے، دس بوند تیل اعضاء تناسل کے چاروں طرف اوپر نیچے ہر جگہ اس طرح سے لگاؤ تیل اچھی طرح لگ جائے، اعضاء تناسل پر رگڑنے کھڑمنے کی ضرورت نہیں ہے اور مالش کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس اچھی طرح سے صرف تیل چاروں طرف لگ جانے سے مردہ ہو کر خشک اور سکڑی ہوئی نسou کو اپنی گرمی سے نرم اور ڈھیلا کر کے بند ہو گئی نسou میں دھیرے دھیرے خون دوڑنے کے لامک بنتا ہے، تیل لگانے کے بعد کٹ چڑی پہن لوتا کہ جو تیل کپڑے

میں لگے گا وہ تیل اُسی پر کپڑے کے ساتھ موجود ہو گا، اگر کوئی دوسرا کپڑا اپنے ہو اور تیل کپڑے میں لگ جاتا ہے تو فائدہ ہو گا مگر کمزور فائدہ ہو گا جتنا فائدہ ہو ناچاہئے اُس میں کمی ہو جائیگی۔  
پرمیز: ہر طرح کی کھٹکی چیز سے پرہیز کریں

## لکور یا یعنی نسوانی اعضاء تناسل سے سفید پانی کا نکلنا اور اس کا علاج

اگر سفید پانی کے ساتھ کمر درد، پیروں میں درد جسم میں کمزوری یا جوڑوں میں بھی درد کی تکلیف ہے تو لیکور اٹیبلٹ کے ساتھ مجبون لباب شباب بھی استعمال کریں۔



مجون الباب شباب



لیکور اٹیبلٹ

اگر صرف سفید پانی کی شکایت ہے تو صرف لیکور اٹیبلٹ استعمال کرنے سے آرام ہو جائیگا



لیکور اٹیبلٹ

عورت کے اعضاء تناسل سے سفید پانی کا نکلنا کئی طرح کی دوسرا بڑی بیماریوں کو پیدا کرنے کی شروعات ہو جاتی ہے، ظاہری حالت میں سفید پانی کے نکلنے سے کسی طرح کی تکلیف ظاہر نہیں ہوتی لیکن اس بیماری سے جڑی ہوئی تکلیفوں کا جانا آپ کیلئے ضروری ہے۔ اعضاء تناسل کی اندر ورنی پرت ڈھلی ہونے کی وجہ سے اس بیماری کی شروعات ہوتی ہے جب اعضاء تناسل کے اندر ورنی حصوں میں ڈھیلان پیدا ہو جاتا ہے تو بچ دانی کے ریشوں میں منی (لعاں) کی کمی ہو جاتی ہے اور منی بچ دانی کے ریشہ میں ٹھہر نہیں پاتی ہے تو تھیس میں کمی پیدا ہے ہو جاتی ہے اور نسوانی اعضاء تناسل میں جو ریشوں کا ابھار ہوتا ہے اسکے اوپر فاسد لعاں کی پرت جم جاتی ہے، اس میں ورم کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے ابھرے ہوئے ریشنے ڈھلی ہو جاتے ہیں اگر غیر شادی شدہ لڑکی ہے تو اس کا جسم کمزور ہونے لگتا ہے بھوک کم یا ختم ہو جاتی ہے کمر درد، جوڑوں کا درد، گٹھنے کے نیچے کھینچاؤ ہونا، سر درد اور جسم میں سستی پیدا ہو جاتی ہے رحم کی اندر ورنی حرارت بڑھ جاتی ہے اور فاسد لعاں رحم میں مخدود ہو کر رحم کی گرمی سے پہلے دانہ مبتا ہے اور پھر گانٹھ کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ ہم نے جو علامتیں بیان کی ہیں وہ علاج کے تجربات سے حاصل کی گئی ہیں ایسا ضروری نہیں ہے کہ سبھی لڑکیوں میں ساری علامتیں ایک ساتھ ظاہر ہوں شروعاتی بیماری میں کچھ علامتیں ضرور ظاہر ہوتی ہے لیکن اگر سفید پانی کا علاج نہیں ہو تو پوری علامتیں ظاہر ہونے لگیں گی۔ اگر سفید پانی کی شکایت شادی شدہ عورت کو ہے تو اپر کی علامتوں کے ساتھ حمل جلدی نہیں رکے گا کیونکہ نسوانی اعضاء تناسل کے اندر جو ابھرے ہوئے ریشنے ہوتے ہیں اس پر فاسد

منی کا استر چڑھا ہوتا ہے جو فاسد منی میں لپٹا ہوا ہوتا ہے اس لئے حمل روکنے والے کٹانوں کو فور آزندگی کی حرارت اور انڈے نہ ملنے کی وجہ سے وہ کٹانوں مردہ ہو کر پانی بن کر نسوانی منی کے ساتھ باہر نکل جاتے ہیں۔ عورت یا لڑکی کو اگر معمولی یعنی کبھی کبھی هفتہ دس دن میں شرم گاہ سے پانی آتا ہے تو یہ لیکور یا نہیں ہے بلکہ شہوانی احساس کا نتیجہ ہے اور اگر کم یا زیادہ روزانہ سفید پانی آتا ہے تو لیکور امیلٹ کا استعمال کریں ایک دو ڈبہ میں آرام ہو جاتا ہے اور اگر لکور یا کے ساتھ کمر درد اور کمزوری بھی ہے تو لیکور امیلٹ کے ساتھ میں مجون لباب شباب کا اضافہ کر دیں بدن میں طاقت بھی آجائیگی اور بیماری بھی ختم ہو جائیگی۔

### طریقہ استعمال

دس گرام مجون دودو ٹیبلٹ صبح کھالی پیٹ سادہ پانی سے استعمال کریں اور کم از کم آدھا گھنٹہ بعد ناشستہ کریں اور اسی طرح شام کو بھی کھالی پیٹ دس گرام مجون دودو ٹیبلٹ سادہ پانی سے استعمال کریں۔

## بے اولاد ہونے کا اسیاب کیا ہے حمل کٹھرانے کا طریقہ اور اس بیماری کو ختم کرنے کا علاج

بچہ مرد کے اندر رہتا ہے، عورت کی منی میں انڈہ رہتا ہے مرد کی منی میں کیٹانوں ہوتا ہے، عورت مرد کے بیز (کیٹانو) کو اپنے رحم کے اندر پناہ دیتی ہے اور مرد کے بیچ کو غذا فراہم کر کے اس کیٹانو کی پرورش کرتی ہے اسے انسانی شکل میں آنے تک اسکے ساتھ رحم کرتی ہے، اپنے جسم کو نچوڑ کر اس بچہ کی روح اور نفس دونوں کو طاقتوں بنا کر رحم سے باہر نکلنے میں مدد کرتی ہے۔ بچہ پیدا کرنے کیلئے خرابی یا بیماری مرد کے اندر ہے یا عورت کے اندر بیماری ہے یا مرد اور عورت دونوں کے اندر بیماری ہے اس خرابی کی پہچان بہت آسان ہے کسی چیکپ کی ضرورت نہیں ہے، شادی ہوئے کئی سال ہو گیا ہے لیکن حمل نہیں رکتا ہے، اسکے لئے سب سے پہلے یہ معلوم کرو کی عورت کو حیض جاری ہونے کے بعد کم سے کم چار دن حیض رہتا ہے یا پانچ<sup>5</sup> دن یا سات<sup>7</sup> دن تک حیض رہتا ہے، اگر سات<sup>7</sup> دن تک حیض رہتا ہے تو ایسی عورت زیادہ سے بہت زیادہ بچہ پیدا کرنے کی طاقت اسکے رحم کے اندر موجود ہے اور اگر چار دن حیض آتا ہے تو یہ عام حالت ہے بچہ پیدا کرنے کی، حمل آسانی سے کٹھریگا، اس طرح کی عورتوں میں کسی طرح کا عیب یا خرابی نہیں ہے کیوں کی چار پانچ دن حیض آرہا ہے تو عورت کے غدوں منویہ کے خلیعہ میں انڈہ پیدا کرنے کی طاقت موجود ہے اس لئے حیض آرہا ہے۔ عورت کا حیض یہ صابت کرتا ہے کی عورت کے رحم کے اندر مرد کے ویز (کیٹانو) کی غذا موجود ہے،


ایسی عورت بچہ پیدا کر سکتی ہے، چار دن سے زیادہ حیض کا آنا غدو منویہ کے صحبت کی علامت ہے، جب تک حیض آ رہا ہے عورت کے اندر بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت اور طاقت موجود ہے، اگر حیض بند ہو گیا ہے تو بچہ پیدا نہیں ہو سکتا ہے اور حمل نہیں ٹھہریگا، اگر عورت کی عمر چھتیں<sup>36</sup> تیس<sup>38</sup> سال سے کم ہے تو حیض جاری کرنے کا علاج کریں یا حیض کے نا آنے کی وجوہات تلاش کریں اور اگر عورت کی عمر چالیس سال ہو گئی ہے تو بچہ پیدا کرنے کی خواہش چھوڑ دیں کیوں کی اکثریت میں عورتوں کا حیض بند ہو جاتا ہے، چالیس<sup>40</sup> بیالیس<sup>42</sup> سال کی عمر میں اور اگر پیتا لیس<sup>45</sup> سے پچاس<sup>50</sup> سال کی عمر میں حیض آتا ہو گا تو ایسی عورت لاکھوں میں ایک ہو گی، حیض بند ہونے کے بعد عورت کے غدو منویہ میں انڈہ نہیں بنتا ہے اس لئے چالیس<sup>40</sup> سال کے بعد حیض کا علاج کرنا صرف کوشش کرنا ہو گا حیض کا آنا بہت مشکل ہے کیوں کی یہ فطری عمل ہے، جب تک عورت کے رحم کے اندر حرارت عزیز یہ یعنی طاقت دینے والی گرمی موجود ہے اُس وقت عورت کے غدو منویہ میں انڈہ بنانے کی طاقت موجود رہتی ہے اور جب حرارت عزیز یہ کمزور ہوتی ہے تو رحم کا نظام بگڑ جاتا ہے اور جب حرارت عزیز یہ ختم ہوتی ہے تو حیض بند ہو جاتا ہے، جب توجہ کی حرارت عزیز یہ موجود ہے اُس وقت تک عورت کی جوانی (توجہ کی) کا پورا نظام اور جوانی کا ہر عمل ہر کام جاری رہیگا اور جب حیض بند ہو گیا تو اب چالیس سال کے بعد کی پوزیشن رہ گئی ہے، اب بچہ پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کتاب میں مرد اور عورت دونوں کی بیماری اور علاج الگ الگ حصہ میں بیان کیا جائیگا، پہلا حصہ مرد کی بیماری اسکے علاج کا طریقہ، دوسرا حصہ عورت کی بیماری اور علاج کا طریقہ بتایا جائیگا۔

پہلا حصہ، بے اولاد مرد کے اندر کی بیماری اور خرابی کا بیان اور اُسکے علاج کا طریقہ دنیا کی ہر چیز ریشه اور ذررات کی شکل میں موجود ہے، ان ریشوں اور ذررات کے نقش کی جگہ میں جو خلاء ہوتا ہے اُسکو خلیعہ کہتے ہیں، اس خلیعہ میں جب تک لعب رہتا ہے تب تک وہ حصہ زندگی کی طرف مائل رہتا ہے اور وہ حصہ اپنے کام کو انجام تک پہنچاتا ہے اور جب یہ خلیعہ مردہ ہونا شروع ہوتا ہے بس یہاں سے خرابی اور بیماری کی شروعات ہو جاتی ہے، ٹھیک اسی طرح جب مرد کے غدو منویہ کا خلیعہ سکرٹ کر ٹنگ ہو جاتا ہے تو غدو منویہ کے اندر لعب میں کمی آ جاتی ہے اور گوشت کاریشہ کمزور یا ڈھیلایا بادی یعنی ریشه موٹا ہو جاتا ہے، غدو منویہ کے خلیعہ میں حرارت عزیز یہ یعنی طاقت دینے والی گرمی کمزور ہو جاتی ہے، اس وجہ سے یا تو خلیعہ مردہ ہونا شروع ہو جاتا ہے یا سکرٹ کر بہت زیادہ ٹنگ ہو جاتا ہے دونوں میں سے کوئی ایک شکل ہو یادوں کیفیت موجود ہو مادہ منویہ کی مقدار بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے، ایک تو لعب کی مقدار بہت زیادہ گھٹ گئی ہے اس لئے حرارت عزیز یہ بہت کمزور حالت میں آ جاتی ہے، اب بیماری ڈبل ہو جاتی ہے، اب مرد کی توجہ کی نوجوانی اور جوانی بڑھا پا کے قریب ہونے کی علامت ظاہر کرنے لگتی ہے، لسی مرد یا عورت کے غدو منویہ کے خلیعہ کی تعداد

گھنٹے لگتی ہے تو مادہ منویہ کی مقدار گھٹ جاتی ہے، غدوہ منویہ کا ریشہ ڈھیلا ہونے لگتا ہے اور حرارت عزیزیہ کمزور یا ختم ہو جاتی ہے اس طرح کی منی یعنی ویز کے اندر کیٹانوں بہت کمزور حالت میں ہوتے ہیں یعنی علامت کے طور پر ہوتے ہیں جسم تو ظاہر ہوتا ہے لیکن اس میں جان نہیں ہوتی ہے مرد کے اعضاء تناصل سے نکل کر عورت کی شرمگاہ میں گرتے ہی پانی بن جاتا ہے اسی لئے حمل ٹھہرنا نہیں ہے، روپورٹ نکالنے پر ویز کیٹانوں کا وجود ظاہر ہوتا ہے لیکن حمل نہیں ٹھہرتا ہے، بچ پیدا کرنے کے لئے غدوہ منویہ کے ریشوں کا خلیعہ سوفیصہ متحرک ہونا چاہئے تو یہ سوفیصہ مردانہ طاقت کو قدرتی حالت میں ظاہر کریگا اس میں جوش رکاوٹ، اعضاء تناصل میں سختی (تناو) ایسا ہو گا خشک لکڑی کی طرح سے ہے تو یہ سوفیصہ مردانہ طاقت ہے، اگر غدوہ منویہ کا ستر<sup>70</sup> فیصد ریشہ خلیعہ متحرک ہوتا ہے تو یہ کمزور حالت ہے اس میں جوش رکاوٹ اعضاء تناصل کے تناو میں ڈھیلا پن آ جاتا ہے، نسوان میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے اعضاء تناصل میں سختی ختم ہو جاتی ہے اور جسم کے لعابی اعضاء کے گوشت کے لعاب کے اندر قدرتی کمزور ہو جاتی ہے اور لعاب کے اندر حرارت عزیزیہ کا زیادہ سے زیادہ ہونا ضروری ہے کیوں کی جب ضرورت ہو اُس وقت مادہ منویہ کو جتنا زیادہ گاڑھا کرنے کی طاقت ہو گی اتنا زیادہ طاقتور ٹھوس کیٹانوں پیدا ہو گے، جسم کے کسی حصہ میں پہلے سے کیٹانوں موجود نہیں رہتے ہیں، مرد کے لعاب میں کیٹانوں بنانے کی صفت اور قدرتی صلاحیت ہوتی ہے، یہ کام غدوہ منویہ کا ہوتا ہے کیٹانوں بنانے کا اور دماغ کے اندر ہر طرح کے احساس اور ہر طرح کی حرکت کا خلیعہ یعنی سیل ہوتا ہے دماغ کے اندر جب سوچنے والی روحی لہر چلتی ہے تو جس خلیعہ یعنی سیل کے اندر لہر یعنی روح ٹھہر جاتی ہے تو اُس اعضاء کا کام شروع ہو جاتا ہے، جب تک رواپنی جگہ نہ بدالے اُس اعضاء کا کام ختم نہیں ہوتا ہے، اسی طرح آنکھوں سے محسوس کرنے والی حس اپنے احساس کو دماغ کے خلیعہ میں بھیجتی ہے تاکہ دماغ کے اندر اعضاء تناصل کا خلیعہ متحرک کر دے اور اس خلیعہ (سیل) کے اندر اعضاء تناصل کی لہر جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے اور لہر کا غلبہ ہو جاتا ہے تو دماغ کا خلیعہ ریشہ دل کو عورت کی طرف مائل کرتا ہے اور دل کو آمادہ کرتا ہے کی اعضاء تناصل کی طرف خون کو پمپ کر دے، جب دل اعضاء تناصل میں خون کو سپلائی کرنا شروع کرتا ہے تو گردہ اپنے کام کو روک دیتا ہے یعنی گردہ ہر وقت خون صاف کرتا رہتا ہے، خون کے اندر جو پانی ہے اسکو خون سے الگ کر کے پیشتاب کی ٹھیلی میں پانی کو ڈال دیتا ہے لیکن جب دل اعضاء تناصل کی طرف خون کو بھیجنा شروع کرتا ہے تو گردہ کا خلیعہ سکڑ جاتا ہے اور اپنے کام بند کر دیتا ہے اسلئے خون میں پانی کی مقدار بڑھ جاتی ہے اور پانی میں ہوا ہوتی ہے اسلئے خون کا باڈا یعنی خون کے دوڑنے کی رفتار بڑھ جاتی ہے اور لعابی گوشت کا ریشہ اور اسکا خلیعہ متحرک ہو جاتا ہے اور لعابی ریشہ کے خلیعہ میں جو حرارت عزیزیہ ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور خون کے اندر گرمی بہت تیز ہو جاتی ہے اور غدوہ منویہ کے خلیعہ میں لعاب بڑی تیزی سے گاڑھا ہونے لگتا ہے اور خلیعہ کے

لُعاب میں روح اور نفس بہت تیز فتاری سے جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور غدوں منویہ کے اندر کروڑوں ویز کیٹانوں کا جسم وجود میں آ جاتا ہے اور یہ کیٹانوں بڑی تیزی سے منٹ اور سینکنڈوں میں بلوعت یعنی نوجوانی کی طرف بڑھنے لگتے ہیں اس کروڑوں کیٹانوں میں سے صرف کچھ کیٹانوں ہی یعنی بہت معمولی سی تعداد میں کیڑے اپنے جسم کی طاقت (قوت) کو ٹھوس اور مضبوط کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں یعنی بہت تھوڑے سے کیٹانوں میں روح اور نفس دونوں جمع ہو جاتا ہے، اب اگر مرد کی منی سے کچھ سینکنڈ پہلے عورت کی منی کا انزال ہو جائے تو عورت کی منی کے انڈے کو کھاتے ہوئے عورت کے غدوں منویہ کی طرف بڑھنے لگتے ہیں جہاں سے منی خارج ہوئی ہے اسی راستے کو کپڑ کر آگے بڑھتے ہیں، کچھ کیٹانوں راستے میں پانی بن جاتے ہیں اور ایک دو کیٹانوں رحم کے اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور اگر رحم کے اندر کے موسم کی حرارت میں ٹھہر گئے تو زندگی کی شروعات ہو جاتی ہے ورنہ منزل پر پہونچ کر پانی بن جاتے ہیں اور ایک سے زیادہ بچہ پیدا کرنا مرد کی خاصیت نہیں ہے عورت کے رحم کے اندر بہت سارے کیٹانوں داخل ہوتے ہیں لیکن عورت کی بچہ دانی ایک سے زیادہ کیٹانوں پر رحم کرتی ہے یا صرف ایک کیٹانوں کو مہمان بناتی ہے یہ خاصیت اور خوبی عورت کے اندر ہوتی ہے، اب حمل ٹھہر نے کا دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب مرد کی منی کا خارج ہو رہی ہو اُسی وقت عورت کو بھی منی خارج ہونے کے لئے بچہ دانی کا منہ کھل گیا ہو اور مرد کی منی کا انزال بچہ دانی کے منہ پر ہو گیا ہو تو بھی حمل ٹھہر نے کا اسباب بن جاتا ہے۔ اب حمل ٹھہر انے کا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ مرد اپنی منی کے انزال کے وقت اپنے اعضاء تناسل کا آدھا حصہ باہر رکھے اور آگے پیچھے ہو کر منی خارج کرے کیوں کی عورت کی شرمگاہ میں باہر کے حصہ سے تین ساڑھے تین انچ کے بعد بچہ دانی کا منہ ہوتا ہے اس لئے اگر مرد کی منی بچہ دانی کے منہ پر گرے تو حمل ٹھہر نے کا اسباب بن سکتا ہے کیوں کی اگر کیٹانوں طاقتوں ہو گئے تو حم اپنے اندر پناہ دیگا اور عورت کا غدوں منویہ متحرک ہو جائیگا اور حمل ٹھہر جائیگا۔

## بے اولاد مرد کی بیماری کے علاج کی دوایہ ہے



اس بیماری کے علاج کی دوایہ ہے (1) پہلی دوا مجون عتبری خاص کا فائدہ یہ ہے پورے جسم کے لاعابی اعضاء کی حرارت عزیزیہ کو بڑے تیزی سے بڑھاتا ہے، جسم کے لاعابی اعضاء اور غدد و منویہ کے ریشہ خلیعہ کے اندر طاقت دینے والی گرمی کو قائم کرتا ہے، غدد و منویہ کے مُردہ خلیعہ ریشہ کو دوبارہ متحرک کرتا ہے اور غدد و منویہ کی کمزوری کو ختم کر کے اُسکی طاقت کو بڑھاتا ہے اور لاعابی اعضاء کو ٹھوس اور مضبوط کرنے میں مدد کرتا ہے۔ (2) دوسری دوا ہے یا قوت مقوی خاص مجون یہ دوالعب کی پیدائش مادہ منویہ کو بڑے تیزی سے بڑھاتی ہے اس لئے لاعابی خلیعہ کو مُردہ ہونے سے بچاتی ہے اور لاعابی گوشت کے ریشہ کو اور نسوان کو اور غدد و منویہ کی طاقت کو بڑھانے میں مدد کرتی ہے اور مادہ منویہ اور ویزکیٹانوں کو بڑے تیزی سے بڑھاتی ہے اور جوڑوں کو اور جسم کی ہر اعضاء کو ٹھوس اور مضبوط بنانے میں مدد کرتی ہے۔ (3) تیسرا دوا ہے حریسہ بوئی ٹیبلٹ یہ دوا جزی بیٹی کا خزانہ ہے لعب کے اندر سے نسوانیت کو ختم کرتا ہے لیکن حرارت عزیزیہ کو بڑی تیزی سے بڑھاتا ہے، غدد و منویہ کے ریشہ کو ٹھوس اور مضبوط کرتا ہے اور خلیعہ کی حرارت کو قائم کرتا ہے، مادہ منویہ کو بے حد گاڑھا کرتا ہے، مذی، ودمی، منی، احتلام اور سرعت ازال روکاٹ کی بیماری کو ختم کرتا ہے، ویزکیٹانوں کو ٹھوس اور مضبوط ہونے اور روح اور نفس کو تیزی سے جمع کرنے میں مدد کرتا ہے، قائمی جوش روکاٹ پیدا کرنے میں مدد کرتا ہے۔ (4) جو ٹھی دوا ہے مرغابی تیل یہ تیل اعضاء تناسل کی نس کو طاقت دیتا ہے، خشک ہو گئی نسوان کے خلیعہ کو دوبارہ متحرک کرتا ہے، سکڑی ہوئی مُردہ ہو کر بے جان ہو گئی نسوان کے ریشہ کو کھولتا ہے اور اُس میں آئی ہوئی طاقت کو قائم کرتا ہے اور نسوان کو ٹھوس اور مضبوط کر کے اعضاء تناسل کی طاقت کو قدرتی حالت پر لانے میں مدد کرتا ہے، مردانہ کمزوری یا نامردی کی دوایہ ہے تو اسکی آزمائش ضرور کرنا چاہئے، آزمائش کا طریقہ یہ ہے اس چار دوا کو پندرہ دن تک استعمال کر کے

دوا کو بند کر دو، دوا کے ذریعہ سے آیا ہوا بیس<sup>20</sup> سے پچیس<sup>25</sup> فیض کا فائدہ دو ابند کرنے کے بعد موجود ہے یا ختم ہو گیا ہے، پہلے اس کی آزمائش کرو، ہفتہ دس دن تک انتظار کر کے دیکھ لو اگر دو سے آیا ہوا فائدہ ختم نہیں ہوا ہے تو یہ قادر تی جڑی بولی سے بنی ہے اسلئے آپ کے پورے جسم کے اندر ہر طرح کی طاقت کو بڑھا لیں گے اور اس طاقت کو قائم کرنے میں مدد کر دیں گے جب تک خرابی کا جگہ نہ پیدا ہو جائے اور اگر دو اثاثم پاس ہو گی تو دوا بند ہونے کے بعد دوسراے تیسرے دن دو سے آیا ہوا فائدہ ختم ہو جائیگا اور ثالثم پاس دو سے آپ قادر تی طاقت حاصل نہیں کر سکتے ہیں صرف لذت حاصل کر سکتے ہیں، آپ کو دونوں راستہ بتادیا گیا ہے، آپ اپنے لئے بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں، اگر آپ کو اس دو سے اطمینان ہو گیا ہے تو ختم ہو گئی مردانہ طاقت کو واپس لانے کے لئے دو سے ڈھائی مہینہ کا کورس کرنا ہے اور اگر بچہ پیدا کرنے کیلئے استعمال کرنا ہے تو مرغابی تیل دو سے ڈھائی مہینہ کے بعد تیل بند کر دینا ہے، اسکے بعد صرف **مجون یا قوت مقوی خاص، حریسہ بولی** ٹیبلیٹ اور عنبری خاص **مجون** یہی تین دوا کو دو ڈھائی مہینہ استعمال کرلو، ٹوٹل چار سے پانچ مہینہ کا کورس ختم ہو جائیگا حکمت کے حساب سے اگر مرد اور عورت کے غدوہ منویہ میں سو فیض طاقت ہے تو بچہ پیدا ہو سکتا ہے، حکیم صرف حکمت سے اس باب پیدا کر کے قادر تی طاقت لانے میں مدد کرتا ہے اور بچہ پیدا کرنا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اللہ جسکو چاہتا ہے اولاد سے محروم کر دیتا ہے اور اللہ جسکو چاہتا ہے اولاد سے مالا مال کر دیتا ہے، مرضی صرف اللہ کی چلتی ہے انسان کا کام ہے صرف کوشش کرنا۔

### طریقہ استعمال

دس دس گرام **مجون** ایک ایک ٹیبلیٹ صبح خالی پیسٹ سادہ پانی سے استعمال کریں اور کم از کم آدھا گھنٹہ بعد ناشستہ کریں اور اسی طرح شام کو بھی کھانا کھانے سے ایک یادو گھنٹہ پہلے دس دس گرام **مجون** ایک ایک ٹیبلیٹ سادہ پانی سے استعمال کریں۔

### مرغابی تیل کے استعمال کا طریقہ یہ ہے

**مرغابی تیل** سونے سے پہلے چوبیں گھنٹہ میں صرف ایک بار لگانے ہے، دس بوند تیل اعضاۓ تناسل کے چاروں طرف اوپر نیچے ہر جگہ اس طرح سے لگاؤ تیل اچھی طرح لگ جائے، اعضاۓ تناسل پر رگڑنے کھسٹرنے کی ضرورت نہیں ہے اور ماش کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس اچھی طرح سے صرف تیل چاروں طرف لگ جانے سے مفرادہ ہو کر خشک اور سسکڑی ہوئی نسou کو لپی گرمی سے نرم اور ڈھیلا کر کے بند ہو گئی نسou میں دھیرے دھیرے خون دوڑنے کے لائق بناتا ہے، تیل لگانے کے بعد کٹ چڈی پہن لوتا کہ جو تیل کپڑے میں لگے گا وہ تیل اسی پر کپڑے کے ساتھ موجود ہو گا، اگر کوئی دوسرا کپڑا پہنچتا ہو اور تیل کپڑے میں لگ جاتا ہے تو فائدہ ہو گا مگر کمزور فائدہ ہو گا جتنا فائدہ ہو ناچاہئے اُس میں کمی ہو جائیگی۔

## پرہیز: ہر طرح کی کھٹی چیز سے پرہیز کریں

دوسری حصہ، بے اولاد عورت کے اندر کی خرابی کا بیان اور اس بیماری کا علاج عورت کو حمل نہیں ٹھہرتا ہے تو سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ عورت کو حیض آتا ہے تو حیض کرنے دن رہتا ہے، پہلا بچہ پیدا کرنے کیلئے چار دن حیض کا آنا ضروری ہے، اس میں تین دن خلاصہ اور تیزی سے آتا ہو، چوتھے دن کم ہو کر عورت صاف ہو گئی ہو اور اگر پانچ<sup>5</sup> دن چھ<sup>6</sup> اور سات<sup>7</sup> دن حیض آتا ہے تو یہ عورت کی بہترین پوزیشن ہے، چار پانچ دن حیض والی عورت عام طور سے پائی جانے والی عام صفت والی عورت ہے اسکو حمل ٹھہر جاتا ہے اور آسانی سے بچ پیدا کرتی ہے اور اگر چچ دن سات دن تک حیض آتا ہے تو یہ بہترین فش میں عورت ہے، ایسی عورت کے رحم (بچ دانی) کے اندر زیادہ سے بہت زیادہ بچ پیدا کرنے کی صلاحیت ہے اور بڑے آسانی سے حمل ٹھہر جاتا ہے، اب اگر پانچ، چھ، سات دن تک حیض آنے والی عورت سے بچ پیدا نہیں ہوتا ہے تو مرد کو (آدمی کو) اپنا علاج کرنا چاہئے کیوں کی عورت کے رحم اور غدد منویہ کے اندر اتنا انڈہ ہے کے ایک ساتھ کئی بچوں کو اپنے رحم کے اندر غذاء فراہم کر کے بچ پیدا کر سکتی ہے، حیض ایک علامت ہے اگر سات دن تک حیض آتا ہے تو عورت کے غدد منویہ کا ریشہ اور خلیعہ سو فیصد صحت یاب اور متحرک ہے عورتوں کے بیماری کی شروعات اس ایک بیماری سے ہوتی ہے جو عورتوں کے بیماری کی ماں ہے اگر کسی عورت کو سفید پانی خارج ہونے کی تکلیف یعنی لیکور یا کی بیماری شروع ہو جائے تو عورت کو کئی طرح کی دوسری بیماریوں کی شروعات ہو جاتی ہے یعنی کمر درد، بیبر کے گوشت میں کھینچاؤ، درد، بدن میں کمزوری، سُستی (کاہلی) شروع ہو جاتی ہے، بعض عورتوں میں یہ علامت فوراً شروع ہو جاتی ہے، بعض عورتوں میں بہت دیر سے یہ علامت ظاہر ہوتی ہے، اسکے بعد حیض کا نظام بگڑنا شروع ہو جاتا ہے، بعض عورتوں کے حیض میں کمی ہو جاتی ہے یعنی سات دن پانچ دن تک حیض آنے والی عورت کا حیض، ایک دو دن میں حیض آکر بند ہو جاتا ہے اور بعض عورتوں کے حیض کی مقدار میں کمی ہو جاتی ہے کیوں کی غدد منویہ کے انڈہ کی مقدار اور حرارت عزیزیہ میں کمی آ جاتی ہے اور بعض عورتوں میں ایک مہینہ کا گیپ ہو جاتا ہے یادو تین مہینہ کے بعد حیض آیا گا کبھی تاکم پر آیا گا کبھی اوپر نیچے ہونا شروع ہو جاتا ہے، جب عورت کو سفید پانی خارج ہوتا ہے تو شروعاتی دور میں لیکور یا پانی کی شکل کا رہیگا یعنی پانی سے تھوڑا سا گاڑھار ہتا ہے لیکن جب لعب کی کمی ہو جاتی ہے، غدد منویہ اور شر مگاہ کی حرارت عزیزیہ کمزور ہونے کی وجہ سے شر مگاہ کے اندر کا لعب وہی چھاچھ کی شکل کا ہو جاتا ہے، جب عورت کی شر مگاہ کے اندر کا پانی وہی کی شکل کا ہو جائے تو حیض کے خون میں کمی ہو جاتی ہے یعنی چھ<sup>6</sup> سات<sup>7</sup> دن سے گھٹ کر ایک یادو دن تک حیض آکر بند ہو جاتا ہے یا ایک بار چار<sup>4</sup> چھ<sup>6</sup> دن تک حیض آگیا

اُسکے بعد دو تین مہینہ تک حیض آنا بہند ہو گیا یعنی حیض کا پورا نظام بگڑ جاتا ہے، غدوہ منویہ کا خلیعہ مُرده ہونا شروع ہو جاتا ہے، نسوانیت کمزور ہونے لگتی ہے یعنی عورت کا جوش جنون کم ہو جاتا ہے اس میں سے کوئی بھی ایک یاد و طرح کی خرابی ہو جائے تو بھی حمل نہیں ٹھہرتا ہے، اسکا علاج کر لینا ضروری ہے، اگر عورت کو سفید پانی خارج ہونے کی بیماری ہے گاڑھا یا پتلا پانی نکلتے رہتا ہے تو مرد کی منی میں کیٹانوں ہونے کے باوجود حمل نہیں ٹھہر گیا کیوں کی اس بیماری میں شر مگاہ کے اندر گاڑھا لعب کی پرت جی رہتی ہے اس لئے جب مرد کی منی کا انزال ہوتا ہے تو فوراً اُسٹر مگاہ کی حرارت محسوس نہیں ہوتی ہے اور حم کے گوشت کے ریشہ اور خلیعہ سے ٹچ نہیں ہوتا ہے کیوں کی فاسد لعب کی پرت میں انڈا نہیں لُغپن ہوتا ہے تو مرد کی منی کے کیٹانوں فوراً پانی بن جاتے ہیں کیوں کی مرد کی منی کے کیٹانوں کو انڈہ مل گیا تو اُس انڈوں کے ذریعہ غدوہ منویہ کا راستہ پکڑ کر رحم کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اور عورت کے غدوہ منویہ کے لعب میں لاکھوں انڈے موجود رہتے ہیں اگر پچیس دن کے اندر حمل ٹھہر گیا تو یہی انڈے غذاء بن کر مرد کے کیٹانوں کو زندہ رہنے میں مدد کرتے ہیں، اب اگر پچیس دن تک کوئی مہمان نہیں آیا تو یہ انڈے غدوہ منویہ کی حرارت سے حیض کے خون میں تبدیل ہو کر باہر آ جاتے ہیں، اس طرح غدوہ منویہ کا خلیعہ ہر مہینہ صاف ہوتے رہتا ہے، اب اگر عورت کو مسلسل لیکور یا کی شکایت رہتی ہے تو غدوہ منویہ کی حرارت میں خلل آ جاتا ہے، کبھی گرم کبھی سرد کبھی خشکی پیدا ہو جائے گی کبھی بہت زیادہ تری پیدا ہو جائیگی یعنی کوئی مستقل مزاج نہیں رہ جاتا ہے غذاء کے حساب سے لعب کے اندر تبدیلی آتی ہے اور جب رحم کے اندر کوئی بیماری نہیں رہتی تو رحم کے اندر کا نظام بہتر رہتا ہے اور جب لیکور یا کی بیماری مسلسل ہو جاتی ہے تو غدوہ منویہ کے گوشت کے ریشہ کے نقچ کی جگہ یعنی خلیعہ مردہ ہونے لگتا ہے یعنی ریشہ کے نقچ کی جگہ ختم ہونے لگتی ہے اور لعب کی مقدار گھٹ جاتی ہے اور حیض کا نظام بگڑنے لگتا ہے، اگر شادی سے پہلے بڑی کویہ بیماری ہو جائے تو لیکور امیبلٹ کے استعمال سے لیکور یا کی بیماری ختم ہو کر رحم کا نظام بہتر ہو جاتا ہے اور کئی دوسری بیماریوں سے بچاؤ، کمزوری سے نجات مل جاتی ہے اور اگر شادی ہونے کے بعد حیض کا نظام بگڑنا شروع ہو گیا ہے یا تو مرد عورت کی مرضی کے بغیر صحبت کرتا ہو یعنی عورت جب تک پوری طرح سے صحبت کے لئے راضی اور تیار نہ ہو جائے یا مرد کے اندر کی کمزوری کو عورت ہضم کر لے اور عورت بہت زیادہ صابرین ہو تو ایسی عورت کو بھی سفید پانی کی بیماری ہوتے رہتی ہے، عورت کی اس بیماری کا علاج کرتے رہنا چاہئے اسکی وجہ یہ ہے کہ جب سفید پانی خارج ہونے لگتا ہے تو عورت کا جوش جنون یعنی نسوانیت ختم ہو جاتی ہے، مرد کی ضرورت کے وقت بڑی کوشش کے بعد اگر تیار ہو جائے تو عورت کو قدرتی لذت کا احساس نہیں ہوتا ہے، مرد کے اعضاء تناسل کی رگڑ سے جب تک عورت کو جوش آتا ہے تب تک بہت دیر ہو جاتا ہے اس طرح مرد عورت دونوں کو قدرتی لذت کا

احساس اتنا نہیں ہو پاتا کی دونوں کو مکمل سکون کا احساس ہو جائے اس لئے مرد عورت دونوں کی بیماری اٹھتے رہتی ہے اور دماغ کے اندر خلأ پیدا ہو جاتا ہے، اندر ورنی ٹینش (دامنی تناو) بنارہتا ہے اور عورت کو نئی طرح کی چھوٹی بڑی بیماریوں کا سلسلہ چلتے رہتا ہے اور حمل نہ ٹھہر نے کا اور بھی کئی طرح کا اسباب بن جاتا ہے، عورتوں کے رحم یا غدد منویہ کے گوشت کاریشہ کے نقش کی جگہ کالعب ختم ہو کر خلیعہ مردہ ہونے لگتا ہے تو گوشت کاریشہ ایک دوسرے ریشہ میں چپک کر مردہ ہو جاتا ہے، اب اس مردہ ریشہ کی گرمی خشکی سے اسکے ارد گرد کا خلیعہ مردہ ہو کر اُسی گوشت کے ریشہ میں چپک کر گانٹھ گلٹی کی شکل اختیار کر لیتا ہے، شروعاتی دور



میں یہ باریک خشاس کے دانہ جیسی رہتی ہے بعد میں دھیرے دھیرے ارد گرد کے خلیعہ مردہ ہو کر بڑی گانٹھ گلٹی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، بعض عورتوں میں ایک دو گانٹھ بڑی ہوتی ہے اور باقی ارد گرد میں باریک خشاس کے جیسی چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے اور بعض عورتوں کے رحم کے اندر بڑی گانٹھ گلٹی نہیں ہوتی ہے صرف خشاس کے دانہ جیسی باریک بے شمار دانہ ہوتا ہے اور بعض عورتوں کو صرف ایک یادو گانٹھ ہوتی ہے لیکن یہ گانٹھ بڑی رہتی ہے، گانٹھ گلٹی جسم کے کسی بھی حصے میں ہے اسکے گانٹھ بن جانے کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے کی لعابی گوشت کے ریشہ کا خلیعہ مردہ ہو جاتا ہے اور گوشت کاریشہ ایک دوسرے ریشہ میں چپکتے ہوئے دھیرے دھیرے گانٹھ کی شکل اختیار کر لیتا ہے، دوسری سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کی گانٹھ صرف اور صرف لعابی اعضاء میں ہوتی ہے یعنی جس گوشت میں لعاب رہتا ہے اور خون والے گوشت میں گانٹھ نہیں ہوتی ہے، اگر عورت کے رحم کے اندر کسی بھی شکل کی گانٹھ گلٹی ہو تو حمل نہیں ٹھہرتا ہے کیوں کی پورے رحم کا اندر قرنی نظام بگڑ جاتا ہے اس لئے گانٹھ گلٹی کا علاج کر لینا بہتر ہے اور اگر گانٹھ گلٹی ہے تو یہ گانٹھ گلٹی بھی آسانی کے ساتھ گل جاتی ہے، عورت تمام بیماریوں سے چھٹکارا پالیتی ہے، ان سبھی بیماریوں کو ختم کرنے کے لئے اس بیماری کا علاج کرنے کے لئے اس دوسرے مدد حاصل کریں۔

## بے اولاد عورت کی بیماری کے علاج کی دوایہ ہے

اگر سفید پانی خارج ہو رہا ہے تو صرف لیکور اٹیبلٹ سے پانی کا خارج ہونا بند ہو جاتا ہے لیکن اسکے ساتھ میں مجبون لباب شباب کو استعمال کرادینے سے کمر درد، پیروں کا درد کمزوری ختم ہو جاتی ہے اور لعاب کی پیدائیش میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس سے رحم کی کمزوری ختم ہونے میں مدد ملتی ہے اور اگر سفید پانی دہی چھاچھ کی طرح کا ہو گیا ہے تو لیکور اٹیبلٹ اور مجبون لباب شباب کے ساتھ روغن فانوس کو بھی استعمال کریں، فانوس تمل شر مگاہ کے اندر سوتے وقت کاٹن کا کپڑا بھیگا کر رکھیں صبح کو نکال کر چینک دیں اور اگر حیض بند ہو گیا ہے یا حیض کی تعداد میں کمی آگئی ہے یا ایک دو دن حیض آکر بند ہو جاتا ہے یا ایک دو مہینہ تمام ٹیبل سے آ جاتا ہے اسکے بعد ایک دو مہینہ غائب ہو جاتا ہے، حیض آتا ہی نہیں ہے یا کبھی ایک دن آیا گا، کسی مہینے حیض چار پانچ دن آیا گا کبھی آیا گا ہی نہیں تو حیض کی ان ساری علامتوں میں سے کوئی بھی علامت موجود ہو یا کئی علامات موجود ہیں تو اس دوا کو استعمال کرنے سے حیض کا نظام مکمل ہو جاتا ہے، مجبون آب شباب اور ساتھ میں چلا کیں ماہروال اٹیبلٹ اور اگر سفید پانی خارج ہو رہا ہے تو ایک دو ڈب لیکور اٹیبلٹ ساتھ میں استعمال کرادیں اور اگر شر مگاہ میں دہی چھاچھ کی طرح کا پانی ہو گیا ہے تو صرف ایک ہفتہ تک روغن فانوس شر مگاہ کے اندر سوتے وقت رکھواد و اور صبح کو نکال کر چینک دو۔

اگر کسی عورت کو حمل نہیں ٹھہرتا ہے تو سب سے پہلے یہ جانکاری معلوم کرو کی عورت کو سفید پانی خارج ہوتا ہے یا نہیں اور اگر ہوتا ہے تو پانی ملکر کا لیکور یا کامرض ہے تو اسکے ساتھ لباب شباب مجبون استعمال کرا مرض ختم ہو جاتا ہے اور اگر جسم کی طاقت بڑھانا مقصد ہے تو اسکے ساتھ لباب شباب مجبون استعمال کردا ہیں اور دوسری خرابی یہ ہے کی اگر عورت کو کمر درد اور پیر کے گوشت میں کھینچاؤ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کی عورت کے غدو منویہ کا انڈہ فاسد ہو کر لعاب کے ساتھ شر مگاہ میں جمع ہو کر شر مگاہ اور بچہ دانی دونوں کے گوشت کاریشہ اور خلیعہ دونوں کو خراب کر رہا ہے تو ایسی عورت کے حیض کا نظام خراب ہونا یقینی ہے اور بچہ دانی اور غدو منویہ کے اندر اگر گانٹھ گلٹی نہ ہو تو خشخاس کے دانہ جیسی بہت زیادہ باریک اور بہت زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں، یہی دانہ ایک دوسرے میں ملکر بعد میں گانٹھ گلٹی کی شکل اختیار کر جاتے ہیں اس لئے دونوں بیماری کا ایک ہی علاج ہے چاہے بڑی گانٹھ گلٹی ہو یا باریک خشخاس کے جیسی ہو دونوں طرح کی بیماری میں بچہ دانی یا غدو منویہ کے گوشت کے ریشہ کا خلیعہ مُردہ ہو کر خلیعہ ختم ہو جانے سے گانٹھ گلٹی کی بیماری ہوتی ہے اس میں فرق یہ ہوتا ہے کی خشخاس کے دانہ جیسی گانٹھ ہو یا حیض بند ہو گیا ہے، یہ بیماری دو تین مہینہ میں ختم

ہو جاتی ہے اور گانٹھ گلٹی میں دو تین مہینے سے زیادہ لگ جاتا ہے، بڑی گانٹھ گلٹی کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کی دوا شروع کرنے سے پہلے رپورٹ نکالو کی گانٹھ گلٹی کی سائز کیا ہے، اسکے بعد دوا کو شروع کر دیں، اب دو مہینے پورا ہونے کے بعد دوبارہ رپورٹ نکالو اب آپکو معلوم ہو جائیگا کی گانٹھ گلٹی کا کتنا حصہ چھوٹا ہوا یا گانٹھ ختم ہو گئی ہے، اگر گانٹھ کا کچھ حصہ چھوٹا ہو گیا ہے تو اسی سے اندازہ کر کے کچھ دن تک دوا چالائیں اسکے بعد رپورٹ نکال کر اطمینان کر لیں، ایک خاص بات یہ بھی یاد رکھ لو کی اگر گانٹھ گلٹی ختم ہو گئی ہے تو پندرہ دن یا ایک مہینہ بے ضرورت دوا کو زیادہ استعمال کریں تاکہ اگر کسی ریشہ یا خلیعہ کے اندر خرابی یا کمزوری ہے تو مکمل ختم ہو جائے تاکہ دوبارہ ہونے کا چанс نہ رہے، اس دونوں طرح کی بیماری میں جو دوا کو استعمال کرنا ہے اسکا نام اور فائدہ یہ ہے، **مجنون آب شباب** اس دو ایک خاصیت یہ ہے کی پورے جسم کے لعابی اعضاء کے گوشت اور اسکے ریشہ اور خلیعہ کو متحرک کرتا ہے اور لعابی اعضاء کی حرارت عزیزیہ کو بڑھاتا ہے اور مردہ خلیع کے ریشہ کو کھولنے میں مدد کرتا ہے، غدوں منویہ اور بچہ دانی کی طاقت کو بڑھانے میں مدد کرتا ہے اور دوسرا دوا کا نام ہے **ماہ روائیں** یہ دواندوں منویہ میں انڈے کی پیدائش کو بڑھانے میں مدد کرتا ہے اور غدوں منویہ اور رحم کے ہر اعضاء کو متحرک کرتا ہے اور بچہ دانی کی طاقت کو بڑھاتا ہے اور حیض سے ہونے والی درد تکلیف کو ختم کرتا ہے اور حیض کو جاری کرنے میں مدد کرتا ہے، اس دونوں دوا کو ایک ساتھ چلانا ہے اور یہ تیسری دوا کو کم سے کم ایک ہفتہ تک استعمال کرنا ضروری ہے، اسکا نام ہے **فانوس تیل** اس تیل کی بہترین خاصیت یہ ہے کی سڑے گلے ہوئے زخم کو مواد سے پاک صاف کرتا ہے اور زخم کی غلاظت اور تعفن کو ختم کرتا ہے اور گوشت کے ریشہ اور خلیعہ کو زندہ کرنے میں مدد کرتا ہے اسی لئے ہر طرح کے گھرے زخم، سوجن، کٹے پھٹے جلے ہوئے زخم کی درد جلن کو ختم کرتا ہے، اس طرح کے ہر زخم کو ختم کر کے اس جگہ کسی طرح کا داغ اور زخم کا نشان ختم کر دیتا ہے، یہ تیل شرم گاہ کے اندر رکھنا اس لئے ضروری ہے کیوں کی شر مگاہ کے اندر گیہوں کے دانہ جیسا موٹاریشہ ہوتا ہے اسکے مٹھ پر سُراخ ہوتا ہے، جب عورت کی منی کا انڈہ فاسد ہو جاتا ہے تو شر مگاہ کے اندر دھی چھاچھ کی طرح کا فاسد مادہ کی پرت جم جاتی ہے، شر مگاہ کے اندر کے ابھرے ہوئے ریشہ میں لیٹی رہتی ہے اور شر مگاہ کے اندر تعفن پیدا کر کے شر مگاہ کے اندر حد سے زیادہ خرابی پیدا کر دیتا ہے اور ابھرے ہوئے ریشوں کو اور گوشت کے اندر کے ریشہ (خلیع) کو بہت زیادہ ڈھیلا اور کمزور کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے اور شر مگاہ کو خراب کر دیتا ہے، اس لئے عورت کو جلن اور درد کا احساس ہوتا ہے، شر مگاہ کے اندر یہ عیب کئی طرح کی خرابی کا ذریعہ ہے، اس سے عورت کو لذت کا احساس کمزور ہو جاتا ہے اور حمل نہ ٹھہر نے یعنی حمل خراب ہونے کا ذریعہ بن جاتا ہے، یہ **فانوس تیل** شر مگاہ کے اندر کی ساری غلاظت کو صاف کر کے اسکے ریشہ اور خلیعہ کے اندر کے تعفن اور غلاظت کو ختم کر کے اسکے ریشہ اور خلیع کو کھلنے میں


مد کرتا ہے اور شر مگاہ کے اندر جمی ہوئی گاڑھی لعابی غلاظت کی پرت کو صاف کر کے فطری نیا پن یعنی تو جوانی کے احساس اور لذت کو بڑھانے میں مدد کرتا ہے، فانوس تیل کے استعمال سے مرد و عورت دونوں کی لذت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔

### تیل، معجون، میبلٹ کو استعمال کرنے کا طریقہ

فانوس تیل کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے، کائٹ کے پُرانے اور صاف کپڑا کو فانوس تیل میں بھگا کر شر مگاہ کے اندر سوتے وقت رات کو رکھ لواور صبح کو زکال کر بچینک دو اسی طرح سے کم از کم ایک ہفتہ ضرور رکھوain اور لیکور اٹیبلٹ دو صبح کو دو میبلٹ شام کو سادہ پانی سے استعمال کریں اور دونوں معجون دس گرام صبح کو دس گرام شام کو سادہ پانی سے استعمال کریں، اگر دوا کھالی پیٹ کھاتے ہو تو یہ زیادہ بہتر اور اگر تینوں دو اکو استعمال کرنا ہے ایک ساتھ میں کھاسکتے ہو گیپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس دوامیں کوئی پرہیز نہیں

ہے۔

### حیض کی کمی یا حیض کا بند ہونا



حیض کم سے کم چار دن آنا ضروری ہے اگر چار دن سے کم حیض آ رہا ہے تو یہ رحم کے اندر صفو اوی حرارت اعتدال سے زیادہ ہونے کی علامت ہے اگر بچہ دانی میں حرارت اعتدال پر ہوگی تو بچہ دانی کے ریشوں میں موجود منی کے انڈے پچیس سے اٹھاؤں دن کے اندر خون میں تبدیل ہو کر حیض کی شکل میں جاری ہو جاتے ہیں اور دوبارہ رحم اپنے دوسرے مرحلے کی شروعات کر دیتا ہے۔ دوسرے مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ پچیس دن تک بچہ دانی آنے والے مہمان کا انتظار کرتی ہے اگر اسی درمیان جفتی کے ذریعہ ٹھہر جاتا ہے تو یہ بچہ دانی کا مہمان ہو جاتا ہے اور رحم کی منی اور انڈے سب مہمان کی پرورش میں خرچ ہو جاتے ہیں اور حیض فوراً بند ہو

جاتا ہے کیونکہ رحم اپنے قدتی نظام کی طرف لوٹ جاتا ہے اور اگر عورت کو چار سے سات دن تک حیض آرہا ہے تو یہ عورت کے رحم کے صحت مند اور قدرتی حالت پر ہونے کی علامت ہے اگر حیض چار دن سے کم آرہا ہے تو یہ بچہ دانی کے بگڑے ہوئے نظام کی علامت ہے زیادہ تر عورتوں میں حیض کی کمی کا اصل سب سفید پانی کی شکایت (لکوریا) ہے جس کی وجہ سے منی ضائع ہو جاتی ہے اور بچہ دانی کی اندر ورنی دیوار اور بچہ دانی کے ریشے کمزور اور ڈھیلے ہو جاتے ہیں، بچہ دانی کی حرارت میں کمی پیدا ہو جاتی ہے اگر سفید پانی کی وجہ سے حیض میں کمی واقع ہوگی تو کمر درد، کمزوری، سُستی، شدید درد کے ساتھ حیض کا جاری ہونا، جفتی کی خواہش ختم ہو جانا اور جفتی کے وقت درد یا جلن کا ہونا اُسکی علامتیں ہیں۔ اگر یہ علامتیں ظاہر ہوں تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ سفید پانی کی وجہ سے حیض میں کمی پیدا ہوئی ہے اسکا علاج پہلے اس کا علاج لیکور امیبلٹ اور مجون لباب شباب ان دونوں دواؤں کو ایک ساتھ استعمال کریں پہلے پندرہ دن میں یادو سرے پندرہ دن کی دوائے پوری تکلیف ختم ہو جائیگی پہلے پندرہ دن میں اگر حیض آگیا تو اندازہ کریں حیض میں کیا بد لاؤ آیا، اگر حیض بڑھ گیا اور تکلیف میں کمی واقع ہوئی تو دو اکوپ کچھ دنوں تک جاری رکھیں اگر ایک مہینے میں تکلیف ختم نہیں ہوتی ہے تو رحم کے اندر حرارت زیادہ اور خون گاڑھا ہے اس کیلئے ماہروں امیبلٹ اور پتھر چٹاٹیمیبلٹ دونوں ایک ساتھ چلانیں اگر کمزوری بھی ہے تو ساتھ میں مجون سلام بھی دو سے تین مہینے تک استعمال کرائیں۔

### طریقہ استعمال

دس گرام مجون دودوٹیمیبلٹ صح کھالی پیٹ سادہ پانی سے استعمال کریں اور کم از کم آدھا گھنٹہ بعد ناشستہ کریں اسی طرح شام کو کھانا کھانے سے ایک یادو گھنٹہ پہلے دس گرام مجون دودوٹیمیبلٹ سادہ پانی سے استعمال کریں۔

# بچے دانی یا پیستان میں گانٹھ گلٹی ہوا س کا علاج



مجون آب شباب مجون قلبیہ معتدل

گانٹھ گلٹی لعابی اعضاء میں خرابی پیدا ہونے سے یا لعابی اعضاء میں خراش پیدا ہو کر رطوبت مخدود ہونے سے ہو جاتی ہے پیستان کے اندر بیشتر خلیع ہوتا ہے اور اس جگہ لعاب آنے کے بعد دودھ میں تبدیل ہو جاتا ہے لیکن یہ نظام اس وقت تک نہیں بدلتا ہے جب تک رحم کے اندر کسی مہمان کی آمد نہ ہو جائے ایک بار حمل ٹھہر گیا تو پیستان کا بیشتر خلیع متحرک ہو کر نظام قدرت میں آ جاتا ہے یعنی دودھ پیدا کرنے والا خلیع اور لعاب کا خلیع دونوں ایک ساتھ متحرک ہونے کیلئے ملنا شروع ہو جاتا ہے اگر حمل گر گیا تو بھی دونوں طرح کے خلیع اپنے قدرتی نظام میں آ جاتے ہیں جب تک لڑکی کو نواری یا بغیر حمل کے ہے تک صرف لعابی خلیع متحرک رہتا ہے اگر کنواری لڑکی کے لعاب میں فساد پیدا ہو جائے تو ایسی لڑکی کو گانٹھ جسم کے دوسرا حصہ میں ہو گی یعنی ایسی گانٹھ چربی کی گانٹھ میں شمار ہو گی اور اس طرح کی گانٹھ سے کینسر کا نظرہ نہیں ہوتا لیکن اگر گانٹھ پیستان میں ہے تو ایسی گانٹھ کو معیوبی زخم بھی خشک ہونے سے پہلے خراب ہو کر جرا شیم کو پیدا کر لیتا ہے اگر گانٹھ میں کسی بھی طرح کا زخم یا بھیکیشن سے پانی وغیرہ نکالا گیا ہے تو دو مہینہ تک دوچالائیں اور اسی سے اندازہ کر کے آگے کا علاج شروع کر کے مکمل گانٹھ کو گلا میں کیونکہ گانٹھ کا کوئی وقت مقرر نہیں کیا جاسکتا، پیستان کی گانٹھ گلٹی میں مجون شباب اور مجون قلبیہ معتدل اسی دونوں دو سے مکمل شفاء ہو جاتی ہے اگر سو جن اور جرا شیم کا یقین ہو تو ساتھ میں پندرہ دن یا ایک مہینہ تک باسیر ٹیبلٹ اور مغزین ٹیبلٹ کا اضافہ کر لیں اگر رحم (بچے دانی) میں میں گانٹھ گلٹی ہے تو اسکی بہت ساری وجوہات ہیں مختصر یہ ہے کہ اکثر اسقاط حمل کی دو اچے دانی کو سکوڑ کر حمل کو باہر کرتی ہے اس لئے رحم کی دیوار پر جس جگہ حمل ٹھہر ہوتا ہے وہاں زخم بن جاتا ہے اور یہ زخم گانٹھ گلٹی کے علاوہ ٹیومر بھی بن سکتا ہے کیونکہ اس جگہ بڑھانے کی صفت ہوتی ہے مختصر یہ ہے کہ اگر بچے دانی میں گانٹھ ہے تو پہلے روپرٹ نکالیں اسکے بعد دو مہینہ تک دوا کو استعمال کریں اور دو مہینہ کی دو سے کتنا فائدہ ہوا ہے اسی سے اندازہ کر کے آگے علاج شروع کریں ختم ہونے تک روپرٹ سے معلوم کر کے اطمینان

کر لیں رحم کے اندر گاٹھے ہے تو ماہروال ٹیبلٹ اور مجبون آب شباب استعمال کریں سو جن کا یقین ہو تو  
باسیر ٹیبلٹ استعمال کریں انشاء اللہ کامل شفاء ہو گی۔

## طریقہ استعمال

دس دس گرام مجبون دودو ٹیبلٹ ماہروال اور اگر باسیر ٹیبلٹ استعمال کر رہے ہیں تو ایک ٹیبلٹ باسیر میں  
سے صحیح خالی پیپٹ سادہ پانی سے استعمال کریں اور کم از کم آدھا گھنٹہ بعد ناشستہ کریں اور اسی طرح شام کو بھی  
دس دس گرام مجبون دودو ٹیبلٹ اور اگر باسیر استعمال کر رہے ہیں تو اس میں سے ایک ٹیبلٹ کھانا کھانے  
سے ایک یادو گھنٹہ پہلے سادہ پانی سے استعمال کریں۔

## گاٹھے گلٹی گلے میں یا سینہ میں یا پیپٹ میں ہوا س کا علاج

اگر گاٹھے گلٹی میں کینسیر کی جرا شیم ہونے کا یقین ہے تو یہ دو گاٹھے گلٹی<sup>گلٹی</sup>  
گلانے میں اور ہر طرح کی جرا شیم کو ختم کرنے میں مدد کرتی ہے



گاٹھے گلٹی کسی بھی جگہ پر ہوا سکو گلانے میں مجبون آب شباب مدد کرتا ہے اسکا طریقہ یہ ہے کہ پہلے سونو گرافی  
کر کے معلوم کر لیں اس کی سائز کیا ہے اور کتنی گلٹی ہے اس کے بعد مجبون آب شباب اور ساتھ میں مجبون  
قلبیہ معتدل دونوں دو ایک ساتھ شروع کریں، دو مہینہ تک دوا کھلانے کے بعد دوبارہ روپورٹ نکالیں اور  
معلوم کریں کہ گاٹھے کا کچھ حصہ باقی ہے یا مکمل ختم ہو گیا ہے اگر گاٹھے کا کچھ حصہ باقی ہے تو اندازہ کریں کہ  
گاٹھے دو مہینہ میں کتنی چھوٹی ہوئی ہے اسی حساب سے اندازہ کر کے کچھ دن تک دوبارہ دوا کھلائیں اس کے بعد  
روپورٹ نکالیں جب گاٹھے مکمل ختم ہو جائے تو اسکے بعد ایک مہینہ مزید دوا کو استعمال کریں کیونکہ گاٹھے کا کچھ  
ریشہ اگر بچا ہو گا تو مکمل ختم ہو جائے گا اگر گاٹھے میں جرا شیم کے ہونے کا یقین ہے تو دونوں مجبون کے ساتھ  
مغزین ٹیبلٹ کا اضافہ کر لیں کسی بھی طرح کی جرا شیم ہو گی ختم ہو جائیگی، اگر کینسیر کی جرا شیم کا شک ہے تو  
گاٹھے گلنے کے بعد مغزین ٹیبلٹ اور بر گین ٹیبلٹ دونوں دو اچھے مہینے تک استعمال کرائیں اسکے بعد اطمینان کیلئے  
روپورٹ نکالیں۔


## ضروری ہدایت

کسی بھی جگہ گانٹھ گلٹی کا یقین ہو جائے تو اسکو کاٹنے نوچنے سے بچاؤ کیونکہ گانٹھ میں لُعابی پانی ہوتا ہے یعنی تیل پانی کا مرکب حصہ ہوتا ہے، اسی جگہ گانٹھ گلٹی نکلتی ہے، اس تیل پانی کے مرکب حصہ کا زخم تیزی سے خشک نہیں ہوتا ہے اس طرح کے زخم کو خشک ہونے سے پہلے سڑ کر جرا شیم یا کیری پڑ جانا یقینی ہوتا ہے اور اسکے بعد کینسر کا ہونا ناشرط ہے اسلئے معمولی زخم اسکو پاک کر پھوڑا بنا دیتا ہے۔

### طریقہ استعمال

دس دس گرام مجبون اگر ٹبلیٹ ہے تو ایک ایک ٹبلیٹ صح کھالی پیٹ سادہ پانی سے استعمال کریں اور کم از کم آدھا گھنٹہ بعد ناشستہ کریں اسی طرح شام کو کھانا کھانے سے ایک دو گھنٹہ پہلے دس دس گرام مجبون ایک ایک ٹبلیٹ سادہ پانی سے استعمال کریں پرہیز: ہر طرح کی کھٹی چیزوں کا اور ہر مادا جانور اور بڑے جانور کے گوشت کا پرہیز کریں۔

## حیض کا زیادہ ہونا یا بے ترتیب ہو جانا



حیض کی زیادتی یا بے ترتیب ہونے پر استعمال کریں



حیض ایک ہفتہ سے زیادہ دنوں تک جاری رہتا ہو یا چار پانچ دن تک حیض جاری ہو کر بند ہو جاتا ہو اور دوبارہ ہفتہ یادس پندرہ دن کے بعد دوبارا حیض جاری ہو جاتا ہو یا حیض دو چار دن جاری ہو کر دو چار دن بند رہتا ہو پھر دو چار دن جاری ہو کر ہمیشہ چالو بند چالو بند ہوتا رہتا ہو تو یہ یا تو خون کی زیادتی سے ہوتا ہے یا پھر بچ دانی کی حس (محسوس کرنے کی صلاحیت) بہت زیادہ ہو چکی ہے اور بچ دانی اپنے قدرتی نظام سے بہت زیادہ متحرک ہو گئی ہے اس طرح اگر حیض جاری رہا تو حرارت عزیزیہ ختم ہو کر حیض کی زیادتی سے جسم بہت کمزور ہو جاتا

ہے جس سے دوسری کئی طرح کی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں جس سے حمل بڑھنے میں بھی پریشانی بڑھ جاتی ہے اسی لئے حیض کافوری علاج ضروری ہے ورنہ بہت دریز ہونے پر رحم میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے اور بہت سی نسیں حد سے زیادہ کمزور ہو جاتی ہیں۔ زخمینو ٹیبلٹ، بر گین ٹیبلٹ اور باسیر ٹیبلٹ کا استعمال کریں اور اگر کمزوری حد سے زیادہ ہو گئی ہو تو **مجون الباب شباب** کا بھی استعمال کریں، اس دوا کو دو سے تین مہینے تک استعمال کریں مکمل صحت اور نظام حیض درست ہو کرو قوت پر جاری ہونے لگے گا۔

### طریقہ استعمال

زخمینو ٹیبلٹ، بر گین ٹیبلٹ اور باسیر ٹیبلٹ ان تینوں دواؤں میں سے ایک ایک ٹیبلٹ صحیح کھالی پیٹ سادہ پانی سے استعمال کریں اور اگر ساتھ میں مجون بھی ہے تو س گرام مجون ٹیبلٹ کے ساتھ استعمال کریں اور شام کو کھانا کھانے سے ایک یادو گھنٹہ پہلے چاروں دواؤں کو ایک ساتھ سادہ پانی سے استعمال کریں۔  
**پرمیز:** بڑے کا گوشت، چھلکی، انڈا، مسالے دار چیزیں، کدو اور بیگن کے علاوہ سب کھا سکتے ہیں۔

## جدید قسم کی مردانہ کمزوری یا مکمل نامردی

صرف منی کی پیاری ختم کرنے کیلئے  
اس دوا کو استعمال کریں



حریسہ بوٹی ٹیبلٹ


اگر اعضاء تناسل میں ڈھیلہ پن ہے تو اس دوا کو استعمال کریں



مجون یا قوت مقوی خاص حریسہ بوٹی ٹیبلٹ روغن مرغابی



یاقوت  
موقوی خاص



عنبری  
خاص

اس بیماری میں حس یعنی محسوس کرنے کی صلاحیت اتنا زیادہ متحرک ہو جاتی ہے کہ جولنڈت چھونے یا کرنے سے ہونا چاہئے وہ سوچتے یاد کیتھے ہی محسوس ہونے لگتی ہے اور دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے سانس کی رفتار بڑھ جاتی ہے اعضاء تناسل متحرک ہو کر سکڑنے لگتا ہے اور اعضاء تناسل سے منی نکلنے لگتی ہے یہ جدید نامردی ہے ایسے مریض کا غدوہ منویہ ہر وقت متحرک ہوتا رہتا ہے ایسے مریض کی شادی ہونے کے بعد بھی جریان (پیشاپ کے وقت منی کے قطرے آنا) احتلام کی بیماری ختم نہیں ہوتی اور جنمی کے وقت سرعت ازالہ کی تکلیف رہتی ہے، رکاوٹ کمزور یا ختم ہو جاتی ہے ایسے مریضوں کا علاج صرف اور صرف دل دماغ، جگر معدہ، پھیپھڑے، گردہ مثانہ کو طاقت دیکر ساتھ میں غدوہ منویہ کو ٹھووس کر کے مادہ منویہ میں گرمی اور

پیوست کی طاقت بڑھا کر اور اعضاء تناسل کی سو فیصد نسوان کو متحرک کر کے ہی علاج ہو سکتا ہے کیونکہ جب تک اعضاء تناسل کی نسوان میں سو فیصد خون نہیں دوڑتا تک جسم کے ہر اعضاء کو عورت کے اعضاء تناسل کی لذت محسوس نہیں ہوتی تک بے چینی کا ہجوم رہتا ہے اور ایسے میں انسانی جسم مختلف کیفیت سے گھبرا یا ہوا رہتا ہے ایسے مریضوں کو مجنون شباب قلبیہ ضرور کھلانیں اور ساتھ میں مجنون یا قوت مقوی خاص، حریسه بوئی ٹیبلٹ اور مجنون عنبری خاص استعمال کریں اور اعضاء تناسل کی نسوان کو سو فیصد نسوان کو کھولنے اور متحرک کرنے کیلئے روغن مرغابی کا ضرور استعمال کریں اور اگر مریض کو صرف منی نکلنے کی بیماری ہے تو مریض کو مجنون شباب قلبیہ کے ساتھ حریسه بوئی ٹیبلٹ استعمال کرائیں پہلے ڈبے سے آرام ہو گا اور اگر مریض کے اعضاء تناسل میں پچاس فیصد یا اس سے زیادہ ڈھیلایا ہے تو ضرورت کے حساب سے پانچ دواؤں کا استعمال کریں مکمل آرام ہو گا اور صحت قائم ہو جائیگی اور پھر جوانی کا بھرپور فائدہ اٹھائیں اپنی تکلیف سے اپنے ہمسفر کو تکلیف میں نہ ڈالیں کیونکہ مرد کی وجہ سے عورت کئی مختلف بیماریوں میں مبتلاء ہو جاتی ہے اس لئے آپ کا علاج کرنا ضروری ہے۔

### طریقہ استعمال


دس دس گرام مجنون ایک ایک ٹیبلٹ صبح کھالی پیٹ سادہ پانی سے استعمال کریں اور کم از کم آدھا گھنٹہ بعد ناشتہ کریں اور اسی طرح شام کو کھانا کھانے سے ایک یادو گھنٹہ پہلے دس دس گرام مجنون ایک ایک ٹیبلٹ کھالی پیٹ سادہ پانی سے استعمال کریں اور تیل استعمال کرنے کا طریقہ تفصیل سے تیل کے بوکس میں دیا گیا ہے۔

### مرغابی تیل کے استعمال کا طریقہ یہ ہے

مرغابی تیل سونے سے پہلے چوبیں گھنٹہ میں صرف ایک بار لگانا ہے، دس بوند تیل اعضاء تناسل کے چاروں طرف اوپر نیچے ہر جگہ اس طرح سے لگاؤ تیل اچھی طرح لگ جائے، اعضاء تناسل پر رکڑنے کی ضرورت نہیں ہے اور ماش کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اچھی طرح سے صرف تیل چاروں طرف لگ جانے سے مرودہ ہو کر خشک اور سسکڑی ہوئی نسوان کو اپنی گرمی سے نرم اور ڈھیلائی کر کے بند ہو گئی نسوان میں دھیرے دھیرے خون دوڑنے کے لاک بنتا ہے، تیل لگانے کے بعد کٹ چڈی پہن لوتا کہ جو تیل کپڑے میں لگے گا وہ تیل اسی پر کپڑے کے ساتھ موجود ہو گا، اگر کوئی دوسرا کپڑا اپنہنے ہو اور تیل کپڑے میں لگ جاتا ہے تو فائدہ ہو گا مگر کمزور فائدہ ہو گا جتنا فائدہ ہو ناچاہئے اس میں کمی ہو جائیگی۔

# شوگر بیماری نہیں ہونے والی بیماریوں کی علامت ہے

اگر اس دوا کا اضافہ کریں زندادہ بہتر ہوگا



مجون قلبیہ معتدل

شوگر ہے تو یہ دوا استعمال کریں



جامنی میٹھی میبلٹ

جامنی میٹھی میبلٹ آپکا شوگر نہیں گھٹاتا، اس دوایں شوگر گھٹانے کی صفت نہیں ہے، جامنی میٹھی شوگر کو ختم کرنے میں مدد کرتا ہے، شوگر خود کوئی بیماری نہیں ہے کیونکہ شوگر ہر انسان میں ہوتا ہے، شوگر بڑھنا ہونے والی بیماریوں کی علامت ہے، جب معدہ اور لیور کمزور ہو جاتے ہیں تو لعاب کی پیدائش گھٹ جاتی ہے، لعاب میں سے ہی نس اور ہڈی کو ٹھوس کرنے والا گوند نکلتا ہے اور اُسی کے اندر سے انسوالین بھی نکلتی ہے اور جب لعاب کی پیدائش کم ہوتی ہے تو انسوالین کی پیدائش گھٹ جاتی ہے اور شوگر بڑھنے لگتا ہے اور نسوں کی بیماری اپنا ہاتھ بڑھا کر آپ سے چپک جاتی ہیں، سب سے پہلے جنسی بیماری (گپت روگ) ہے اور اسکے بعد بلڈ پریشر آیا اور اسکے بعد بڑی بڑی بیماریوں کی لائن لگ جاتی ہے۔ ہماری دوا جامنی میبلٹ صرف طاقت کی دوایہ جس اعضاء (جُزو) کے کمزور ہونے سے شوگر بڑھنا شروع ہوا ہے اُس اعضاء میں مضبوطی پیدا کر کے شوگر کو ختم کرنے میں مدد کرتا ہے، پہلے پندرہ دن کی دوایے شوگر کی علامت یعنی ہاتھ پیر میں جھنجھنا ہٹ تھر تھرا ہٹ ختم ہو گی دوسرے پندرہ دن کی دوایے شوگر گھٹنا شروع ہو گا اور جب نسوں کو ٹھوس کرنے والا گوند جسم کے اندر بڑھیگا تو جنسی اعضاء پھر سے بیدار ہونے لیکن آپکو میٹھے کی طرح عورت سے بھی پرہیز رکھنا ہو گا اور جب آپکا شوگر ہماری دوا جامنی میٹھی سے اعتدال پر آجائے تو تھوڑا تھوڑا پرہیز ختم کرنا شروع کر دو اور دوا کو چالو رکھو، جب پرہیز ختم ہونے کے بعد شوگر کا گھٹنا بڑھنا ختم ہو جائے اور ایک ہی شکل میں رہنے لگے تب آپ دوا کو بند کر سکتے ہیں، جامنی میٹھی میبلٹ سے آپکو سب سے بڑا فائدہ یہ ہو گا کہ شوگر ہوتے ہوئے بھی آپکے اندر شوگر کی کوئی علامت نہیں رہیگی، اگر جامنی میٹھی میبلٹ کے ساتھ مجون قلبیہ معتدل بھی شروع کر دیں تو قلبیہ معتدل سے یہ فائدہ ہو گا کہ نسوں میں جو کمزوری پیدا ہوئی ہے یہ کمزوری ختم ہو گی اور جسم ہر اعضاء دوبارہ متحرک ہونے لگے اور جسم کے ہر اعضاء روانی کی طرف واپس آنے لگتے ہیں، جب مجون

قبیلہ معتدل اور جامنی میتھی کو چلاتے ہوئے دو سے ڈھائی مہینہ ہو جائے تو مغزین ٹیبلٹ کا اضافہ کر لیں، اس ٹیبلٹ سے جسم کا ڈھیلاپن اور جراشیم ختم ہو جاتی ہے اور صحت قائم کی طرف آنے لگتی ہے اور دھیرے دھیرے شوگر کا بڑھنا ختم ہو جاتا ہے اور جسم کے اندر ہر طرح کی طاقت اور قوت بڑھنے لگتی ہے اور بیماریوں کا خطرہ ختم ہو کر صحت قائم ہو جاتی ہے۔

### طریقہ استعمال

دودو ٹیبلٹ اور اگر مجبون ہے تو دس دس گرام مجبون صحیح کھالی پیٹ سادہ پانی سے استعمال کریں اور کم از کم آدھا گھنٹہ بعد ناشستہ کریں، اسی طرح شام کو کھانا کھانے سے ایک یا دو گھنٹہ پہلے دودو ٹیبلٹ اور دس دس گرام مجبون سادہ پانی سے استعمال کریں۔

**پرہیز:** تمام پرہیز جو شوگر کے مریض کرتے ہیں اور بدن میں طاقت محسوس ہونے پر جنسی خواہشات پر بھی کابو رکھیں، جیسے جیسے بدن قدرتی حالت پر آتا جائیگا جنسی خواہشات میں اضافہ ہوتا جائیگا اسلئے علاج کے درمیان جفتی سے بھی پرہیز کریں یہ آپ اور آپکی صحت کیلئے بہتر ہے۔

## جگر معدہ لیور میں سوجن ہواس کا علاج

اگر معدہ، لیور، گردہ، مثانہ، دل، دماغ، پھیپھڑا کو طاقت دینا ہے تو اس دو اکا اضافہ کریں

اگر معدہ لیور میں سوجن ہے یا جسم کے کسی دوسرے اعضاء میں سوجن ہے تو اس دو اکا استعمال کریں آرام ہو گا



مجبون شباب قلبیہ



باسیر ٹیبلٹ

اس جدید دور میں ہر جگہ کیمیکل کی بہار ہے کھانے پینے کی چیزوں سے لیکر جدید دواؤں تک اب تو کیمیکل ضروریات زندگی کا ایک حصہ بن چکا ہے کسی بھی طریقے سے پیٹ میں جانے والے کیمیکل کا کم زیادہ ہونا یا آپس میں ٹکراؤ سیدھا معدہ لیور میں خرابی کا سبب بنتا ہے اور معدہ لیور کی معمولی خرابی سے جسم کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے اور قدرتی نظام کو واپس لانے کیلئے جدید طریقہ کو استعمال میں لا یا جاتا ہے، اگر آپ کا معدہ لیور

خراب ہو گیا ہے یا اس میں سو جن آگئی ہے تو باسیر ٹیبلٹ استعمال کریں فور آرام ہو گا کیونکہ جسم کے اندر آدھی بیماری سو جن کی وجہ سے شروع ہوتی ہے اور آدھی معدہ جگر کا نظام بگڑنے سے خون اور لعاب میں خرابی پیدا ہو نہوتی ہے، اگر معدہ، لیور، گردہ مثانہ، دل دماغ، پھیپھڑا یہ سب کمزور ہو گئے ہیں تو ایک پاراس دوا کو استعمال کر کے ضرور دیکھیں یہ مجون شباب قلبیہ جسم کے ان خاص اعضاء کو طاقت دیتا ہے اور جسم کے یہ خاص اعضاء جسمانی نظام کو بگڑنے نہیں دیتے اگر اعضاء رئیس میں سو جن کی علامت ہے تو بھی اس دوا کے استعمال سے قدرتی حالت میں آجاتے ہیں، باسیر ٹیبلٹ سو جن کو ختم کرنے اور جسم کو ٹھوس کرنے میں مدد کرتا ہے، جسمانی نظام بگڑنے سے بچاتا ہے اور جسم کو صحت کی طرف لانے میں مدد کرتا ہے اگر ساتھ میں مجون شباب قلبیہ کو استعمال کرتے ہیں تو بہترین علاج کے ساتھ قدرتی طاقت کا اضافہ کرنے میں مدد کرتا ہے اور جسم کے ہر اعضاء میں قوت مدافعت بڑھ جاتی ہے اور صحت لو قائم رکھنے میں مدد کرتا ہے۔

### طریقہ استعمال

باسیر ٹیبلٹ اور اگر مجون شباب قلبیہ بھی استعمال کر رہے ہیں تو ایک ایک ٹیبلٹ اور دس گرام مجون صبح کھائی پہیٹ سادہ پانی سے استعمال کریں اور کم از کم آدھا گھنٹہ بعد ناشستہ کریں اور اسی طرح شام کو کھانا کھانے سے ایک یاد و گھنٹہ پہلے تینوں دواؤں کو ایک ساتھ سادہ پانی سے استعمال کریں۔

## پیشاب کے راستے میں خون یا جلن ہونا

اگر اس دوا کا اضافہ کرتے ہو تو زیادہ بہتر ہے



مغزین ٹیبلٹ

پیشاب کے راستے میں خون یا جلن ہونا اسکا علاج



بر گین ٹیبلٹ



زخمینو ٹیبلٹ



سنانو

اگر پیشاب کے راستے سے خون جارہا ہے تو یہ بہت بڑی بیماری ہے مگر آسانی سے ٹھیک ہو جاتی ہے کیونکہ خون بغیر زخم کے نہیں آتا لیکن پیشاب میں خون آنے کا ایک راستہ اور ہے اور وہ ہے گردہ، گردہ کا کام ہے خون صاف کرنا کیونکہ خون میں تین حصے پانی ہوتا ہے گردہ خون کی غلاظت کو پیشاب کی تھیلی میں ڈال دیتا ہے اسی لئے پیشاب میں خون آنے کا ایک مقام گردہ بھی ہے جب گردہ خون

سے پانی کو الگ کرتا ہے اور الگ کرنے والی جھلی میں خلاء پیدا ہو جاتا ہے تو اس پیشاب میں ہلاکا سرخی مائل خون بھی آتا ہے دوسرا خون آنے کا مقام پیشاب کی نالی ہے اس میں زخم کی کئی وجہ ہوتی ہے ایک تو فاحشہ عورتوں سے جھٹی کرنا اور دوسرا حلقہ عورتوں سے بار بار جھٹی کرنے سے سوزاک کا مرض ہو جاتا ہے لیکن سوزاک کا نام اس وقت تک نہیں دیا جاتا جب تک پیشاب کے راستے مواد یا زرد غلیظ سرخی مائل پیشاب جاری نہ ہو جائے جب اس طرح کے پیشاب جاری ہو گئی تو اس میں جرا شیم پیدا ہو جانے کی علامت ہے اور اگر صرف سرخ یا سرخی مائل پیشاب جاری ہوتا ہے تو اسکی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ گرددہ یا مثانہ میں باریک پتھری پیدا ہو جاتی ہے اور اس کے باہر نکتے وقت مثانہ کے اوپر یا یچے کی نالی میں خراش پیدا ہو کر زخم بن کر خون جاری ہو گیا ہو پیشاب کے راستے سے خون جاری ہونے کا کوئی بھی سبب ہو یا کسی بھی وجہ سے خون آرہا ہے تو اس دوسرے بہت جلد آرام ہو گا خون رکنے کے بعد کم از کم دوسرے تین مہینہ ضرور استعمال کریں تاکہ زخم کے اثرات مکمل طور پر ختم ہو جائیں ہر طرح کے جاری خون کو روکنے کیلئے زخمینو ٹیبلٹ، بر گین ٹیبلٹ اور باسیر ٹیبلٹ ان تین دواؤں کو ایک ساتھ چلانے سے آپکو وجہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے اس میں ایک دوا جرا شیم کیلئے ہے ایک زخم کیلئے اور ایک سوجن کیلئے ہے اسلئے تینوں یا یک ساتھ چلانا بہتر ہے اگر کسی وجہ سے زیادہ دو استعمال نہیں کرنا چاہتے تو صرف باسیر ٹیبلٹ اور زخمینو ٹیبلٹ بس یہ دو دوچالائیں بر گین جرا شیم کیلئے ہے ان تین دواؤں سے ہر طرح کے جاری خون کو روکنے میں مدد ملتی ہے اور مکمل آرام ہو جاتا ہے۔


### طریقہ استعمال

ایک ایک ٹیبلٹ صبح کھالی پیٹ سادہ پانی سے استعمال کریں اور کم از کم آدھا گھنٹہ بعد ناشستہ کریں اور اسی طرح شام کو کھانا کھانے سے ایک یادو گھنٹہ پہلے ایک ایک ٹیبلٹ سادہ پانی سے استعمال کریں۔

**پرہیز:** مچھلی، بڑے کا گوشت، انڈا، کدو، بینگن سے سختی سے پرہیز کریں۔

# گردوہ مشانہ میں کمزوری یا گردوہ میں ورم ہو اس کا علاج

اگر گردوہ سکڑ گیا ہے تو یہ دوا استعمال کریں



مجمون قلبیہ معتدل مجمون یا قوت مقوی خاص مجمون آب شباب

گردوہ میں سوجن ہے تو یہ دوا استعمال کریں



مجمون قلبیہ معتدل مجمون لباب شباب مغزین ٹیبلٹ باسیر ٹیبلٹ

گردوہ میں کمزوری کی بنیادی وجہ یا تو ورم ہوتا ہے یا گردوہ کے اندر کی نس سکڑ جاتی ہے تو نسوں کے اوپر رہنے والا گردوہ اور گردوہ کے اندر کاربیشہ خلیع بھی سکڑ جاتا ہے جب گردوہ کی سائز کم ہوگی تو گردوہ کے ریشہ کا خلیع بھی کم ہو جاتا ہے اور بعض لوگوں کا کچھ حصہ خلیع کا بند ہو کر باقی کچھ حصوں کے ریشہ خلیع قدرتی حالت میں رہ کر خون کو صاف کرتا رہتا ہے اور کچھ حصہ بیکار ہو جاتا ہے لیکن جب نسوں میں قدرتی طاقت پیدا ہو کر نس ٹھوس اور متھر ک ہوتی ہے تو اسکے اعضاء والپی اپنی قدرتی شکل میں آ کر دوبارہ قدرتی نظام سے چلنے لگتے ہیں گردوہ کا کام ہے خون کو صاف کر کے خون کا پانی پیشاب کی تھیلی میں ڈال دینا خون میں تین حصہ پانی ہوتا ہے اور گردوہ ہر وقت خون کی غلاظت کو صاف کرتا رہتا ہے اگر پیشاب ہو رہی ہے تو یہ سمجھ لیں کہ گردوہ پوری طرح سے متھر ک ہے کیونکہ پیشاب کی تھیلی میں پانی آنے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے گردوہ، جب خون گردوہ کے وال میں داخل ہو گا تو پانی پیشاب کی تھیلی میں جائیگا اور خون آگے بڑھ کر دوبارہ پانی لے لیتا ہے اگر گردوہ میں سکڑن ہے تو مجمون قلبیہ معتدل اور مجمون یا قوت مقوی خاص ان تینوں دواؤں کے ساتھ مجمون آب شباب ایک ساتھ پندرہ دن تک چلاں گی اور اگر ساتھ میں شباب قلبیہ کو چلاں گی تو بہتر ہے کیونکہ شباب قلبیہ گردوہ کو طاقت دینے کی دوائی ہے اور جب ایک مہینہ ہو جائے تو مغزین ٹیبلٹ کا اضافہ کر دیں دو مہینہ کے بعد رپورٹ نکال کر دیکھیں گردوہ قدرتی سائز میں آگیا ہے یا کچھ کسر باقی ہے اور سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ پیشاب پہلے سے زیادہ بڑھ گئی ہے یا پرانی حالت میں ہے اگر پرانی حالت میں ہے تو تھیر اگڑی کھا کر یا تربوز کھا کر فوراً پانی لیں اس سے پیشاب بڑھ جائیگی اور خون کی غلاظت دھیرے دھیرے صاف ہوتی رہے گی اس علاج میں کم از کم چچھ مہینہ بلکہ اس سے زیادہ بھی لگ سکتا ہے اور اگر گردوہ میں ہلکی یعنی معمولی سی سوجن پیدا ہوئی ہے تو کمر میں درد ہو گا یا بھاری پن محسوس ہو گا بدنب میں جلن یا چپنا ہٹ ہوگی اور اگر گردوہ کی نسوں میں سکڑن پیدا ہوئی ہے تو گردوہ کی گولاٹی کم ہو جائے گی اور خون کے اندر موجود ٹھوس ذرات باہر نہیں نکل پائیں گے جس سے جسم میں سوجن پیدا ہو جائیگی، پیر یا چپھرہ یا دونوں پر سوجن کا ظاہر ہونا گردوہ کے سکڑنے کی علامت ہے گردوہ کی جالی کا سراخ تنگ ہو گیا ہے اگر گردوہ میں سوجن پیدا ہوئی ہے تو مجمون قلبیہ

معتدل اور مجنون الباب شباب کو پاسیر ٹیبلٹ اور مغزین ٹیبلٹ کے ساتھ استعمال کریں اسی سے مکمل آرام ہو گا اگر آپ کو ایک مہینہ میں کچھ اچھا محسوس ہوتا ہے تو علاج کر کے مکمل ٹھیک ہو جائیں۔

### طریقہ استعمال

دس دس گرام مجنون اور ایک ایک ٹیبلٹ صحیح کھانی پیٹ سادہ پانی سے استعمال کریں اور کم از کم آدھا گھنٹہ بعد ناشستہ کریں اسی طرح شام کو کھانا کھانے سے ایک دو گھنٹہ پہلے دس دس گرام مجنون ایک ایک ٹیبلٹ سادہ پانی سے استعمال کریں اور ہر طرح کی کھٹی چیز سے پرہیز کریں۔

## داگی نزلہ، زکام، سردی سے ہورہا ہو یا گرمی سے اسکا علاج

ہر طرح کی سردی، کھانی، نزلہ، زکام، سانس میں تنگی ہو یا پھیپھڑا میں پانی بھر گیا ہو اسکا علاج



سردی ہرن ٹیبلٹ اطریفل داگی نزلہ

اگر سردی، کھانی، نزلہ، زکام ہے تو اس دو کا استعمال کریں



سردی ہرن ٹیبلٹ

نزلہ، زکام، سردی سے ہورہا ہو یا گرمی سے اسکا مرکز دماغ ہے اور یہ غفلت برتنے والی بیماری نہیں ہے کیونکہ معدہ جگر دنوں مل کر جو آمدی کرتے ہیں اس کا بیس سے پچس فیصد حصہ دماغ کو چلا جاتا ہے اگر دماغ اس لباب کو ہضم کر لیتا ہے تو جسم کے کسی بھی اعضا میں کمزوری کا احساس ظاہر نہیں کرتا ہے اور جسم کے ہر اعضا اپنے کام کو تجھ ڈھنگ سے انجام دیتے ہیں ہر اعضا اپنے طاقتور اور مضبوط ہونے کا احساس ظاہر کر کے مکمل انسان ہونے کا احساس ظاہر کرتے ہیں اور کئی طرح کی کمزوری اور ایسی بڑی بیماریوں کی شروعات کا سبب بھی نزلہ زکام ہے جب دماغ کا ہاضمہ خراب ہوتا ہے تو نزلہ زکام کی شروعات ہوتی ہے اگر دماغ کے اندر سردی پیدا ہو گئی تو دماغ کی جھیلوں میں ناک کی طرف آنے والی اور حلق اور گلے کے اور دماغ کے خلیوں و ریشوں میں ورم پیدا ہو جاتا ہے یہ ورم کی کیفیت مرض کے کمزور یا شدید ہونے کے حساب سے ہوتا ہے اور یہ سردی پھیپھڑے کے اندر داخل ہونے پر سانس میں تنگی پیدا ہونے کا سبب بنتی ہے یا پھیپھڑے میں پانی ہونے کا سبب بنتی ہے، اس مرض کی بڑی لمبی کھانی ہے یہ کتاب صرف طریقہ علاج ہے اس لئے منقص ہے اور دوسرا نزلہ زکام گرمی کے سبب ہوتا ہے اور لباب پکھلتا ہے لعباں میں صفراء بڑھ جاتا ہے گرم نزلہ و زکام کی علامت

ہے کہ ایسے ملپھوں کو گرمی کے موسم میں زیادہ گرم مسائلے دار غذا کے استعمال سے چھوٹی بڑی آنکوں میں خشکی پیدا ہو کر قبض پیدا ہو جاتی ہے پیٹ صاف نہیں رہتا جب دماغ کی رطوبت پکھل کر سینے کی طرف نازل ہوتی ہے اور ہوا کی نالی کامنخہ بند کرتی ہے تو پھیپھڑا رطوبت کو ہٹانے کی کوشش کرتا ہے اور کھانی اس طرح آتی ہے کہ ایک دوبار کھر کھر کر کے رہ جاتی ہے اور مسلسل والی کھانی نہیں آتی ہے لیکن اگر پھیپھڑے میں اعتدال سے زیادہ گرمی پیدا ہو گئی تو ہوا میں خشکی پیدا ہو کر پھیپھڑے کی رطوبت خشک ہونے لگتی ہے اور دماغ سے آئی ہوئی رطوبت ہوا کی نالی میں چکنے لگتی ہے اور مسلسل کھانی کے ذریعہ پھیپھڑا اس رطوبت کو ہٹانے کی کوشش کرتا ہے اور پھیپھڑا کے اندر کی رطوبت گاڑھے بلغم کی شکل اختیار کر کے سانس میں تنگی کا سبب بنتی ہے اگر علاج میں غلطی ہوئی تو بلغم پھیپھڑا میں خشک ہو کر دوسرا بیماریوں کو جنم دیتی ہے۔ اسکا علاج یہ ہے کہ اگر سردی سے نزلہ زکام ہو رہا ہے یا کچھ بھی ٹھنڈا کھانے پینے سے نزلہ، زکام، سردی کھانی یا پھیپھڑے میں پانی بڑھنے سے سانس میں تنگی پیدا ہو رہی ہو اور کھانی آنے پر لاسا (لُعب جیسی) رطوبت نکل رہی ہے تو داگی نزلہ اور سردی ہرن ٹیبلٹ اور ساتھ میں حریسہ بوٹی ٹیبلٹ استعمال کریں آرام ہو گا اور گرم نزلہ ہے تو بلغم پھیپھڑا میں گاڑھا ہوتا رہتا ہے اور کھانی آنے کے بعد جب بلغم نکل جاتا ہے تو راحت محسوس ہوتی ہے اگر پھیپھڑے میں بلغم جم گیا ہے اور کھانی سانس پھولنے کی بیماری ہوتی ہے تو مجنون قلبیہ معتدل اور برلن ٹیبلٹ استعمال کریں آرام ہو جائیگا۔

### طریقہ استعمال

دس دس گرام مجبون اگر ٹیبلٹ ہے تو ایک ایک ٹیبلٹ صح کھالی پیٹ سادہ پانی سے استعمال کریں اور کم از کم آدھا گھنٹہ بعد ناشستہ کریں اسی طرح شام کو کھانا کھانے سے ایک دو گھنٹہ پہلے دس دس گرام مجبون ایک ایک ٹیبلٹ سادہ پانی سے استعمال کریں۔

# دہمہ (پھیپھڑے کی کمزوری یا سانس میں تنگی پیدا ہونا)


اس دوا کو دائی سانس پھولنے کی بیماری میں استعمال کریں آرام ہو گا



سردی ہرن ٹیبلٹ



اطریفل دائی نزلہ



مجون قلبیہ معتمل

پھیپھڑوں کی کمزوری سے سانس پھولنے کی بیماری ہوتی ہے اس کے علاوہ جب کسی وجہ سے سردی پیدا ہو کر بلغم گاڑھا ہو کر پک جاتا ہے اور بلغم پیلا ہو جائے یا پھیپھڑوں میں بلغم خشک ہو جائے تو سانس میں تنگی پیدا ہو جاتی ہے جسم کے اندر حرارت اعتدال سے زیادہ ہو جائے رطوبت فاصلہ ہونے لگتی ہے اور بلغم کا زرد اور گاڑھا ہونا یا خشک ہو جانا یہ کیفیت صحت کیلئے خراب علامت ہے یعنی آپ کسی بھی طرح کی جرا شیئی بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہیں اسی لئے ایسی کیفیت کو بدنا بہت ہی ضروری ہوتا ہے ورنہ جسمانی نظام پر لگتا ہے اور جسم کے اندر تکلیف بڑھ جاتی ہے ایسی حالت میں مجون قلبیہ معتمل سے حراث عزیز یہ اعتدال پر آتی ہے ساتھ میں باسیر ٹیبلٹ جو جسم کے ہر طرح کے اندر وونی اعضاء کی سوجن ورم کو ختم کر دیتی ہے اسکے استعمال سے بلغم اپنارنگ بدلت کر قدرتی رنگ پر آنے لگتا ہے صحت میں بہتری ظاہر ہونے لگتی ہے اگر بلغم اپنے اصلی حالت پر آنے کے بعد پتلا ہو کر سانس میں تنگی پیدا کرنے لگے تو سردی ہرن ٹیبلٹ کا اضافہ کر لیں اگر لعائی اعضاء اور لعاب میں سردی پیدا ہو جائے تو پھیپھڑوں میں سکڑن پیدا ہو کر سانس میں تنگی پیدا ہونے لگتی ہے اور اگر گلے پھیپھڑے کا سوجن ختم کرنے کیلئے باسیر ٹیبلٹ کا اضافہ کریں تو مکمل آرام ہو گا اگر دمہ کا مرض دائی ہے تو اسکا علاج ہے مجون قلبیہ معتمل، اطریفل دائی نزلہ اور ساتھ میں سردی ہرن ٹیبلٹ چلائیں اسی تین دوائے مرض ختم ہو گا لیکن اس طرح کے مريضوں کے گلے پھیپھڑے میں سوجن بھی ہوتی ہے اس لئے باسیر ٹیبلٹ کو پانچ سے دس دن تک کھلادیا کریں اندر وونی اعضاء کی سوجن ختم ہو کر مرض کے ختم ہونے میں مدد کریگا۔ سانس کا معاملہ بڑا ہی اہم ہے اسلئے اسکی بہت ہی لمبی وضاحت کی


ضرورت ہے جو اس مختصر کتاب میں بیان کرنا مشکل ہے اسکے بعد اسی کتاب میں تفصیلی وضاحت کے ساتھ سمجھی مرض کا بیان اور علاج ہو گا۔

## طریقہ استعمال

دس دس گرام مجبون اگر ٹیبلٹ ہے تو ایک ایک ٹیبلٹ صبح کھائی پیٹ سادہ پانی سے استعمال کریں اور کم از کم آدھا گھنٹہ بعد ناشستہ کریں اسی طرح شام کو کھانا کھانے سے ایک دو گھنٹے پہلے دس دس گرام مجبون ایک ایک ٹیبلٹ سادہ پانی سے استعمال کریں۔

## سرد بادی دمہ یا سانس میں تنگی پیدا ہونا

اگر سو بجن ہے تو اتر یفل ٹرٹر کا  
اسفاف کریں



اطر یفل ٹرٹر

اگر جراشیم کا تنگ ہو تو اس  
دو اکو بڑھا لیں



مفرین ٹیبلٹ

اگر پھیپھڑا کمزور ہے سرد بادی دمہ ہے یا  
پھیپھڑے میں پانی بھر گیا ہو تو یہ دوا جائیں



MOB 9763383553/9172154577

اطر یفل دامی نزلہ سردی ہران ٹیبلٹ

سرد بادی دمہ کی علامت بلغی دمہ سے مختلف ہے اس کا بیان بلغی دمہ کے عنوان میں ہو گا۔ سرد بادی دمہ کا مرض ہونے سے سانس میں تنگی پیدا ہو جاتی ہے تو اس مرض میں ہاتھ پیر کی انگیاں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں اور انگلیوں میں سوجن چڑھ جاتی ہے یہ سوجن جسم کے دوسرے حصے میں نہیں ہوتی ہے اور کھانی نہ ہونے کے برابر ہتی ہے سانس مسلسل پھولتی ہے اور کسی دارالعاب پھیپھڑے میں جمع ہو جانے سے کھانی آتی ہے اور سانس میں تنگی بڑھ جاتی ہے اگر اس علامت کو دیکھا جائے تو اس مرض کی علامت نمونیہ سے مشابہت رکھتی ہے لیکن یہ نمونیہ کامر ض نہیں ہے جو بچے بچپن میں نمونیہ کے مریض رہ چکے ہیں یا انکو پلی چلتی تھی یعنی پھیپھڑے کا سکڑنا، تو ایسے لوگوں کو بڑھا پیے تک اس مرض میں مبتلاء ہونے کا یقین رہتا ہے اصل میں لوگ جسے پلی چلتا بولتے ہیں یہ پھیپھڑے کا آشنا یعنی سکڑن پیدا کرنے والا مرض ہوتا ہے جب پھیپھڑا سکڑ نے گلتا ہے تو سانس میں تنگی پیدا ہوتی رہتی ہے اس بیماری کا نیادی سبب ہے پھیپھڑے میں سردی پیدا ہو نا جسکی وجہ سے پھیپھڑے کے اندر آتی جاتی ہو اکا پانی بن کر پھیپھڑے میں جمع ہوتا رہتا ہے اسلئے پھیپھڑے میں تنگی پیدا ہو جاتی ہے اور پھیپھڑا کے اندر کی نسou میں دوڑنے والے خون کی گرمی سے پانی گاڑھا ہو کر

لُعاب میں تبدیل ہوتا رہتا ہے اور پھیپھڑے کی سکڑن ختم نہیں ہوتی ہے اس لئے سانس میں تنگی قائم رہتی ہے جب تک پھیپھڑوں میں طاقت اور جسم کے ہر اعضاء کی نسou میں گرمی کے ساتھ نسou میں تحریک پیدا نہیں ہوتی اس مرض سے چھکارا نہیں ملتا ہے اور بعض لوگوں میں سردی بہت زیادہ بڑھ جانے سے جب خون میں گرمی کم ہو جائے تو پھیپھڑے میں پانی جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے اگر پھیپھڑے میں پانی جمع ہو گیا ہو یا سردی بادی دمہ کا مرض ہو گیا ہو تو ایسی حالت میں آپ مجھوں قلبیہ معنسل جو نسou میں تحریک پیدا کرتا ہے اور سردی ہرن ٹیبلٹ یہ پانی کو بھی گرمی کے ساتھ پوسٹ کر کے لاعابی ریشوں میں طاقت کو بڑھاتا ہے سردی ہرن ٹیبلٹ لُعاب کو فاسد بلغم نہیں بننے دیتا ہے یہ لُعاب کو پوسٹ کر کے طاقت کو بڑھاتا ہے آپ ایک چھوٹا ڈبہ مجھوں قلبیہ معنسل کا اور ایک سردی ہرن کا ایک ہفتہ تک استعمال کرتے ہیں تو اس کا فائدہ آپ کے سامنے ہو گا جس سے آگے کا علاج کر کے مرض کو ختم کرنے میں مدد ملے گی، پہلی خوراک سے فائدہ شروع ہو جاتا ہے اگر گلے میں یاسینہ اور پیٹ میں سو جن کی نشانی ہے تو باسیر ٹیبلٹ بھی استعمال کریں۔

### طریقہ استعمال

دس دس گرام مجھوں ایک ایک ٹیبلٹ صحیح کھائی پیٹ سادہ پانی سے استعمال کریں اور کم سے کم آدھا یا ایک گھنٹہ بعد ناشستہ کریں اور اسی طرح شام کو کھانا کھانے سے ایک یاد و گھنٹہ پہلے دس دس گرام مجھوں ایک ایک ٹیبلٹ سادہ پانی سے استعمال کریں۔

## پیشاب میں جلن ہو یا مثانہ میں گوشت بڑھ گیا ہو



پیشاب میں جلن ہونے کے بہت سے اسباب ہوتے ہیں جیسے مثانہ اور پیشاب کی نالی میں ورم پیدا ہونے سے پیشاب میں جلن پیدا ہو جاتی ہے اور خون کی غلاظت کو صاف کر کے گردہ پانی کو پیشاب کی تھیلی میں ڈالتا ہے جب خون میں غلاظت بڑھے گی تو پیشاب میں ترشی اور نمک بڑھنے سے پیشاب میں جلن پیدا ہو جاتی ہے اور بعض دفعہ غدد منویہ کے متحرک ہونے سے مادہ منویہ کا کچھ حصہ غدد منویہ سے باہر پیشاب کی نالی کی طرف

آکر ٹھہر جاتا ہے اور غدوہ منویہ اور مذی کی بہت تیز گرمی سے اور بعض لوگوں کی مذی خشک ہونے سے خراش پیدا ہو کر جلن کا سبب بنتی ہے اور بعض لوگوں کی مذی نالی میں ٹھہر جاتی ہے اور وہاں بے ترتیب حرارت سے سڑن پیدا ہو کر اسکیں جرا شیم پیدا ہو جاتی ہے اور جرا شیم والے مریض کے پیشاب کی جلن فوراً ٹھیک نہیں ہوتی اور صحیح علاج نہ ہونے کی صورت میں سوزاک کا سبب بنتی ہے اور باقی دوسری جتنی وجہات ہیں اسکو ٹھیک کرنے کا بہترین طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ کھیر الگڑی بیچ والی یعنی پختہ کھیر اکھا کر فوراً پانی پی لیں


آرام ہو جائیگا یا تربوز کھا کر فوراً پانی پی لیں کھل کر صاف پیشاب ہو گی اور جلن ٹھیک ہو جائے گی اور اگر مرض پرانہ ہو گیا ہے ہمیشہ جلن چالو بند چالو بند ہوتی رہتی ہے تو برگین ٹیبلٹ استعمال کریں آرام ہو گا اور اگر بہت زیادہ بہتر کرنا ہو تو زخمینو ٹیبلٹ کے ساتھ باسیر ٹیبلٹ استعمال کریں تو کئی اور بھی دوسری یہماری ٹھیک ہو جائیگی ان دونوں ٹیبلٹ کو استعمال کرنے سے پیشاب کی نالی یا پیشاب کھلنے کی جگہ پر گوشت بڑھ گیا ہو یا سو جن پیدا ہو گئی ہو یا جرا شیم پیدا ہو گئی ہو اور جسم کے دوسرے کئی حصوں میں سو جن جرا شیم وغیرہ کو ختم کرتا ہے اور اگر ان دونوں ٹیبلٹ کو بے ضرورت مرض نہ ہونے کی صورت میں استعمال کرتے ہو تو جسم کے ہر حصہ سے سو جن اور جرا شیم ختم ہو کر صحت بہتر ہو جاتی ہے بعض دفعہ کسی خاص یا عام جگہ کی معمولی سی اندر وہی سو جن اور جرا شیم کسی بڑی یہماری کا سبب بنتی ہے ان دونوں دواؤں کے استعمال سے ایسی سمجھی جگہ کی تکلیف کو آرام ہو جاتا ہے اور یہ قدرتی بڑی بولی ہونے کی وجہ سے کسی بھی طرح کا نقصان نہیں کرتی ہے۔

### طریقہ استعمال

ایک ایک ٹیبلٹ صحیح کھالی پیٹ سادہ پانی سے استعمال کریں اور کم از کم آدھا گھنٹہ بعد ناشستہ کریں اور اسی طرح شام کو کھانا کھانے سے ایک یادو گھنٹہ پہلے ایک ایک ٹیبلٹ سادہ پانی سے استعمال کریں۔

## بار بار حمل کا گرنا اور اس کا علاج

اگر ساتھ میں اس دوا کا اضافہ کریں تو زیادہ بہتر ہو گا



مجون الباب شباب

بار بار حمل کا گرنا یا حمل کا نہ ہرنا اس بیماری میں اس دوائے مکمل آرام ہو گا



باسیر ٹبلیٹ




لیکورا ٹبلیٹ

اگر حمل بار بار گر جاتا ہے یا حمل ٹھہر نے میں بہت زیادہ دن لگتا ہے یا حمل ٹھہر تاہی نہیں، حمل گرنے اور حمل نہ ٹھہر نے کا اصل سبب ہے کافی دنوں تک سفید پانی کا گرنا بعض دفعہ حمل ٹھہر تاہی اور سفید پانی کے ساتھ باہر آ جاتا ہے کیونکہ بچہ دانی کی اندر ورنی پرت ڈھیل اور کمزور ہوتی ہے بچہ دانی کے اندر ورنی حصہ میں منی کے ریشہ میں بچہ دانی کی حرارت سے منی فاسد ہو کر دھی کے پانی کی طرح رحم کے ریشہ میں لپٹ رہتی ہے اور حمل رکنے کے ساتھ بچہ دانی کی دیوار پر ٹھہر نہیں پاتا اور سفید پانی کے ساتھ باہر آ جاتا ہے ایسے مریض کو نہ حمل ٹھہر نے کا پتہ چلتا ہے اور نہ حمل گرنے کا، ایسی عورتوں کو کمزوری، کمر درد، پیڑو کے درد کی شکایت ہوتی ہے اور بعض عورتوں کو سر درد، جوڑوں کا درد، اور حیض آتے وقت مختلف طرح کے شدید درد کے ساتھ حیض کی شروعات ہوتی ہے اور حیض بہت ہی معمولی مقدار میں تھوڑا تھوڑا آتا ہے ایسے مریضوں کو حیض کی دوائے آرام نہیں ہو گا، لیکورا ٹبلیٹ، باسیر ٹبلیٹ اور مجون شباب قلبیہ ان تین دوائوں کو ایک ساتھ استعمال کرنے سے آرام ہو گا اس سے رحم کے اندر کی طاقت بڑھے گی، بچہ دانی کا اور میڈھیل اپن ختم ہو گا، کمر درد، پیڑو کا درد ختم ہو گا، حیض کھل کر صاف آنے لگے گا اور حمل ٹھہر نے کا یقین بڑھ جائے گا اور بار بار حمل گر جانے والی عورتوں کو ان تین دوائوں کے ساتھ مجون الباب شباب بھی استعمال کراتے ہیں تو جسم کے ہر اعضاء میں قوت کا اضافہ ہو گا اور حمل گرنے کا امکان ختم ہو جائیگا، اس دوائے دیڑھ مہینہ سے جتنا زیادہ استعمال کریں اتنا ہی زیادہ بہتر ہو گا۔

## طریقہ استعمال

لیکور ادویہ میلٹ اور باسیر ایک میلٹ اور اگر مجھوں ہے تو دس دس گرام مجھوں صحیح کھالی پیٹ سادہ پانی سے استعمال کریں اور اسی طرح شام کو پوری دوا کو ایک ساتھ کھانا کھانے سے ایک دو گھنٹے پہلے سادہ پانی سے استعمال کریں پرہیز کچھ بھی نہیں ہے۔

## مرگی اور ہسٹریا



مرگی اور ہسٹریا دنوں الگ الگ بیماریاں ہیں لیکن دنوں کا مرکزی مقام ایک ہے اسی لئے دنوں کی کیفیت ایک چیز ہے، ایک ہی اعضا سے ہو کر پورے جسم پر اثر ڈالنے کی وجہ سے لگ بھگ انکی کیفیت ایک چیز ہوتی ہے فرق صرف اتنا ہے کہ ہسٹریا میں رحم کی شہوانی کیفیت پہلے متھرک ہوتی ہے اس کے بعد دل دماغ میں لرزہ پیدا ہو کر خوفناک شکل اختیار کر لیتا ہے اور تینوں کیفیت ایک ساتھ متھرک ہو کر خون کے بہاؤ کو بے ترتیب کر کے دماغ میں ہجوم پیدا کرتے ہیں دماغ میں موجود جسم کے ہر اعضا کو حرکت دینے والی نسou میں کھینچا و پیدا ہو کر سکڑنے پھیلنے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے ایسی حالت اتنی دیر میں ختم ہوتی ہے جب تک خون کے بہاؤ کے ساتھ پورے جسم سے ہو کر دل کی ڈھڑکن کے ساتھ ہو کر دماغ میں قدرتی ترتیب میں آ جاتا ہے اگر اعصابی نسou میں ڈھیلاپن زیادہ ہے تو کھینچا و کی کیفیت زیادہ دیر تک رہے گی کھینچا و کا ٹائم نسou کی طاقت اور کمزوری پر ہوتا ہے۔ مرگی کے مرض میں دماغی نسou کے کمزور اور ڈھیلے ہونے کی وجہ سے مرگی آتی ہے اعصابی نسou میں محسوس کرنے کی کیفیت بہت زیادہ ہوتی ہے اسی لئے مرگی کا مریض بڑی تیزی سے ہسٹریا کی کیفیت میں آ جاتا ہے اور پورا جسم نچوڑاٹھتا ہے اور منہ سے جھاگ نکل آتا ہے۔ مرگی اور ہسٹریا کے بیچ میں صرف جھاگ کا فرق ہے ورنہ ساری کیفیتیں ایک جیسی ہیں اس مرض کو مکمل ختم کرنے میں چار سے چھ


مہینہ کا وقت لگتا ہے لگ بھگ ڈیڑھ مہینہ کے بعد سے کچھ بدلاو ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے صحت بہتر اور طاقت میں اضافہ اور کمزوری ختم ہو کر بیماری ختم ہو جاتی ہے۔

### طریقہ استعمال


دس دس گرام مجون ایک ٹیبلٹ صبح کھالی پیپٹ سادہ پانی سے استعمال کریں آدھا گھنٹہ تک کچھ نہ کھائیں تو بہتر ہے اسی طرح شام کو کھانا کھانے سے ایک دو گھنٹے پہلے پوری دوا کو ایک ساتھ سادہ پانی سے استعمال کریں۔  
پردہ بیز: صرف بڑے کا گوشت، مچھلی، انڈہ چھوڑ کر باقی سب کچھ استعمال کر سکتے ہیں۔

## عرق النساء یعنی گوشت کے اندر کی نسوں کا تنگ یا بند ہونا

اس دو سے مکمل علاج ہو جائیگا لیکن عرق النساء کا علاج کرنے کیلئے نیچے کا مضمون ضرور پڑھ لیں



مجون قلبیہ معتدل



مجون لباب شباب



مجون آبے شباب



عرق النساء یا سایکا اس بیماری کو کہتے ہیں جس میں نسوں کے اندر تنگ پیدا ہونے سے اس بیماری کی شروعات ہوتی ہے اور کچھ خاص نسوں کے بند ہونے پر مریض کی تکلیف کی تڑپ بڑھتی ہے اگر شروعاتی مریض ہے تو درد کے ہوتے ہوئے بھی مریض چل پھر سکتا ہے اور جب نس بند ہو جاتی ہے تو مریض کی تکلیف میں شدت پیدا ہو جاتی ہے اور اس کا چلننا پھر نا بہت مشکل اور تکلیف کا ذریعہ بن جاتا ہے عرق النساء گردن، پیٹھ، پٹھا اور پیر کے کسی بھی حصہ میں کسی ایک جگہ درد ہو رہا ہو یا رینگنے جیسا درد ہو یا کسی ایک ہی جگہ درد شروع ہو کر رک جاتا ہو اور پھر دوبارہ شروع ہو جاتا ہو بہر حال جتنے بھی مریض آئے سب کی کیفیت میں کچھ الگ رہا، اصل سایکا یہ ہے کہ گوشت کے اندر کی نسوں میں تنگی پیدا ہو جاتی ہے اور ان سبھی جگہوں کے درد کو بھی عرق النساء کہتے ہیں اس کا طریقہ علاج یہ ہے کہ **مجون قلبیہ معتدل** اور **مجون لباب شباب** اسی دو دو دو سے علاج ہو گا اور ماش کیلئے لکوانی تیل کی ماش کریں اور دو اشروع کرتے وقت پندرہ سے ایک مہینہ تک باسیر ٹیبلٹ کا بھی استعمال کریں تاکہ انتڑیوں اور اسکی جھلیوں کا ورم ختم ہو جائے اس کے بعد باسیر ٹیبلٹ کو

بند کر دیں اور اسکی جگہ پر مغزین ٹیبلٹ چلا دیں اور اگر آپ کو ایسا لگے کہ نسیں خشک ہو گئی ہیں تو دونوں مججون ہی چلانکیں جب ایک مہینہ ہو جائے تو اس کے بعد ایک مہینہ آپ شباب استعمال کریں تو یہ مرض ٹھیک ہو جاتا ہے، پہلے مہینہ سے فالدہ شروع ہو کر ختم ہونے تک استعمال کریں دوسرے تین مہینہ میں ختم ہو جاتا ہے اگر کسی وجہ سے دیر ہوتی ہے تو دو مہینہ کے فالدہ سے اندازہ کر لئے آسان ہو گا لیکن ضرور ٹھیک ہو جاتا ہے۔

## طریقہ استعمال


دس دس گرام مججون ایک ایک ٹیبلٹ صحیح کھالی پیٹ سادہ پانی سے استعمال کریں اور کم از کم آدھا گھنٹہ بعد ناشستہ کریں اور اسی طرح شام کو کھانا کھانے سے ایک دو گھنٹہ پہلے سادہ پانی سے استعمال کریں اور تیل درد والی جگہ لگا کر کھلار کھیں ایک دو گھنٹہ تک کپڑے میں تیل نالگنے پائے۔

## آدھے یا پورے سر کا درد یا چکر آنا




**با سیر ٹیبلٹ**

اگر سوجن کا قیلن ہے تو با سیر  
ٹیبلٹ کا اضافہ کریں



**مججون لباب شباب**

ہر طرح کے سر درد کے مریضوں کا اس دوا سے علاج کریں مکمل آرام ہو گا



**مججون قلبیہ معتدل**

SALAM PHARMACY UNANI COMPANY

جب دماغ کے اندر بار بار سردی پیدا ہوتی رہتی ہے تو دماغ کی نسou میں کمزوری پیدا ہو کر نسou کی دیوار نرم ہو جاتی ہے اور دماغ میں ہمیشہ درد کا آنا جانا لگا رہتا ہے دماغ کی سردی سے پھیپھڑے میں سردی کا پیدا ہونا پھیپھڑے میں پانی بھرنا، نمونیہ کا ہونا، سانس میں تنگی پیدا ہونا، بخار کا آنا جانا، کئی طرح کی بیماریوں کا ذریعہ بنتا ہے کیونکہ دماغ میں آدھے سے زیادہ لعبی پانی ہوتا ہے اگر دماغ میں سردی پیدا ہوتی ہے تو کئی طرح کی بیماریوں کا ذریعہ بن جاتا ہے لیکن دماغ میں تری کا ہونا صحت کیلئے بہتر ہے لیکن سردی کا ہونا ٹھیک نہیں ہوتا خاص طور پر ان لوگوں کیلئے جو ٹھنڈے یا بلغوی مزاج کے ہیں اور اگر دماغ خشک ہے تو اسے بدلنے کی کوشش کریں کیونکہ خشک مزاج لوگوں کو ذرا سی غلطی سے چکر آنا، گھرا ہٹ ہونا بے چینی کا ذریعہ بن جاتا ہے اسکے علاوہ یہ نسou کی بیماری کا سبب ہے اگر آپ کو سردی نہیں ہوتی ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کا مزاج خشک

ہے، مجون قلبیہ معتدل کو مسلسل استعمال کرنے سے دماغ اعتدال پر آ جاتا ہے اسکے ساتھ میں **مجون لباب** شباب کو استعمال کرنے سے نسou میں طاقت اور لچک دونوں پیدا ہو جاتی ہے اور نسou کی بیماریوں کا خطرہ ہی ختم ہو جاتا ہے اگر سرد درد یا آدھے سر کا درد رہتا ہے تو دونوں مجون کھائیں آرام ہو گا لیکن اگر مزاج تر ہے اور سردی ہوتی ہے تو ساتھ میں جو ہری ٹیبلٹ کا اضافہ کریں اگر دماغ یا اسکی جھیلیوں میں سوجن کا یقین ہے تو باسیر ٹیبلٹ کا اضافہ کر لیں۔

### طریقہ استعمال

دس دس گرام مجون اور اگر ٹیبلٹ ہے تو ایک ایک ٹیبلٹ صبح کھالی پیٹ سادہ پانی سے استعمال کریں کم از کم آدھا گھنٹہ بعد ناشستہ کریں اور اسی طرح شام کو کھانا کھانے سے ایک دو گھنٹہ پہلے دس دس گرام مجون ایک ایک ٹیبلٹ سادہ پانی سے استعمال کریں، صرف کھٹی چیزوں سے پرہیز کریں۔

## جنون آدھا ہو یا پورا پا گل پن




تاء ہے اور دماغ اپنی ساری حس کو متحرک کر کے اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ عقل متحرک ہو جائے، کان کی سنی ہوئی پاتوں کا صحیح جواب نہیں متناسب سے زیاد جس بات پر دماغ متحرک رہتا ہے وہی حرکت لوگوں کے سامنے ہوتی ہے کیونکہ دماغ کو اس کی عادت ہو جاتی ہے اس لئے بغیر سوچ اس پر متحرک ہوتا ہے اس کا علاج سے پہلے پورے دماغ کی پوری حس کو متحرک کرنا ہے جب دماغ کی پوری نسou میں لچک اور حرکت پیدا ہوگی تو دھیرے دماغ، عقل اور یادداشت سب تھوڑا تھوڑا کام کرنا شروع کر دینے گے، دماغ کی گرمی اعتدال پر آنے لگے گی اور دماغ پوری طرح سے متحرک ہو جائیگا گہری نیند آنے لگے گی، صحت کی حالت کچھ بہتر ہونے کی علامت ظاہر ہونے لگے گی کم از کم دو مہینہ تک ایک چھوٹا سا چیک سمجھ کر دوا شروع کریں، کسی بھی غذا کو بدن کا جزو بننے میں چالیس دن جاتا ہے دو مہینہ پورا ہونے پر آپ کو تجھ فیصلہ لینے میں آسانی ہوگی مججون قلبیہ معتدل، مججون لباب شباب اور بر گین ٹیبلیٹ سے علاج کریں جب ڈریٹھ مہینہ ہو جائے تو مغزین ٹیبلیٹ کا اضافہ کر لیں تاکہ نسou کی دیوار ٹھوس ہونے لگے اور لعابی جملیوں میں طاقت بڑھ کر خلیعہ کاریشہ مضبوط ہو جائے اسلئے مغزین چلانا بہتر ہے اگر مریض کے چہرے پر ہماری دوا شروع کرنے سے پہلے سو جن یا ڈھیلا پن موجود ہو تو دوا شروع کرتے وقت اوپر کی دوا کے ساتھ صرف باسیر ٹیبلیٹ کا اضافہ کر لیں اور اس کے بعد صرف نیچے کی تینوں دوا چلانیں، اگر بہت زیادہ بہتر کرنا ہو تو ساتھ میں مججون شباب قلبیہ کا اضافہ کر سکتے ہیں اس سے صحت میں طاقت بڑھ کر شفاء کامل ہوگی۔

### طریقہ استعمال

دس دس گرام مججون اور اگر ٹیبلیٹ ہے تو ایک ایک ٹیبلیٹ صحیح کھالی پیٹ سادہ پانی سے استعمال کریں کم از کم آدھا گھنٹہ بعد ناشستہ کریں اور اسی طرح شام کو کھانا کھانے سے ایک دو گھنٹہ پہلے دس دس گرام مججون ایک ایک ٹیبلیٹ سادہ پانی سے استعمال کریں۔

# نسیان یعنی بھولنے کی بیماری یاد مانع کمزور ہو گیا ہو

بچوں کی بڑیوں کو مضبوط کرنے جم کو بڑھنے، دماغ ک طاقت دینے میں مدد کرتا ہے، کمزور مریضوں کی طاقت بڑھانے لیئے، زچکی کے بعد عورتوں کے جسم میں طاقت اور چک کو بڑھانے کیلئے، زچکی کے بعد عورتوں کے دودھ کو استعمال کریں



اگر بڑی عمر کے لوگوں میں نسیان دماغی کمزوری ہے تو اس دوائے استعمال کریں



اگر بھولنے کی بیماری ہے اور دماغ کمزور ہو گیا ہے یا اس تکلیف میں زیادہ دن سے مبتلا ہیں اور سر میں درد، آنکھوں کی روشنی کمزور ہونا شروع ہو گی ہے، نیند میں کمی آئی ہے، جم کمزور ہو گیا ہے تو ایسی حالت میں اس دوائے فائدہ اٹھائیں مجون سلام اور مجون شباب قلبیہ اور اگر صرف بھولنے کی بیماری ہے دماغ کمزور ہو گیا ہے تو مجون شباب قلبیہ استعمال کریں اور اگر بچوں کو بھوک کی کمی جسمانی کمزوری اور دماغی کمزوری ہے تو مجون سلام استعمال کریں اس سے جسم کے ہر اعضاء میں قدرتی طاقت اور بڑیوں میں مضبوطی دل و دماغ میں قوت پیدا ہو جاتی ہے اس مجون کو بچوں کا کمزور معدہ بھی ہضم کر لیا اور بدن میں چستی پھر تی بڑھ جائے گیم، آنکھوں میں روشنی پیدا ہو گی، نسیان ختم ہو جائیگا، یادداشت بڑھ جائیگی، پڑھنے لکھنے اور سوچنے کی صلاحیت میں اضافہ ہو گا اور بچوں کا جسم تیزی سے بڑھنے لگتا ہے، ہڈی اور نسou میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے مجون سلام بچوں کے علاوہ کمزور مریضوں اور زچکی کے بعد عورتوں کو طاقت دینے میں مدد کرتا ہے۔

## طریقہ استعمال

بڑی عمر کے لوگ دس دس گرام مجون صبح کھالی پیٹ سادہ پانی سے استعمال کریں اور کم از کم آدھا گھنٹہ بعد ناشستہ کریں اور اسی طرح شام کو کھانا کھانے سے ایک دو گھنٹہ پہلے دس دس گرام مجون سادہ پانی سے استعمال کریں اور بچوں کو پانچ گرام مجون صبح کھالی پیٹ سادہ پانی سے کھائیں اور اسی طرح شام کو بھی پانچ گرام مجون خالی پیٹ سادہ پانی سے کھائیں۔


# بلڈ پر یشر ہائی یا بلڈ پر یشر لوہ واس کا علاج

بلڈ پر یشر ہائی (High BP ( High Blood Pressure) ہونے پر اس دو اکا استعمال کریں




**Baasir TABLET**

بسا سر ٹیبلٹ



**MAJOOON™ QALBIA MOTADIL**

مجعون قلبیہ معتدل



**MAJOOON™ LABAB SHABAB**


مجعون لباب شباب

خون کا دباؤ گھٹ جانا یعنی لوبلڈ پر یشر ( Low BP ( Low Blood Pressure ) کے لئے استعمال کریں



**JAWHARI TABLET**

جوہری ٹیبلٹ



**MAJOOON™ QALBIA MOTADIL**

مجعون قلبیہ معتدل



**MAJOOON™ YAQOOT MUQAVVI KHAS**

مجعون یاقوت مقوی خاص

ہائی بلڈ پر یشر میں خون کا دباؤ بڑھ جاتا ہے جب نسou کی لپک کم یا ختم ہو جاتی ہے اور نسou میں تنگی پیدا ہو جاتی ہے، خون کے چلنے میں دشواری پیدا ہوتی ہے خون کے اندر موجود فاسد ذرات خون کے چلنے میں روکاوٹ پیدا کرتے ہیں، اس لئے دل کے اوپر دباؤ بڑھ جاتا ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، جسم کے ہر اعضاء کو مسلسل خون کی رسیدنہیں پہنچتی ہے خون کی رسیدنرتبی نظام سے مختلف ہو کر بے ترتیب ہو جاتی ہے جسم کے ہر اعضاء کو جس رفتار سے خون کی رسیدنی چاہئے وہ نہیں ملتی، دماغ کی نس باریک ہوتی ہے اسی لئے جسم کی ہر طرح کی حرکت میں لرزہ پیدا ہو جاتا ہے، ہاتھ پیر میں تھر تھر اہٹ یا بھاری پین پیدا ہو جاتی ہے، آنکھوں میں دھنڈ لاپن یا اندر ہیرا چھا جاتا ہے سر میں بھاری پین یا چکر آنے لگتا ہے سانس پھولنے لگتی ہے کیونکہ دل کی دھڑکن تیز ہونے کی وجہ سے ہوا کی ضرورت بڑھ جاتی ہے اور پھیپھڑا جلدی جلدی دل کو ہوادینے لگتا ہے

اسی لئے سانس پھولنے لگتی ہے اور اسی لئے بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے اور نسou میں موجود تنگی نسou میں سکڑنے پھیلنے کی طاقت کا کم ہو جانا یا ختم ہو جانا یہ ہائی بلڈ پریشر ہونے کا ذریعہ ہے، ان میں سے پورے یا کسی ایک دو اسباب کے پیدا ہونے سے دل کو بہت زیادہ طاقت کے ساتھ پمپ کرنا ہوتا ہے اور پھیپھڑا کو خون میں ہوا ملانے کے لئے بہت تیزی سے طاقت کے ساتھ پمپ کرنا ہوتا ہے کیونکہ دل کو جلدی دل جلدی پھولنے پچکنے کی وجہ سے ہوا کی کمی ہو جاتی ہے اسی طرح سے دل اور پھیپھڑوں کو بہت زیادہ محنت کرنی ہوتی ہے، بات بلڈ پریشر پر ختم نہیں ہوتی بلکہ بہت سی بیماریوں کی بیہاں سے شروعات ہوتی ہے، خون پتلا کرنے سے جسم کے دوسرے اعضاء کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں انسان اپنی عمر سے بیس سال آگے کا ہو جاتا ہے نسou کی بیماری اس کا مقدر ہو جاتی ہے، دل اور پھیپھڑا خاص کر کمزور ہو جاتے ہیں، مریض اگر عورت ہے تو اسکی نسوانیت ختم ہو جاتی ہے اور اگر مریض مرد ہے تو اس مرض یعنی بلڈ پریشر میں سب سے پہلے مردانہ طاقت ختم یا انتہائی کمزور ہو جاتی ہے اور جفتی اسکے لئے موت کا سبب بن سکتی ہے یاد کے مرض کا سبب بن جاتی ہے کیونکہ جفتی کے وقت جسم کے ہر اعضاء متحرک ہو جاتے ہیں اور دل کے اوپر بہت زیادہ دباؤ بڑھ جاتا ہے جبکہ بلڈ پریشر کے مریض کا دل پہلے سے ہر وقت جسم کے ہر اعضاء کو گھسیٹ رہا ہوتا ہے ایک ساتھ جسم کے ہر اعضاء کی نسou کو متحرک کرنا دل اور پھیپھڑے کیلئے مشکل ہی نہیں ناممکن ہے اور جیسے جیسے وقت گذرتا ہے کمزوری اور بڑی بیماریوں کا خطرہ بڑھتا ہوتا ہے لہذا سکا علاج کرنا بہتر ہوتا ہے جگہ سے زندگی کو گھسینا صحت کیلئے ٹھیک نہیں ہے، اس بیماری میں مججون قلبیہ معتدل اور مججون یا قوت مقوی خاص یہ دونوں دو ایک ساتھ تین چار میٹنے چلا کیں لیکن پہلے مہینہ میں باسیر ٹیبلٹ کا اضافہ کر لیں تاکہ اندر ونی اعضاء کی سوجن وغیرہ ختم ہو جائے اس کے بعد صرف مججون استعمال کریں آرام ہو گا۔

### طریقہ استعمال

دس دس گرام مججون ایک ایک ٹیبلٹ صحیح کھلی پیٹ سادہ پانی سے استعمال کریں اور کم از کم آدھا گھنٹہ بعد ناشتا کریں اور اسی طرح شام کو بھی کھانا کھانے سے ایک یادو گھنٹہ پہلے ایک ایک ٹیبلٹ دس دس گرام مججون سادہ پانی سے استعمال کریں۔

**سختی سے پرہیز کریں:** جب آپ بلڈ پریشر کی دوا شروع کریں گے تو جب نسou کو دل کو، پھیپھڑا کو طاقت ملیں گی تو جسم کے سارے اعضاء کی نسou میں حرکت پیدا ہو گی اور طاقت بڑھی تو جفتی کی خواہش پیدا ہونا شروع ہو جائے گی لیکن جفتی سے پرہیز کریں اگر عورت مریض ہے تو مرد سے اور اگر مرد مریض ہے تو عورت سے پرہیز کرے اور دوسرا پرہیز ہر طرح کے مادا جانور کا اور خاص کر بڑے کے گوشت سے پرہیز کریں اور ہر طرح کی کھٹی چیزوں کا پرہیز کریں۔

# دل کی کمزوری یادل کی نسou میں تنگی پیدا ہو گئی ہو



اگھرا ہٹ بے چینی یا جلنے پھرنے پر سانس پھولنا سانس لینے میں تنگی محسوس ہونا ہاتھ پیر میں تھر تھرا ہت آنکھوں کے سامنے اندھیرا محسوس ہونا چکر آتا یہ سب دل کی نسou میں تنگی پیدا ہونے یادل کے وال کمزور، نرم اور پلپلا ہونے یا نسou میں سدا (کو لیسٹرول) پیدا ہونے کی علامت ہے اور اگر خون میں چربی بڑھ گئی ہے تو یہ علامت ہے کہ نسou کو ٹھوس رکھنے والا مادہ کمزور ہو گیا ہے اور اس کی نسou کو ٹھوس کرنے کی خصیت ختم ہو گئی ہے اور نسou میں پگھلنے کی خاصیت پیدا ہو گئی ہے اور خون نے ذریعہ نسou کو ملنے والی طاقت جذب نہیں ہو رہی ہے اور خون میں چربی بڑھنے کی علامت ظاہر ہو رہی ہے اب اس حالت میں ایسی دو ای ضرورت ہے جس میں روح اور نفس دونوں موجود ہوں یعنی حرارت عزیزیہ اور لعاب کو پوست کرنے والی طاقت کی ضرورت ہے کیونکہ پورا جسم چربی کامر کب ہے ہڈی، نس، دماغ، چہرے کو تیل سے پروش ملتی ہے ہڈی کا گوداچری ہے اور ہڈی کے گودے سے خون بنتا ہے خون میں تین حصے پانی ہوتا ہے پورا جسم تیل پانی کامر کب ہے خون میں چربی کا بڑھنا جسمانی اعضا کا بگڑا ہو نظام ہے اسے جگڑ سے چلانا ٹھیک نہیں ہوتا دل کے آدھے سے زیادہ مریضوں کے ریاح کا نظام بگڑنے سے اضطراب اور بے چینی پیدا ہوئی ہے اور اس ریاحی نظام کو گیس کی دوایا کسی چوران سے ٹھیک ہونے کے بجائے اس میں خلل اور خرالی پیدا ہو جاتی ہے جسم چار چیزوں کامر کب ہے گوند، پانی، ہوا، صفراء، جسم کے اندر جب ٹھوس کرنے والا گوند کم ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے لعابی جھلیلیاں اور نسou میں ڈھیلاپن پیدا ہو جاتا ہے اب نسou میں خلاء پیدا ہو جاتا ہے گوند کی جگہ ہوا پانی لے لیتی ہے اور نسou کی دیوار کمزور ہو جاتی ہے نسou اور لعابی جھلیلیوں کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے سونا (گولڈ) اپنے ٹھوس، چکدار، چمکدار کیفیت کی وجہ سے قیمتی ہوتا ہے اور پیٹل کی دھات میں خلاء ہوتا ہے اس لئے بھر بھرا پن اور کھر دراپن ہوتا ہے اسی لئے پیٹل میں چک اور چک سکڑنے پھیلنے کی طاقت سونے جیسی نہیں ہوتی ہے سونا جتنا چاہو پھیلاتے چلے جاؤ پھٹیگا نہیں کیونکہ اس کے اندر روح اور نفس طاقت

وقوت کے ساتھ ٹھوس حالت میں ہوتے ہیں اسی لئے ہر بری حالت سے گذرنے اور بار بار پکھلنے کے بعد بھی سونا اپنی پچ اور چمک کو فانہیں ہونے دیتا اور اگر کسی طرح کی کوئی خرابی پیدا ہو گئی تو سونے کو دوبارہ اپنی اصلاحیت پر لایا جا سکتا ہے، اسی طرح نس اور لعابی جھلی کی مثال ہے جو سونے کی حقیقت سے مشابہت رکھتی ہے اسی لئے ہم نے مختصر میں سونے کی مثال کو سامنے رکھا ہے کیونکہ نسوں میں جب تک ٹھوس صفت موجود ہے تب تک ہر مرض معمولی ہوتا ہے اور جب نسوں میں تنگی پیدا ہو گئی یا نسوں میں بھر بھرا پن آگیا تو اب یا تو نسوں میں پھلاو پیدا ہو گا تو جب کی مقدار خون میں بڑھے گی اور اگر نسوں میں تنگی پیدا ہو گئی ہے تو بلڈ پر یہ شرہائی ہو گا اب اگر خون کو پتلا کر کے زندگی کو گھسیٹا گیا تو آگے جا کر ریاح کا نظام بگریا گیا اور لعابی جھلیوں میں ہوادا خل ہو کر نسوں کو دبانہ شروع کر دیگی کیونکہ جھلیوں میں پانی ہوتا ہے اب پانی کے ہوا سے ملنے کے بعد ریاح غلیظ ہو جاتی ہے جب فاسد ریاح گاڑھی ہو جاتی ہے تو یہ سینہ میں دل کے مقام اور قریب کی نسوں کو دباتی ہے اور خون کی رفتار میں رکاوٹ میں پیدا ہونے سے اضطراب، بے چینی اور درد محسوس ہوتا ہے ریاح کی یہ بکڑی ہوئی شکل ابتدائی علامت ہے کیونکہ یہاں سے شروع ہوتا ہے نسوں کی دیوار کا پکھنا اور آگے جا کر دل کا وال ڈھیلا ہو جاتا ہے اور پھیپھڑے میں نسوں کی دیوار کمزور ہو کر پھیپھڑے میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے اور چلنے پھرنے میں دشواری پیدا ہوتی ہے دل کے مریض کا سانس پھولنا اور دمہ کے مریض کا سانس پھولنا دنوں کے سانس پھولنے کی کیفیت مختلف ہوتی ہے دل کے مریض کو چلنے پھرنے یا تھوڑی محنت سے جب سانس پھولے گی تو دل کا مریض سانس کھینچ کھینچ کر یعنی لمبی لمبی سانس لیتا ہے کیونکہ پھیپھڑے کے اندر کی نسوں میں ڈھیلا پن پیدا ہو جاتا ہے پھیپھڑے کی مثال اسی ہوتی ہے جیسے بوڑھا آدمی جلدی جلدی اٹھک بیٹھک نہیں کر سکتا اور جوان آدمی بہت تیزی سے اٹھک بیٹھک کر سکتا ہے ٹھیک اسی طرح پھیپھڑے کو ہوا کھینچنے اور دل کو ہوا (آسیجن) دینے کیلئے پھولنا پچکنا ہوتا ہے اور پھیپھڑے کو پھولنے پکلنے میں پھیپھڑا کے اندر کی نسوں کا اہم اور طاقتور کام ہوتا ہے اسی لئے دل کے مریضوں کی سانس پھولنے کی کیفیت دمہ کے مریضوں سے مختلف ہوتی ہے دل کے مریض کے جسم کے ہر اعضاء کی نسوں میں ڈھیلا پن پیدا ہو جاتا ہے اور لعابی جھلیوں اور نسوں میں سونے (گولڈ) کی خاصیت ختم ہو جاتی ہے بھر بھرا پن آ جاتا ہے جسم کے ہر اعضاء کے خلیعہ کا گوند ختم ہو جاتا ہے اگر اس خلیعہ میں صفو اوی ہوادا خل ہوئی تو نسوں میں تنگی اور اکڑ پیدا ہو جاتی ہے یعنی نسوں میں پچ کختم ہو جاتی ہے ایسا مریض پہلے بلڈ پر یہ شر کے مرض میں مبتلا ہوتا ہے اس کے بعد اگر صحیح علاج ہو تو ٹھیک ہو جاتا ہے اگر جگڑ سے زندگی کو گھسیٹا تو خون پتلا کرتے کرتے کچھ دنوں کے بعد نسوں میں تنگی اور جکڑن ختم ہو کر پوری نس میں رطوبت بڑھ جاتی ہے پورے جسم کے خلیعہ میں ڈھیلا پن پیدا ہو جاتا ہے اب یہ مریض صرف بلڈ پر یہ شر کے ساتھ دل کا مریض یا اور کئی طرح کی دوسری خطرناک بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کتاب میں زیادہ بڑی دلیل کے ساتھ بحث نہیں کر سکتے آنے والی کتاب میں ہر بیماری کا

پورا خلاصہ بحث دلیل کے ساتھ موجود ہو گا دل کی بیماری اور بیلڈ پریشر میں یہ فرق ہے کہ اگر بیلڈ پریشر ہو گیا ہے تو دل کی بیماری ہونے کی شرط ہے اور اگر پہلے دل کامرا ض ہوا تو دوسری کئی بیماریوں کا ہونا شرط ہے لیکن مردانہ طاقت کا دنوں بیماریوں میں ختم ہونا شرط ہے کیونکہ دنوں بیماریوں میں جسم کی مکمل نسou پر تنگی کمزوری ڈھیلنا پن بھر بھرا پن پیدا ہو جاتا ہے اور نسou کا علاج صرف اور صرف قدرتی چیزوں سے ممکن ہے کیونکہ جو چیز قدرتی حالت میں ہو، اس میں روح اور نفس دنوں موجود ہوا اور ٹھوس کرنے کی خاصیت ہو۔ ہماری دوامریض کے جسم کے ہر اعضاء میں موجود نسou اور لعابی جھلیلوں کو ٹھوس کرتی ہے، مجبون شباب قلبیہ، مجبون قلبیہ معتدل اور مجبون یا قوت مقوی خاص کی تھیوری (حکمت) یہ ہے کہ انسان کے جسم کی نسou میں طاقت اور نس اور ہڈی میں لعابی جھلیلوں کو ٹھوس کرنے والا گوند جسم کے اندر بڑھنے سے جب نس میں مضبوطی پیدا ہوگی تو جسم کے ہر اعضاء اپنی قوت مدافعت سے بیماری کو ختم کر لیتے ہیں یا اسے کمزور کر دیتے ہیں تو بیماری اپنے آپ ختم ہو کر اس کے اندر کسی قسم کا دھوراپن نہیں رہتا اور انسان کے جسم کے ہر اعضاء متحرک ہو جاتے ہیں یہ جسم کو پھلانے والی دو انہیں ہے یہ جسم کے ہر اعضاء کو ٹھوس اور کامل بنانے کو نوجوانی کے ساتھ روافی پیدا کرتی ہے اس دوبارہ قدرتی طاقت پیدا ہو جاتی ہے، دل کے مریض کو مجبون قلبیہ معتدل کے ساتھ مجبون یا قوت مقوی خاص شروع کریں پہلے چچ سے فائدہ شروع ہو گا اگر پہلے سے گلے یا سینے میں جلن، تیز ابیت، کیس کی تکلیف اور پیٹ صاف نہیں رہتا ہے تو دو دنوں مجبون کے ساتھ باسیر ٹیبلٹ کا اضافہ کر لیں جب پندرہ دن یا ایک مہینہ ہو جائے تو مغزین ٹیبلٹ کا اضافہ کریں یہی تین دو اچلاں میں باسیر ٹیبلٹ کو ضرورت کے حساب سے استعمال کریں باسیر ٹیبلٹ صرف سوجن وغیرہ ختم کرنے کیلئے ہے جب ضرورت محسوس ہو تو استعمال کریں پہلے دن سے فائدہ کا احساس شروع ہو جائیگا، کسی بھی غذا کو بدن کا جز بننے میں چالیس دن لگتا ہے اس لئے دو مہینہ تک دو اچلاں میں اس کے بعد اپنے اطمینان کیلئے رپورٹ نکا لیں لیکن آپ کا جسم آپ کی طاقت آپ کی رفتار آپ کو پہلے ہی ہفتے سے رپورٹ دینا شروع کر دیا کادو مہینہ تک دوا کو استعمال کر کے دوا کو بند کر دیں اور دوسرے ہوئے فائدہ کا مشاہدہ کریں اور رپورٹ نکال کر اطمینان کر لیں اسکے بعد دوا کو دوبارہ شروع کریں اور کم از کم دو مہینہ دوا کو اور استعمال کریں اور اس سے زیادہ جتنے زیادہ دن تک دوا کو استعمال کریں گے اتنا ہی زیادہ بہتر ہو گا، یہ دوا جسم کو ٹھوس کرنے والی ہے۔

### طریقہ استعمال

دس دس گرام مجبون اگر ٹیبلٹ ہے تو ساتھ میں ایک ٹیبلٹ صح کھائی پیٹ سادہ پانی سے استعمال کریں اور کم از کم آدھا گھنٹہ بعد ناشستہ کریں اور اسی طرح شام کو کھانا کھانے سے ایک یاد و گھنٹہ پہلے سادہ پانی سے پوری دوا کو ایک ساتھ استعمال کریں۔

سختی سے پرہیز کریں ہر طرح کی کھٹی چیزوں کا اور صرف سبزی ٹھاٹر کھا سکتے ہیں اور بڑے کے گوشت میں خاص کر مادا جانور کا گوشت ہر گز نہ کھائیں۔

## کینسر کی علامت اور ہونے کے اسپاب

شروعاتی کینسر ہے تو یہ دوا چلائیں



مجنون آب شباب



مجنون قلبیہ معتمد



مجنون یاقوت مقوی خاص



مفرین ٹبلٹ بر گین ٹبلٹ مفرین ٹبلٹ

اسکوسا ختح میں چلائیں تو بہتر ہے



مجنون شباب قلبیہ

پر دوا سوجن کی علامت یا سوجن کا گمان ہو تو چلائیں



با سیر ٹبلٹ

کینسر کی تشریح ایک لائن یادو والفاظ میں پوری ہو جاتی ہے اور پورے اسپاب کو بیان کرنا اس کیلئے ایک مستقل کتاب کی ضرورت ہے کینسر کی مختصر تشریح یہ ہے کہ کینسر لعاب یا لعابی اعضا کا مرض ہے جب لعابی اعضا سے ٹھوس کرنے والا گوند فاسد ہو جاتا ہے اور اس اعضا میں خردراپن یا بھر بھر اپن پیدا ہو جاتا ہے تو قدرتی گوند کی جگہ فاسد ہوا لے لیتے ہیں اور ایسے انسان کے اندر سے قوت مدافعت ختم ہو جاتی ہے یا ختم ہونے کے قریب رہتی ہے لعابی اعضا یا اس کی جملی میں کسی بھی طرح کا اگر زخم ہو گیا تو ایسے زخم کو خشک ہونے سے پہلے اسے جرا شیم پیدا ہو جاتے ہیں اور اس جرا شیم کی حد محدود رہتی ہے یا کچھ جگہ تک بڑھتی ہے یا پورے جسم کے اندر پھیل جاتی ہے اب اس جرا شیم کے پھیلنے یا رکنے کی شکل کیا ہو گی مرض اور مریض کی صحت اور بیماری سے اندازہ کرنا ہوتا ہے اگر مریض کے اندر پہلے سے ہی کوئی ایسی بیماری ہے جس میں قوت مدافعت اور ٹھوس رکھنے والا گوند کمزور حالت میں

موجود ہے تو جراشیم بڑی تیزی سے پورے جسم میں پھیل جاتے ہیں کیونکہ جو غذا جراشیم کو چاہئے وہ یا تو کم مقدار میں موجود ہے یا ختم ہو چکی ہے، اگر قدرتی گوند ختم ہو گئی ہے تو کینسر کی جراشیم اس اعضا کو نقصان پہنچانا شروع کرتی ہیں جس اعضا میں غذا موجود ہوتی ہے اس عضو کو خراب کرنا شروع کر دیتی ہیں اور مریض کی ہڈیوں میں بھر بھرا پین، نسوں میں کمزوری، معدہ اور جگر میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے بھوک میں کمی آ جاتی ہے جسمانی اعضا کا ٹھوس مادہ کم یا ختم ہونے سے تیزی سے وزن لگھنے لگتا ہے اور مریض نازک حالت میں آنے لگتا ہے اگر کینسر شروع اعلیٰ حالت میں ہے تو اس دو سے بڑی آسانی کے ساتھ ٹھیک ہو سکتا ہے کیونکہ اس بیماری کی جراشیم کو مارنے کیلئے قدرتی دو سے بہت تیزی سے اثر ہوتا ہے جب جسم کے اندر سے جراشیم ختم ہو گی تو جسمانی اعضا قدرتی حالت میں آنے لگیں گے اور اسکی بہترین علامت ہے طبیعت میں بہتری محسوس ہونا چڑھے کے اوپر اور چہرے پر چمک ظاہر ہو جاتی ہے ہماری دوسری دوا جو جسم کے اندر بڑی تیزی سے قدرتی گوند کو بڑھانے میں مدد کرتی ہے اور تیسری دو احوج دماغ کی نسوں کو اور خلیع کو متحرک کر کے جسمانی اعضا کی ہر طرح کی حرکت میں مدد کرتی ہے اور ایک دو اجو خاص کر ہر جگہ ہر بیماری میں استعمال کرانے کو شش رہتی ہے وہ ہے شباب قلبیہ، یہ دو اجدید دواؤں کے نقصانات کو سامنے رکھ کر بنا یا گیا ہے اس دو اکا کام ہے دل، دماغ، جگر، معدہ، گردہ مثانہ کو طاقت دیکر اعصابی طاقت کو بڑھانا، اس مرض یعنی کینسر کیلئے چار دوا کو مسلسل چلانا ہے دو طرح کی دوا ہر طرح کے جراشیم کو ختم کرنے میں مدد کرتی ہے مغزین اور بر گین ٹیبلٹ، بر گین کی تاثیر سرد تر ہے اور مغزین ٹیبلٹ کی تاثیر گرم خشک ہے، دونوں دوا ہر طرح کی جراشیم کو ختم کرنے میں مدد کرتی ہے اگر مریض کو سردی کھانی کا اثر ہے تو بر گین کو بند کر کے اس کی جگہ مغزین ٹیبلٹ کو ڈبل کر دو اور اگر مریض کو سردی نہیں ہے یا سردی ہوتی ہی نہیں ہے تو مریض کے مزاج کو بد لانا بھی ضروری ہے اسلئے مغزین استعمال نہ کریں اس کی جگہ بر گین چلانیں دو دو ٹیبلٹ اور اگر سردی نہیں ہے تو مغزین و بر گین دونوں دو اساتھ میں چلانا بہتر اور ضروری ہے اور مجبون یا قوت مقوی خاص کے ساتھ مجبون قلبیہ معتدل اور اگر ساتھ میں شباب قلبیہ استعمال کریں تو زیادہ بہتر ہو گا اور اگر مریض کو سوجن کی علامت جسم کے اندر یا باہر ہونے کا شک پائیں ہے تو باسیر ٹیبلٹ چلا دیں، اسی چھ طرح کی دو سے کینسر کا مرض ختم کرنے میں مدد بھی ملے گی ختم ہونے کا لقین بھی ہو جاتا ہے جسم کے اندر کسی بھی غذائے بدن کا جز (حصہ) بننے میں چالیس دن لگتا ہے اسلئے دو مہینہ تک دوا کو استعمال کریں اس کے بعد دو اکے فائدہ کا مشاہدہ کریں اور دوبارہ دوا شروع کریں کسی بھی طرح کی جرا

شیم کو ختم ہونے میں کم از کم چار مہینے لگتے ہیں اور ہر مہینہ بیماری میں بدلاو کا احساس آپ کے سامنے ہو گا جب ہر طرح کی روپرٹ سے اطمینان ہو جائے اس کے بعد بھی کچھ دونوں تک دوا کو استعمال کریں۔

### طریقہ استعمال

دس دس گرام مجبون ایک ایک ٹیبلٹ صح خالی پیٹ استعمال کریں اور کم از کم آدھا گھنٹہ بعد ناشتا کریں اسی طرح شام کو کھانا کھانے سے ایک یادو گھنٹہ پہلے دس دس گرام مجبون ایک ایک ٹیبلٹ سادہ پانی سے استعمال کریں۔

### پرہیز جو بہت اہم اور ضروری ہے

ہر طرح کی کھٹی چیزوں کا پرہیز کریں اور کھانے پینے کی ہر وہ غذا جو ایک دن سے زیادہ کی بنی ہو پرہیز کریں تازہ کھانا تازی غذا ہر طرح کاتازہ جوں استعمال کریں جو تازہ پھل کا ہو ہر طرح کا باسی کھانا کیسیر کی جرا سیم بڑھانے کا سبب ہے اور ہر طرح کی تازی چیزوں میں ٹھوس کرنے کا مادہ اور قوت مدافعت بہت زیادہ ہوتی ہے، ہم جو مجبون بناتے ہیں اس میں خشک جڑی بوٹیوں کا پاؤڑ ہوتا ہے اور شہد دونوں کو ملانے چیزوں کو ملانے سے قدرتی حالت پیدا ہو جاتی ہے، آپ بھی آزمائیں مجبون جتنا پر انا ہو گا اتنا ہی بہتر ہو گا لیکن کسی طرح کی بدبو نہیں اور خراب نہیں ہوتا گر پانی لگ جائے تو خراب ہو جاتا ہے۔

### منہ یاناک سے خون آتا ہو اس کا علاج

اس دو سے ہر جگہ کا زخم خشک ہو جاتا ہے اور خون کا جاری ہونا بند کر دیتا ہے



بر گین ٹیبلٹ ز خمینو ٹیبلٹ باسیر ٹیبلٹ

خون کسی بھی اعضاء سے آرہا ہو تو اس کا مطلب ہے اندر ورنی اعضاء میں زخم کا موجود ہونا اور اس زخم کے ہو جانے کی بہت سی وجہات ہوتی ہیں جیسے اگر منہ سے خون آرہا ہے اور اس کا رنگ کالا سرخ ہے تو یہ پیٹ کے

کسی حصہ سے آرہا ہے جیسے معدہ یا چھوٹی آنت یا لیور میں کہیں بچوڑا دنہ زخم کی شکل اختیار کر گیا ہے یامعده میں خراش پیدا ہو کر زخم کی شکل بن چکا ہو یا کیڑوں کی وجہ سے خراش پیدا ہو کر زخم ہو گیا ہو یا سو جن ہو گئی ہو یا یہ اعضاء اتنے کمزور حالت میں موجود ہوں کہ اس جگہ کے ریشے سے خون جاری ہو جاتا ہے، پھیپھڑے کے اندر سے خون جاری ہوتا ہے لیکن اس میں گہرانے کی ضرورت نہیں ہے اگر پھیپھڑے سے خون کی الٹی ہورہی ہے یا معمولی خون آتا ہو تو اس خون کا نگ سرخی گلابی ہو گا خون کے رنگ سے جگہ کا ندازہ ہو جاتا ہے پھیپھڑے کا خون سرخ گلابی ہوتا ہے کیونکہ جو خون پھیپھڑے میں بنتا ہے وہ خون سب سے بہترین خون ہوتا ہے اس خون کی لمبی کہانی ہے خون کی الٹی ہورہی ہو یا پلاکا خون آرہا ہو یہ سبھی طرح کے خون کو آنے سے روکتا ہے زخمیوں ٹیبلٹ اور بر لیکن ٹیبلٹ ان تین دواؤں سے خون کا ہر اندر ورنی جگہ سے آتا تین سے پندرہ دن کے اندر روک دیتا ہے لیکن زخم کو ہمیشہ کیلئے ٹھیک کرنا ہے تو دو مہینے سے زیادہ جتنا استعمال کریں اتنا ہی آپ کے لئے بہتر ہو گا اور اسی دوسرے طرح کی پیاریاں ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جاتی ہیں کیونکہ یہ دو دوسرے اعضاء کی جرا شیم اور زخم دونوں کو ختم کر دیتے ہیں، اگر خون ناک سے آرہا ہے تو اس کی کئی وجوہات ہیں یا تو دماغ کی کسی جھلی میں ورم یا خراش پیدا ہو کر زخم بن کر خون آرہا ہے یا ناک کے کسی حصہ میں خراش پیدا ہو کر خون جاری ہوتا ہے یا کسی بہت کمزور اور باریک نس کے پھٹ جانے سے خون جا ری ہوتا ہے لیکن اگر خون کسی کمزور نس سے جاری ہو گا تو یہ خون رک رک کر جاری ہو تاہیگا یعنی اگر اس کا صحیح علاج ہو تو ہمیشہ کیلئے بند ہو جائے گا ورنہ تھوڑے دن تک بند رہ یا پھر جاری ہو جائیگا کیونکہ بعض زخم میں کیڑے پڑ جاتے ہیں اس دوسرے کسی بھی طرح کا زخم ہو یہ دو انسوں کے زخم کو بھی سکھادیتی ہے اور بر لیکن سے جرا شیم کیڑی وغیرہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔

### طریقہ استعمال

تینوں دواؤں میں سے ایک گولی صبح کھالی پیٹ سادہ پانی سے استعمال کریں اور آدھا گھنٹہ تک کچھ نہ کھائیں اور اسی طرح شام کو خالی پیٹ ایک ایک ٹیبلٹ سادہ پانی سے استعمال کریں اور اگر خون زیادہ آرہا ہے توجہ تک خون رک نہ جائے تب تک تینوں دواؤں میں سے دو دو ٹیبلٹ استعمال کریں۔

# منہ میں چھالہ، زبان پر دان انکنا اور سینہ میں جلن رہنا

اگر منہ زبان پر چھالہ نکلتا ہو تو سما علاج



معدہ جگر ہی سب کچھ ہے اگر اس میں زیادہ سے زیادہ قدر تی چیزوں کو ڈالتے ہو تو جسم قدرتی طاقت اور صحت کا خزانہ ہو گا اور اگر زیادہ سے زیادہ مشنوی چیزوں کا استعمال کرتے ہو تو جسم کے تمام اعضا مشنوی چیزوں کے سہارے چلنے کے عادی ہو جاتے ہیں اور جسم میں کوئی نہ کوئی بیماری کی شکل ہر وقت موجود ہوتی ہے ایسے جسم کو ہر وقت ناپ تول کے سہارے چلنा ہوتا ہے اور بہترین گائنڈ ک ضرورت ہوتی ہے کیونکہ یہ انسان اب قدرتی داروں انسانیت سے نکل کر مصنوعی میں داخل ہو چکا ہے اور اسے واپس قدرتی حالت میں لانے کیلئے قدرتی دواؤں کا سہارا لیکر قدرتی دوا اور غذاء دونوں کا استعمال کرنی پڑتا ہے اگر منہ میں چھالہ پڑ گیا ہے یا زبان پر دانہ وغیرہ نکل رہا ہے تو یہ کسی بڑے مرض کی علامت ہے اگر اسکو روکا نہیں گیا تو پہلے معدہ اور جگر کمزور ہو گا اسکے بعد چھوٹی بڑی آنت اس کے بعد یہاں سے پورا جسم کسی مرض میں متلاعہ ہو گا اگر آپ کے معدہ جگر میں تکلیف ہے تو آپ باسیر ٹیبلٹ استعمال کریں اس سے معدہ جگر اور اننزیلوں کی ساری خرابی ختم ہو جاتی ہے منہ، زبان یا گلے میں دانہ وغیرہ نکلنا ختم ہو جاتا ہے گریبیت سینے یا گلے میں جلن اور درد بھی ہو تو باسیر ٹیبلٹ کے ساتھ مغزین ٹیبلٹ بھی استعمال کریں اس سے فوری آرام ملے گا۔

## طریقہ استعمال

ایک ایک ٹیبلٹ صحیح کھالی پیٹ سادہ پانی سے استعمال کریں اور اسی طرح شام کو کھانا کھانے سے ایک دو گھنٹہ پہلے ایک ایک ٹیبلٹ سادہ پانی سے استعمال کریں اور روغن پاریا کو کاپس میں بھگا کے منہ کے چھالے یادا نے والے حصہ میں سُرتی کی طرح رکھ لیں دس سے بیس منٹ کیلئے، اس سے چھالا اور دانا بھی ختم ہو جائیگا اور منہ کی جرثیم اور کیڑی بھی مرجا یا گلے۔ روغن پاریا کی زیادہ معلومات کیلئے روغن پاریا کا فائدہ پڑھیں۔

## اپنڈس کا علاج




اپنڈس کا مرض ایسے حصہ کی بیماری ہے جو انتریوں کا ایک حصہ ہوتا ہے اور یہ عضو ہر انسان کی انتری میں موجود ہوتا ہے۔ انتری کا یہ حصہ جو مخروطی شکل میں ہوتا ہے ہر انسان کی انتری میں موجود ہوتا ہے اس کا کام بہت اہم ہوتا ہے جیسے چھوٹی بڑی آنت کی مخروطی شکل کی تھیلی میں ایسا گوند ہوتا ہے جو انتریوں کو ٹھوس کر نے مدد کرتا ہے انتری کے اندر قوت مدافعت کی طاقت کو بڑھانے میں مدد کرتا ہے جب اس مخروطی تھیلی میں حرارت بڑھ جاتی ہے تو یہ یقینی گوند فاسد ہو کر سدا پیدا کر دیتا ہے یا گانٹھ لگٹی کی شکل اختیار کر لیتا ہے یا چھوٹے چھوٹے دانے کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ یہ تھیلی اتنی سخت ہوتی ہے کہ اس کے پھٹنے کا یقین نہیں ہوتا ہے ہاں اس مخروطی تھیلی میں بڑھنے کی خاصیت ہوتی ہے مگر اس کو رہنے کی جگہ بھی ہوتی ہے اس میں درد تکلیف اس لئے ہوتی ہے کہ جب اس میں گوند کے جانے یا وہاں سے گوند نکلنے کا نظام متحرک ہوتا ہے تو اس میں جو حرکت ہلچل پیدا ہوتی ہے اس کی وجہ سے شدید درد ہوتا ہے اس درد شدید کا بہترین علاج ہے فوراً پاؤ کلوپانی کو گرم کریں جب پانی کھولنے لگے تو اس کو گلاس میں نکال کر اس میں دو گاعذی نیبو نچوڑ کر مریض کو پلاسکیں جیسے گرام گرم چائے پینتے ہیں اس پانی کے پیٹ میں جاتے ہی پانچ سے پندرہ منٹ کے اندر درد سے نجات ملے گی اور اس بیماری کا قائمی علاج ہے باسیر ٹیبلٹ، مغزین ٹیبلٹ اور زخمینو ٹیبلٹ، انھیں تین دواؤں کو دو سے چار مہینہ تک استعمال کریں مکمل آرام ہو گا۔

### طریقہ استعمال

ایک ایک ٹیبلٹ صبح کھالی پیٹ سادہ پانی سے استعمال کریں اور کم از کم آدھا گھنٹہ بعد ناشستہ کریں اسی طرح شام کو کھانا کھانے سے ایک یاد و گھنٹہ پہلے سادہ پانی سے استعمال کریں۔

## نسوانی اعضاء تناسل کا باہر آنا یا خارش جلن رہتی ہو

اگر ساتھ میں پچھے مجون بھی استعمال کریں تو  
کمزوری ختم ہو گئی میں طاقت اور قوت  
کا اضافہ ہو گا یہ زیادہ بہتر ہے



مجون لباب شباب

نسوانی اعضاء تناسل باہر آگیا ہو یا خارش جلن رہتی  
ہو یا بد بودار میں ہو گئی ہو تو استعمال کریں



روغن فانوس باسیر ٹیبلٹ لیکورا ٹیبلٹ

نسوانی اعضاء تناسل کے اندر ونی ریشوں میں سوجن اور ڈھیلائپن ہو جاتا ہے ریشوں میں لعاب کی کمی پیدا ہو جاتی ہے نسوائیت کمزور یا ختم ہو جاتی ہے، سفید نسوان میں کمزوری ڈھیلائپن آجاتا ہے ایسی عورتوں میں جفتی کی طاقت نہیں ہوتی کیونکہ اعضاء مخصوص میں خشکی آجاتی ہے بعض عورتوں میں فاسد حرارت بڑھ جانے سے منی سفید ہی کی طرح ہو جاتی ہے شرماگاہ میں حرارت فاسد ہونے کی وجہ سے تغذیہ پیدا ہو کر جرا شیم پیدا ہو جاتے ہیں اس لئے سڑن پیدا ہو کر بد بودار ہو جاتی ہے اسی میں جلن کھلبی بھی بعض عورتوں میں پیدا ہو جاتی ہے، پہلے ایک مہینہ تک علاج شروع کریں یا تو مکمل ٹھیک ہو چکا ہو گا ایک کچھ باتی ہو گا اگر باتی ہے تو اسی سے اندازہ کر کے بیماری ختم ہونے تک علاج کر کے کامل صحت کا فائدہ اٹھائیں، بیماری کا وقت مقرر نہیں کیا جاسکتا کیونکہ بیماری کی کمزوری اور صحت ہر شخص کی الگ الگ کیفیت ہوتی ہے، کچھ دنوں تک دوالگانے اور کھانے سے دو اکی سچائی کا انداز بکرنا ہو گا اور فائدہ ہونے پر دوسروں کو ضرور بتائیں۔

### طریقہ استعمال

دو ٹیبلٹ لیکور ایک ٹیبلٹ باسیر اور دس گرام مجون صبح کھالی پیپ سادہ پانی سے استعمال کریں اور کم از کم آدھا گھنٹہ بعد ناشستہ کریں اور اسی طرح شام کو لیکور اور ٹیبلٹ باسیر ایک ٹیبلٹ مجون دس گرام سادہ پانی سے استعمال کریں، فانوس تیل کو لگ بھگ دس انچ کے صاف کاٹن کے کپڑے میں بھکا کر رات کو شرماگاہ

کے اندر رکھ لیں اور صحیح نکال دیں اور دوسرے دن پھر نینا کپڑا استعمال کریں اس رحم کی دیوار فاسد لعب سے صاف ہو جائیگی اور اگر شرمنگاہ باہر آ جاتی ہے تو واپس اندر چلی جاتی ہے۔

## بھگندر کا علاج



بھگندر ایک ایسا خم ہے جس میں کچا پکا مواد بہتار ہتا ہے سند اس کے راستے کے ارد گرد ہونے کی وجہ سے یہ زخم جلدی خشک نہیں ہوتا کیونکہ گندی جگد کا زخم ہے یہ ناسور کی ایک قسم ہے یہاں مواد کا بہنا کم زیادہ ہو تے رہتا ہے اس کا بہنا ختم نہیں ہوتا اگر اس کا علاج کیا جائے تو ختم ہو جاتا ہے مگر کافی وقت لگتا ہے، بھگندر والے مریض کو کئی طرح کی کمزوری اور بہت سی بیالیوں کا خطرہ رہتا ہے انتڑیوں میں کمزوری پیدا ہونے کی وجہ سے سند اس روکنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے کیونکہ انتڑیوں کو طاقت دینے والا علاج فاسد ہو کر بہتار ہتا ہے بہت پرانہ ہو جانے پر جرا شیم پیدا ہو تا یقینی ہوتا ہے لیکن بعض لوگوں کو شروع میں ہی جرا شیم پیدا ہو جاتی ہے اس بیماری میں انتڑی کا کینسر ہونا کچھ عجیب نہیں کیونکہ ہڈیوں میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے علاج میں فاسد ہونے کی صفت موجود ہوتی ہے، بھگندر کا علاج نہ کرنا بہت بڑی غلطی ہے اسکا علاج کر لینا بہتر ہے بھگندر کے علاج میں کم از کم چھ مہینہ لگتا ہے اور پہلے مہینے سے فائدہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے زخمینوں ٹیبلٹ، بسیر ٹیبلٹ، بر گین ٹیبلٹ اور فانوس تیل اسی چار دوسرے علاج شروع کریں اگر ایک مہینہ میں بدلاو ظاہر ہو جاتا ہے تو آپ کو آگے کا علاج کرنے کا فیصلہ لینے میں آسانی ہو گی۔

## طریقہ استعمال

ایک ایک ٹیبلٹ صحیح کھانی سادہ پانی سے استعمال کریں اور کم از کم آدھا گھنٹہ بعد ناشستہ کریں اسی طرح شام کو کھانا کھانے سے ایک یاد و گھنٹہ پہلے ایک ایک ٹیبلٹ سادہ پانی سے استعمال کریں اور تیل سوتے وقت کاٹن کے کپڑے میں بھگا کر سند اس کی جگہ پر رکھ لیں اور لگنگی پہن کر سو جائیں۔


# امراض خوبیہ یعنی سفید داغ کا علاج

معمولی سفید داغ میں استعمال کریں



معزین ٹیبلٹ بر گین ٹیبلٹ روغن پاریا

اسکو ساتھ میں چلانے کی توبہ تر ہے



مجنون لباب شباب

اگر سفید داغ پر سوئی چھانے سے خون نکلتا ہے تو بہت جلد یہ مرض ٹھیک ہو جاتا ہے اور اگر سوئی چھانے سے رطوبت نکلتی ہے تو اس مرض کو ٹھیک ہونے میں کافی وقت لگتا ہے رطوبت والا سفید داغ اندر لعابی غلاظت کے ساتھ جراشیم کا مرض ہے اسی لئے یہ مرض کوڑھ کے مرض کی ایک قسم میں شمار ہوتا ہے فرق دونوں میں یہ ہوتا ہے کہ کوڑھ کے مرض میں لعب کے اندر ترشی پیدا ہو جاتی ہے اس لئے لعب فاسد اور غلیظ ہو جاتا ہے لعب میں تیز ایت اور غلاظت نرم ہڈیوں کو گلادیتی ہے نرم ہڈیوں میں سڑاند پھپھوند پیدا ہو کر اعضاء کی شکل بگڑ جاتی ہے اور سفید داغ کے مرض میں لعب کے مرض کے اندر جراشیم پیدا ہو جاتی ہے، چڑے میں چارپت ہوتی ہے پہلی میں تیل، دوسرا میں تیل پانی کا مرکب ہوتا ہے اور تیسرا چوتھی میں خون پانی کا مرکب ہوتا ہے اور تیسرا پرت میں باریک نس چڑے کے خلیوں کے ساتھ موجود ہوتی ہے اور چوتھی کی پرت کے نیچے جو لعابی پانی ہوتا ہے اس کے اندر جراشیم ہوتی ہے، یہ جراشیم لعب کے اندر سے چڑے کی حفاظت کرنے والا گوندا اور تیل جس سے اوپر کی پرت میں جو طاقت اور ٹھوس رکھنے والا گوند ہوتا ہے اس کو کھاتی رہتی ہے، سفید داغ اگر کمر کے اوپر کسی بھی حصے میں موجود ہے ایک دو یا چار پانچ تک سفید ہے تو آپ سمجھ لو کہ جراشیم کا شہر یا گاؤں آباد نہیں ہوا ہے اور یہ آسانی سے ختم ہو سکتا ہے لیکن اگر کمر کے نیچے پیر کے پنجھ تک تھوڑا یا زیادہ ہو گیا تواب سمجھ لو جراشیم کا گاؤں یا شہر آباد ہو گیا ہے کیونکہ کمر کے نیچے سب سے موٹی اور بڑی ہڈی ہوتی ہے اس لئے جراشیم کو بڑی مقدار میں خواراک کی ضرورت ہوتی ہے اور اس جگہ سب سے زیادہ لعابی حصہ ہوتا ہے، اگر سفید داغ کا علاج کرنا ہے تو بر گین ٹیبلٹ، معزین ٹیبلٹ، زخمیوں ٹیبلٹ، باسیر ٹیبلٹ انھیں چار دواؤں سے ہر طرح کی جراشیم ختم ہو جاتی ہے اور چڑے کو زندہ کرنے کیلئے روغن پاریا کا استعمال کریں آرام ہو گا، اگر ساتھ میں لباب شباب استعمال کرتے ہیں تو بہتر ہے یہ علاج کمر کے اوپر

کا ہے جو کچھ دنوں میں ٹھیک ہو سکتا ہے اور اگر پورے جسم یا کمر کے نیچے سفید داغ ہے تو اس کیلئے شہر یا گاؤں کو ختم کرنے میں کافی سے زیادہ وقت لگ سکتا ہے اطمینان ہونے پر استعمال کریں۔

### عالج

معمولی سفید داغ میں استعمال کریں۔ مغزین ٹیبلٹ، بر گین ٹیبلٹ، رو غن پا ریا اسکوساتھ میں چلانیں تو بہتر ہے۔ **مجون لباب شباب**

### طریقہ استعمال

ایک ایک گولی اور مجون ہے تو اس میں سے دس گرام مجون صبح کھائی پیٹ سادہ پانی سے استعمال کریں اور کم از کم آدھا گھنٹہ بعد ناشتہ کریں اسی طرح شام کو کھانا کھانے سے ایک یادو گھنٹہ پہلے ایک ایک گولی اور اگر مجون ہے تو اس میں سے دس گرام مجون کھائی پیٹ سادہ پانی سے استعمال کریں اور تیل کو سفید داغ والی جگہ پر لگائیں۔

## دانتوں میں درد یا پارسیا

اگر ساتھ میں اس دوا کا بھی اضافہ کریں تو بہتر ہے



مغزین ٹیبلٹ

دانتوں میں جراثیم یا پارسیا کیلئے استعمال کریں



رو غن پارسیا



با سیر ٹیبلٹ

دانٹ میں درد اصل وجہ کیڑی یعنی پارسیا ہے، پارسیا کی کیڑی مسوزوں کو کھاتی رہتی ہے، پارسیا کی وجہ سے مسوزوں میں ڈھیلا پن پیدا ہو جاتا ہے جب مسوزے سکڑتے ہیں تو دانت کے نیچے حصہ میں پانی پہنچتا ہے اسی لئے کھانے پینے کی چیزوں سے درد، جلن اور چھینے کا احساس ہوتا رہتا ہے اس تکلیف سے بچنے کیلئے رو غن پارسیا وہی میں بھگا کر دانت کے نیچے رکھنے سے دانت کا درد ختم ہو جاتا ہے اگر سوجن وغیرہ ہے تو باسیر

ٹیبلٹ سو جن زخم کیلئے اور کیٹری پائریا کیلئے مغزین ٹیبلٹ ان دو ٹیبلٹ سے دانتوں اور مسوڑوں کے علاوہ بھی پورے جسم کے اندر سے سو جن زخم کے علاوہ جرا شیم و ارسر وغیرہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔

### طریقہ استعمال

صحح کھائی پیٹ ایک ایک ٹیبلٹ سادہ پانی سے استعمال کریں آدھا گھنٹہ تک کچھ نہ کھائیں اور اسی طرح شام کو کھانا کھانے سے ایک دو گھنٹہ پہلے ایک ایک ٹیبلٹ سادہ پانی سے استعمال کریں اور تیل کاپس میں بھگا کر دردیا پائریا کی جگہ پر کھلیں کم از کم آدھا یا ایک گھنٹہ کیلئے۔

## کان کا درد یا کان کا بہنا

مغزین ٹیبلٹ کا اضافہ کریں تو یادہ بہتر ہے



مغزین ٹیبلٹ

رغن فانوس کو کان میں ڈالیں اور صحح و شام باسیر ٹیبلٹ استعمال کریں



فانوس تیل      باسیر ٹیبلٹ

کان کا درد ہو یا کان بہتا ہو یا کان میں دانہ وغیرہ ہو گیا ہوا س کا علاج کریں کیونکہ کان نرم پڑی ہے جسم کے علاوہ خاص طور سے گردن کے اوپر کا حصہ لعابی جز سے بنا ہوا ہوتا ہے، اس حصہ کی تکلیف کو صرف کان کا مرض نہ سمجھیں یہ ایک علامت ہے کہ لعابی اعضاء میں اور نرم پڑیوں میں اور نسou میں کسی فاسد مادہ کے شامل ہونے سے ان حصوں کو نقصان کا ڈر لگا رہتا ہے باسیر ٹیبلٹ اور فانوس تیل سے آرام ہو جائیگا اگر مغزین ٹیبلٹ کا اضافہ کر لیں تو زیادہ بہتر ہو گا۔

### طریقہ استعمال

روغن فانوس کو کان میں ڈالیں اور صحح کھائی پیٹ ایک ایک ٹیبلٹ سادہ پانی سے استعمال کریں اور کم از کم آدھا گھنٹہ بعد ناشستہ کریں اور اسی طرح شام کو کھانا کھانے سے ایک یادو گھنٹہ پہلے ایک ایک ٹیبلٹ سادہ پانی سے استعمال کریں۔ اور تیل لیٹ کے کان میں ڈال لیں اور کم از کم آدھا گھنٹہ ویسے ہی رہنے دیں۔

## پتی اچھلنا یا جُل پتتی



پتھر چٹا ٹبلٹ      برگین ٹبلٹ      فانوس تیل

پتی اچھلنا ایسی بیماری اور تکلیف ہے کہ اس میں مریض کے پورے جسم میں بڑے دانے کی شکل کا دودرا نکل آتا ہے اسیں جلن اور کھلی دنو ہوتی ہے سرخ رنگ کے دانے پورے جسم کی کھال پر پھیل جاتے ہیں اس بیما ری میں صفراء کی غلاظت اور صفراء کی زیادتی سے یہ مریض ہوتا ہے جب صفراء اعتدال سے زیادہ خون میں شامل ہوتا ہے تو جُل کا مریض ہوتا ہے یہ مریض توے<sup>90</sup> سے پنچانوے<sup>95</sup> فصل نوجوان غیر شادی شدہ لوگوں میں ہوتا ہے اس مریض کی بنیادی حالت یہ ہے کہ نوجوان کا خون گرم، ہڈی اور نسou میں گرمی ہونے کی وجہ سے صفراء کو کمزور ہونے کی جگہ نہیں ملتی اس لئے نوجوانوں میں ہی خاص طور پر یہ بیماریاں ہوتی ہیں اس کا علاج ہے پتھر چٹا ٹبلٹ جو صفراء اور خون کی غلاظت کو صاف کر کے ختم کرتا ہے کچھ ٹھوس ذرات جو فاسد ہوتے ہیں ان کو بھی نرم کر کے صاف کر دیتا ہے برگین ٹھوس جو خون کے اندر موجود بہت سے زہر یا اثرات اور خون میں موجود جراشیم یا اریس ختم کر کے جسم کو پاک کرتا ہے اور ساتھ میں باسیر ٹبلٹ کا اضافہ کر لیں تو زیادہ بہتر ہے۔

### طریقہ استعمال

پتھر چٹا ٹبلٹ برگین ایک ٹبلٹ صبح کھالی پیٹ سادہ پانی سے استعمال کریں اسکے بعد آدھا گھنٹہ کچھ ناکھائیں اسی طرح شام کو کھانا کھانے سے ایک یادو گھنٹہ پہلے سادے پانی سے دو گولی پتھر چٹا ایک گولی برگین سادہ پانی سے استعمال کریں، روغن فانوس کو دانہ، کھلی یا جلن کی جگہ پر لگائیں اور اس جگہ کو ایک گھنٹہ تک کھلا رکھیں تاکہ تیل کپڑے میں نہ لگے۔

## السر کی بیماری کا علاج

السر کے مرض میں بہتر تناج کے لئے اس کو بھی ساتھ میں چلائیں



زخمیوں ٹیبلٹ  
Mujoun yaqoot mocyi khas



زخمیوں ٹیبلٹ  
Mujoun yaqoot mocyi khas

السر کا علاج اس دو سے کریں



باسیر ٹیبلٹ  
Tablet Baasir



مغزین ٹیبلٹ  
Magzain

السر ایسا مرض ہے جو کینسر کے بہت نزدیک رہتا ہے یا کینسر ہونے کا خطرہ موجود رہتا ہے اگر السر کا مریض قدرتی چیزوں اور تازہ غذاوں کا شو قین ہے تو ممکن ہے کسی بڑی بیماری سے بچا رہے۔ السر کی علامت ہے پیٹ کے کسی بھی حصہ میں گلے سے لیکر مقدح (غذائی نالی کا کھلا ہوا آخری سرا) تک کسی بھی جگہ درد اور جلن ہوتی رہے اور درد و جلن کا مقام ایک ہی جگہ ہو اور متلبی بھی آتی رہے تو یہ السر ہو جانے کی علامت ہے اور اس بیماری کی خطرناک شکل یہ ہے کہ درد، جلن اور متلبی ہونے کے ساتھ ساتھ جسم کی کھال (چڑی) زرد اور خردی ہو گئی ہو، ناخن کی چمک ختم ہو کر خردرا بھر بھرا ہو گیا ہو یہ سب علامت ہے کہ السر کا مریض بہت پرانہ ہو چکا ہے، جسم کا رنگ یا کھال کارنگ گورا ہو یا کالا یا پارنگ یا سانوالا اس کھال میں سرخی کی جھلک موجود ہوئی چاہئے اور ناخن میں سرخی لال رنگ کے ساتھ ناخن چمکدار ٹھوس ہو تو یہ اچھی صحت کی علامت ہے اور امتنیوں میں قدرتی طاقت موجود ہے اگر آپ کی کھال زرد خردی ہو گئی ہے تو اس کو قدرتی حالت میں لانے کے لئے مجون یا قوت مقوی خاص اور ساتھ میں مغزین ٹیبلٹ استعمال کریں جسم کے ہر اعضاء سے قدرتی طاقت جھلکنے لگے گی اور اگر السر ہو گیا ہے تو آپ کو پریشان ہونے ضرورت نہیں ہے باسیر ٹیبلٹ اور مغزین ٹیبلٹ اسی دو دو دو سے آرام ہو جائے گا اگر اس کو اور زیادہ بہتر بنانا ہے تو مجون یا قوت مقوی خاص استعمال کریں اور جرا شیم کا لیقین ہے تو ساتھ میں زخمیوں ٹیبلٹ کا اضافہ کر سکتے ہیں، غذاء کو بدن کا جز بننے میں چالیس دن لگتا ہے اس لئے کم از کم دو مہینہ استعمال کریں پہلے پندرہ دن کی دو سے آرام ہونا شروع ہو جاتا ہے آپ کا جسم بیماری اور صحت کو ظاہر کر دیگا، دو مہینہ میں یا تو مرض ختم ہو چکا ہو گایا کچھ باقی رہ گیا ہو گا تو اب اپنی دو مہینہ کی دو سے آئی ہوئی صحت کا اندازہ کر کے دوا کو جاری رکھیں بعض لوگوں کا مریض اتنا بگڑ چکا ہوتا ہے کہ دو سے چھہ مہینہ کا وقت چلا جاتا ہے مکمل صحت یاب ہونے میں

## طریقہ استعمال

صحیح کھالی پیٹ ایک ایک ٹیبلٹ دس گرام مجبون ایک ساتھ سادہ پانی سے استعمال کریں اور کم از کم آدھا گھنٹہ کچھ بھی نہ کھائیں اسی طرح سبھی دواؤں کو ایک ساتھ شام کو کھانا کھانے سے ایک یاد و گھنٹہ پہلے سادہ پانی سے استعمال کریں۔

**پرہیز:** بڑے کا گوشت ہر گز نہ کھائیں، بینگن، کنہڑا، مچھلی نہ کھائیں اور سادہ کھانا کھانے کی کوشش کریں اور جو پرہیز کھا ہوا ہے اسکا خیال رکھیں۔

## فائل لقوہ یا ہاتھ پیر کی انگلیوں کا ٹیپر ہا ہونا اس کا اعلان

فائل لقوہ، ہاتھ پیر سن ہو جانے یا انگلیوں کے ٹیپر ہا ہونے کا اعلان



مجبون قلبیہ معتدل مجبون یا قوت مقوی خاص مجبون آب شباب لقوانی تیل

فائل لقوہ یا ہاتھ پیر کی انگلیوں کا ٹیپر ہا ہونا ان سبھی بیماریوں کا تعلق دماغ کی نسou سے ہے، جسم کی ہر طرح کی حرکت کا لگاؤ دماغ سے ہوتا ہے اور دماغ کی نس تمام نسou سے زیادہ باریک ہوتی ہے اگر دماغ کی نسou کو دیکھنا ہے تو کسی کی آنکھ کی سفیدی میں دلکھ سکتے ہیں۔ جب فائل لقوہ کا جھٹکا آتا ہے تو فائل میں یہ ہوتا ہے کہ خون کے اندر کی بلخی غلاظت دماغ کی نسou میں جا کر ٹھرا پیدا کر دیتی ہے خون کے دوڑنے کا قدرتی طریقہ بدلتا ہے جن نسou کا راستہ غلاظت سے صاف رہتا ہے ان نسou میں خون ٹھہر جاتا ہے وہ حصے مفلوج ہو جاتے ہیں اگر فائل یا لقوہ کرنے کے فوراً بعد داشروع کر دیں تو یہ مریض ٹھیک ہو جاتا ہے اور اگر دو مہینے سے زیادہ کا پرانہ مریض ہے تو کافی زیادہ نسou میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے اور ایسے مریض کو ٹھیک ہونے میں کافی وقت لگتا ہے لیکن اگر پوری حس بیکار ہو گئی ہے تو ۸۰ سے ۹۰ فیصد تک ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر انگلیوں میں ٹیپر ہاپن پیدا ہو گیا ہے اور ہاتھ پیر سن ہو رہے ہیں تو اس کا فوراً اعلان کر لینا چاہئے کیونکہ اس سے کسی بھی بڑی نس کی بیماری کا خطرہ ہو جاتا

ہے۔ اس کا بھی وہی علاج ہے نسou کو متحرک کرنے والی دوسرے تین مہینہ تک علاج کریں اس درمیا ن جو تبدیلی آئے گی اسی سے اندازہ کر کے علاج کریں مجون قلبیہ معتدل، مجون یا قوت مقوی خاص، مجون آب شباب استعمال کریں اور لقوانی تیل کو فانچ لقوہ والی جگہ پر ماش کریں۔

## طریقہ استعمال

دوس دس گرام مجون اور ایک ٹیبلٹ صبح کھالی پیٹ ایک ساتھ سادہ پانی سے استعمال کریں اور کم از کم ایک یا دو گھنٹے بعد ناشستہ کریں اور اسی طرح شام کو کھانا کھانے سے ایک یاد و گھنٹے پہلے تینوں دواؤں کو ایک ساتھ سادہ پانی سے استعمال کریں، اور لقوانی تیل کو فانچ لقوہ، سُن جگہ یا ٹیڑھی ہوئی انگلیوں کی جگہ پر لگائیں اور تیل لگانے کے بعد تیل لگی ہوئی جگہ کو ایک یاد و گھنٹے تک کھلا چھوڑ دیں تاکہ تیل جذب ہو جائے اور کپڑے میں نہ لگے۔

## تھارے اسید بادی یا خشک ہوا س کا علاج

خشک تھائیر اسید میں اس دوا کا استعمال کریں آرام ہوگا

مجنون قلبیہ معتدل مجون لباب شباب مجون یا قوت مقوی خاص

بادی تھائیر اسید میں اس دوا کو استعمال کرنے سے آرام ہوگا

مجنون لباب شباب مفرین ٹیبلٹ باسیر ٹیبلٹ

تھارے اسید بادی اسکی علاج میں ہیں گلے کی سوجن یعنی لعبی اعضاء کا ڈھیلا اور پلپلا ہونا ہڈیوں میں بوڑھا پایہدہ ہونا کھال پر رخادر اپن پیدا ہونا نسou میں کمزوری پیدا ہونا، اصل میں تھارے اسید ایسی بیماری کا نام ہے جس میں ہڈیوں، نسou اور لعبی ریشوں کو ٹھوس کرنے والی گوند کم ہو جاتی ہے بعض لوگوں کے بدن سے یہ ٹھوس کرنے والا مادہ ختم ہو جاتا ہے ایسے لوگ کینسر سے بہت قریب ہوتے ہیں یا اس مرض کو بغیر جرا شیم کا کینسر بھی کہہ سکتے ہیں اور یہ ہر بڑی بیماری کی زمین بھی ہے کیونکہ ہڈیوں اور نسou میں بھر بھر اپن پیدا ہو جاتا ہے، قدرتی طاقت اور قوت مدافعت ختم ہو جاتی ہے ٹھوس کرنے والے مادہ کی جگہ فاسد ہو اے یتی ہے بدن بادی ہو جاتا ہے چکر آنا، تھر تھر اہٹ، بے چلنی، گھبراہٹ، نیند کا کم ہونا یہ سبھی علاج میں فوراً یادی رے ظاہر ہو نا یقینی ہو جاتا ہے اگر علاج کیا جائے تو کم از کم چھ مہینہ لگ سکتا ہے بیماری ختم ہونے بدن ٹھوس ہونے اور صحت تبدیل ہونے میں۔ اس بیماری کی اصل وجہ نسou کا کمزور ہونا ہے اس لئے مجنون قلبیہ معتدل اور نسou کی گوند بڑھانے کیلئے مجنون لباب شباب، سوجن کو ختم کرنے کیلئے باسیر ٹیبلٹ اور لعبی ریشدہ کی جھیلوں

اور لُعابی اعضاء کو ٹھوس کرنے اور ہر طرح کی جرا شیم اور وائرس کو مارنے کیلئے اور لُعابی اعضاء کو ٹھوس کرنے کیلئے اور لُعابی گوند کو گاڑھا کرنے کیلئے مغزین ٹیبلٹ اٹھیں۔ کھیں دواؤں کو شروع کریں اور جب ایک مہینہ میں آپکی طبیعت میں بہتری محسوس ہو اور جسم پر چمک آجائے تو آپکو آگے کارستہ سمجھ آجائے گا پھر دوسرے تین مہینے استعمال کر کے رپورٹ نکالیں اور اطمینان کریں۔ خشک تھائیز ایڈ کم ہوتا ہے اور اس کی پہچان ہے کہ جسم بہت زیادہ کمزور ہو جاتا ہے صرف ہڈی اور چمڑہ کھائی دیتا ہے جسم کے ہر اعضاء میں خشکی بڑھ جاتی ہے صفراء کا ناظما م بکڑ جاتا ہے جسم میں حرارت بڑھ جاتی ہے ایسے مریض کو صرف مجنون قلبیہ معتدل اور مجنون لمبا شباب بس یہ دو مجنون استعمال کرائیں اسی کو کافی دن تک چلا کیں اگر ساتھ میں مجنون سلام کا اضافہ کر لیں تو بہتر ہو گا۔

### طریقہ استعمال

دس دس گرام مجنون ایک ایک ٹیبلٹ صبح خالی پیٹ سادہ پانی سے استعمال کریں اور کم از کم آدھا گھنٹہ بعد ناشتا کریں اور اسی طرح شام کو کھانا کھانے سے ایک یادو گھنٹہ پہلے دس دس گرام مجنون ایک ایک ٹیبلٹ خالی پیٹ سادہ پانی سے استعمال کریں۔ ہر طرح کے مادہ جانور اور بڑے کا گوشت اور ہر طرح کی کھٹی چیزوں کا پر ہیز کریں۔

### ہر نیا کا علاج



پیٹ کے چاروں طرف اور خاص طور سے نچلے حصہ کی سخت جھلی میں ورم پیدا ہو جاتا ہے اور جھلی نرم اور ڈھیلی ہو جاتی ہے اس جھلی کو ڈھیلنا ہونے کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں۔ بعض لوگوں کے انتری کے انتروں سے لگ کر کیڑی اپنا کھول (گھر) بنایتی ہے اور وہاں سے پیٹ کے پورے حصہ میں پھیل کر اپنی غذا حاصل کرتی ہے، رات میں اپنی خوراک لیکر واپس اپنے خول میں داخل ہو جاتے ہیں، بعض بچوں کو دیکھا گیا ہے بغیر

کسی دو اکے منہ یا سندھ اس کے راستہ سے باہر نکل آتے ہیں بعض کافی بڑے ہو جاتے ہیں، ایسی کیڑیوں پر دو اکا جلدی اثر نہیں ہوتا ہے ایسی ہی باریک کیڑی انتڑی کے ریشوں میں داخل ہو کر اس جھلی پر آجائے ہیں جس پر چھوٹی بڑی آنت کا بوجھ رہتا ہے یہ کیڑے اس سخت جھلی کا لعب کھا کر اس جگہ کو کمزور اور اتنا ڈھیلا کر دیتے ہیں کی بہت زیادہ طاقت سے بھی زیادہ وزن اٹھانے پر اس جھلی پر اتنا باؤپڑ جاتا ہے کی انتڑی کی اس جھلی میں داخل ہو جاتی ہے اس کے بعد دوبارہ اس جھلی کا ڈھیلا پن ختم نہیں ہوتا ہے۔ جوانی میں وزن اٹھانے پر پوتے کی نالی کی طرف کچھ پھولہ ہوا بھاری پن محسوس ہوتا ہے لیکن بوڑھاپے میں یہ تکلیف اتنی بڑھ جاتی ہے کی تھوڑا بھی دباو بڑھا تو پوتہ کی نالی کی طرف انتڑی داخل ہو جاتی ہے اسی طرح پیٹ کے دوسرا حصہ میں اس طرح پھولہ ہوارہتا ہے جیسے پھولے ہوئے حصہ میں ہوا پانی ایک ساتھ موجود ہو، دبانے پر نجی بجہاٹ محسوس ہوتی ہے۔ دوسرا حصہ کی ہر نیہ تکلیف دہ نہیں ہوتی ہے لیکن پوتے میں انتڑی داخل ہونے والی اصل ہر نیہ ہوتی ہے یہ بہت زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے اس کا علاج کریں یا احتیاط کریں۔ علاج بہتر ہوتا ہے ہماری دوسرے ہر نیہ مکمل ٹھیک ہو جاتا ہے، اس دو اکو شروع کر کے دیکھیں دو مہینے میں یا تو ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اگر کچھ باقی ہے امید سے کم فائدہ ہوا ہے تو آپ اپنے لئے بہتر سوچ سکتے ہیں اور آگے علاج بڑھا کر مکمل ٹھیک ہو سکتے ہیں۔

### طریقہ استعمال

ایک ایک ٹیبلیٹ صحیح کھالی پیٹ سادہ پانی سے استعمال کریں اور کم از کم آدھا گھنٹہ بعد ناشستہ کریں اسی طرح شام کو بھی کھانا کھانے سے ایک یادو گھنٹہ پہلے ایک ایک ٹیبلیٹ کھالی پیٹ سادہ پانی سے استعمال کریں۔


**پرہیز:** ہر طرح کے گوشت میں مادیجانور کا گوشت ہر گز نہ کھائیں، کدو اور بینگن کا پرہیز کریں۔

# دودھ کی کمی یا بچہ پیدا ہونے کے بعد کی کمزور

اگر ساتھ میں یہ بھی چلا کیں تو بہتر ہے



مجون شباب قلبیہ



مجون لباب شباب

زچکی کے بعد طاقت اور دودھ بڑھانے کیلئے



مجون سلام

زچکی یعنی بچہ پیدا ہونے کے بعد عورتوں کے جسم سے قدرتی طاقت کمزور ہو جاتی ہے اس لئے عورتوں کو بچہ پیدا ہونے کے بعد قدرتی دواؤں اور غذاوں سے طاقت دینا بہتر ہے ایسا کرنے سے جسم کے ہر حصہ میں دوبارہ قدرتی طاقت اور قدرتی چمک پیدا ہو جاتی ہے اور ہر طرح کی کمزوری ختم ہو جاتی ہے تمام اعضاء دوبارہ متحرک ہو جاتے ہیں مجون سلام کے استعمال سے عورتوں میں دودھ کی کمی ختم ہو جاتی ہے اور دودھ کے ذریعہ بچہ کے جسم میں اچھی صحت اور بہترین طاقت کا اضافہ ہوتا ہے اگر مجون سلام کے ساتھ مجون لباب شباب یا مجون شباب قلبیہ کا اضافہ کر دیں تو بہتر نتائج ملیں گے، زچہ (بچہ پیدا کرنے والی عورت) اور بچہ دونوں کی ہڈیوں میں مضبوطی کے ساتھ ٹھوس اور طاقت میں اضافہ ہوتا ہے اور جسم کے ہر عضو میں چمک ظاہر ہونے لگتی ہے۔

## طریقہ استعمال

دس گرام مجون صحیح کھالی پیٹ سادہ پانی سے استعمال کریں اور آدھا گھنٹکچھ بھی نہ کھائیں اسی طرح شام کو کھانا کھانے سے ایک یا دو گھنٹے پہلے دس گرام مجون سادہ پانی سے استعمال کریں۔

بچہ پیدا ہونے کے بعد سو جن بخار اور درد کو ختم کرنے کا علاج

بچہ پیدا ہونے کے بعد اسے لگانے اور کھانے سے سو جن زخم ختم ہو جاتا ہے



باسیر ٹیبلیٹ



روغن فانوس

بچہ پیدا ہونے کے بعد پیٹ اور کمر درد، جانگھ میں درد اور سو جن پیدا ہو جاتی ہے تو روغن فانوس کی ایک دو بوٹل سے ماش کر دیں اور کھانے کیلئے باسیر ٹیبلیٹ استعمال کریں اس سے خاص کر اندر وہی اور بیرونی سو جن اور زخم نقیش ختم ہو جائیں گے۔

### طریقہ استعمال

ایک ایک ٹیبلیٹ باسیر صبح شام کھالی پیٹ سادہ پانی سے کھائیں اور روغن فانوس پیٹ سے لیکر پیر تک ماش کریں اور کم از کم ایک ہفتہ تک۔